

附件

2019 年化肥等 10 种产品质量监督抽查不合格产品信息表

序号	产品名称	规格型号	商标	生产日期及批号	生产许可证号	生产企业名称	生产企业地址	受检企业名称	受检企业地址	受检企业所属市州	抽检单位	合格批次	不合格批次	不合格项目	不合格项目标准指标及实测指标(以逗号分隔)	不合格程度	是否生产企业
1	冷轧带肋钢筋	Φ7.0mm	/	2019/3/1	XK05-002-01064(取消发证)	湖北华宏物资有限公司	湖北省蕲春县硅制品工业城	湖北华宏物资有限公司	湖北省蕲春县硅制品工业城	黄冈	恩施土家族苗族自治州产品质量检验检测中心		1	横肋间距	±15%, +64%, +64%, +68%, +67%, +63%,	一般	是
2	过磷酸钙	25kg/袋	展兴图文商标	2018/6/30	鄂 XK13-002-00075	当阳市展兴化工有限责任公司	湖北省当阳市庙前镇烟集街	宣恩县情农农资批发部	宣恩县珠山镇供水路 29 号	恩施	恩施土家族苗族自治州产品质量检验检测中心		1	有效五氧化二磷	≥12.0%, 10.3%	严重	否
3	有机肥料	40kg/袋有机质≥45%总养分≥5%	美洋	2018/11/16/2018111601	鄂 XK13-001-00229	湖北美洋化肥科技有限公司	湖北省宜昌市枝城化工工业园	黄应亮(农资经营部)	恩施市六角亭办事处书院村八组	恩施	三峡产品质量检验检测中心		1	有机质的质量分数(以烘干基计)	有机质的质量分数(以烘干基计);标准值:≥45;实测值:39	一般	否
4	冷轧带肋钢筋	CRB550d7mm		2018/9/23/20180923	XK05-002-01605	恩施顺利冷轧带肋制造有限责任公司	恩施市黄泥村富家坡二组	恩施顺利冷轧带肋制造有限责任公司	恩施市黄泥村富家坡二组	恩施	三峡产品质量检验检测中心		1	尺寸合格判定	尺寸-横肋间距;标准值:5.0±0.75;实测值:6.24; 6.27; 6.22; 6.26; 6.24;尺寸合格判定;标准值:n=5L=1;实测值:d=5	一般	是
5	料浆法粉状磷酸一铵	50Kg/袋	施尔佳	2019.3.24	/	湖北施尔佳肥业有限公司	襄阳余家湖保康工业园	湖北施尔佳肥业有限公司	襄阳余家湖保康工业园	襄阳	随州市质检所		1	总养分, 总氮	≥55.0,54.8; ≥10.0,9.2;	A	是
6	复合肥料	50Kg/袋	吟龙	2019.3.1	鄂 XK13-001-00184	湖北施沃特生态农业发展有限公司	襄阳市襄州区钻石大道 168 号	湖北施沃特生态农业发展有限公司	襄阳市襄州区钻石大道 168 号	襄阳	随州市质检所		1	总养分, 氧化钾	≥40.0,39.0; ≥10-1.5,7.8;	A	是
7	复合肥料	50Kg/袋	鑫方圆	2019.3.3	鄂 XK13-001-00184	湖北施沃特生态农业发展有限公司	襄阳市襄州区钻石大道 168 号	湖北施沃特生态农业发展有限公司	襄阳市襄州区钻石大道 168 号	襄阳	随州市质检所		1	总养分, 氧化钾	≥40.0,39.4; ≥10-1.5,8.0;	A	是
8	复合肥料	50kg/袋	图形商标	2019-3-12	鄂 XK13-001-00019	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	湖北省孝感市大悟县阳平镇黄麦岭	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	湖北省孝感市大悟县阳平镇黄麦岭	孝感	襄阳市产品质量监督检验所	0	1	氯离子的质量分数	≤15.0、21.9	严重不合格	是
9	复混肥	26-10-15	鄂福	2019.2.13	鄂	武汉环泓龙翔	仙桃市刘口工业	武汉环泓龙翔	仙桃市刘口工业	仙桃	黄冈大别山检测		1	包装标识	含氮标识, 标注含氮, 未标注	B	是

序号	产品名称	规格型号	商标	生产日期及批号	生产许可证号	生产企业名称	生产企业地址	受检企业名称	受检企业地址	受检企业所属市州	抽检单位	合格批次	不合格批次	不合格项目	不合格项目标准指标及实测指标(以逗号分隔)	不合格程度	是否生产企业
	料(掺混型)	含氮40kg/袋			XK13-001-00153	农化有限公司	园	翔农化有限公司	园		认证有限公司				高、中、低		
10	儿童推车(婴儿车)	SZD702	图形标志	2019.1.7	2018012201098103	汉川市快乐宝贝儿童用品股份有限公司	汉川市城隍镇河岭村特18号	汉川市快乐宝贝儿童用品股份有限公司	汉川市城隍镇河岭村特18号	孝感	湖北省童车质量监督检验中心		1	稳定性	稳定性:在按5.11(稳定性测试)条测试时车辆不应翻倒,实测中车辆出现翻倒	不合格	是
11	儿童推车(座卧两用儿童推车)	kd-501	图形标志	2019.3.20	2018012201054865	湖北省星宝儿童用品有限公司	汉川市刁东经济园	湖北省星宝儿童用品有限公司	汉川市刁东经济园	孝感	湖北省童车质量监督检验中心		1	危险夹缝、手把强度	1、危险夹缝:当按5.7a)的方法进行测试时在可触及区域内应无可使手指陷入的宽度大于5mm而小于12mm的间隙、开口或孔,除非其深度小于10mm,实测中在可触及区域内存在可使手指陷入的宽度大于5mm而小于12mm的间隙,且其深度大于10mm; 2、手把强度:经5.21(手把强度测试)的测试后,手把部件或车辆的任何部件应无结构损坏,并且车辆应符合本条款要求,实测中手把从锁定位置脱离,无法进行测试	严重不合格	是
12	儿童推车	JL510	图形标志	2019.3.20	2016012201891239	汉川市春晖儿童用品有限公司	汉川市庙头镇前山村	汉川市春晖儿童用品有限公司	汉川市庙头镇前山村	孝感	湖北省童车质量监督检验中心		1	危险夹缝、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度	1、危险夹缝:当按5.7a)的方法进行测试时在可触及区域内应无可使手指陷入的宽度大于5mm而小于12mm的间隙、开口或孔,除非其深度小于10mm,实测中在可触及区域内存在可使手指陷入的宽度大于5mm而小于12mm的间隙,且其深度大于10mm; 2、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度:按5.10(靠背高度的测量)条款测试时,靠背的高度不应少于380mm,实测中靠背高度为370mm	严重不合格	是
13	复合肥料	总养分: ≥44%24-14-6	澳特(®)	2018-7-18	鄂 XK13-001-00050	湖北澳特化工有限公司	湖北省荆门市石桥驿镇	潜江市毛云华农资经营部	潜江市高石碑镇兴隆街37号	潜江	十堰市产品质量监督检验所	0	1	有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数、氯离子	≥12.5,11.8≤15.0,17.1	严重不合格	否

序号	产品名称	规格型号	商标	生产日期及批号	生产许可证号	生产企业名称	生产企业地址	受检企业名称	受检企业地址	受检企业所属市州	抽检单位	合格批次	不合格批次	不合格项目	不合格项目标准指标及实测指标(以逗号分隔)	不合格程度	是否生产企业
														的质量分数			
14	氮磷多元肥	总养分≥31%23-8-0	壤源®	2018-10-21	鄂 XK13-001-00144	沙洋壤源肥业有限公司	湖北省沙洋经济开发区工业二路2号	潜江市黄明富农资经营部	潜江市积玉口镇国土资源管理所1-02号	潜江	十堰市产品质量监督检验所	0	1	粒度(3.35mm~5.60mm)	≥90.81	一般不合格	否
15	裤子	165/68AM, 165/68AM(备样)	图形商标	62061	/	天宇(国际)服饰	广东省东莞虎门镇镇口第二工业区5号楼	武汉鲁巷广场购物中心	洪山区珞瑜路(鲁巷口)	武汉	湖北省纤维检验局	/	1	纤维含量(公定质量百分率)(%)	技术要求:50锦纶、45金属丝、5氨纶,实测值:82.0锦纶、10.9聚酯薄膜纤维、7.1氨纶	B类不合格	否
16	小衫	190/108A, 185/104A(备样)	图形商标	819A22	/	广东省佛山市啖啖优品服饰有限公司	佛山市南海区里水镇里水大道中5号	武汉鲁巷广场购物中心	洪山区珞瑜路(鲁巷口)	武汉	湖北省纤维检验局	/	1	纤维含量(公定质量百分率)(%)	技术要求:60棉、35涤纶、5氨纶,实测值:58.3锦纶、36.4再生纤维素纤维、5.3氨纶	B类不合格	否
17	风衣	L-165/88 A,L-165/88A(备样)	DADAYU GA	2018.12/1905	/	宜都时尚漫延制衣有限公司	宜都市陆城长江大道东段	宜都时尚漫延制衣有限公司	宜都市陆城长江大道东段	宜昌	湖北省纤维检验局	/	1	纤维含量(公定质量百分率)(%)	技术要求:100%聚酯纤维,实测值:100%棉	B类不合格	是
18	休闲裤	33、33(备样)	字豪	2018.2/144K013		天门市佑琪制衣股份有限公司	天门市侨乡开发区	天门市佑琪制衣股份有限公司	天门市侨乡开发区	天门	湖北省纤维检验局		1	纤维含量(公定质量百分率)(%)	技术要求:60棉、35杜邦丝、5氨纶,实测值:65.1棉、34.9聚酯纤维	B类不合格	是
19	短袖衬衣	170/92B(L), 180/100B(备样)	多佳	2017.02/2389389B		鄂州多佳服装经营有限公司	湖北省鄂州市凤凰路23号	鄂州多佳服装经营有限公司	湖北省鄂州市凤凰路23号	鄂州	湖北省纤维检验局		1	纤维含量(公定质量百分率)(%)	技术要求:100棉,实测值:98.3棉、1.7聚酯纤维	B类不合格	是
20	裤子	160/68AM, 155/64AS(备样)	CAYNU	2018.08/88223823-20		湖北伊奴时装有限公司	鄂州市花湖开发区中兴大道东侧	湖北伊奴时装有限公司	鄂州市花湖开发区中兴大道东侧	鄂州	湖北省纤维检验局		1	纤维含量(公定质量百分率)(%)	技术要求:面料100棉,实测值:83.3棉、16.7再生纤维素纤维	B类不合格	是
21	救灾棉衣	大号	翼真	2019.2.18	91420984737132673N	汉川市双红被服服饰有限公司	汉川市刁东工业园光明路	汉川市双红被服服饰有限公司	汉川市刁东工业园光明路	汉川	湖北省纤维检验局	/	1	面料耐水色牢度(级)	技术要求:沾色:≥3,实测值:棉布沾色:2	B类	是
22	针织长裤	90/48、100/50、80/48(备样)	Milor	M7K1558C	/	上海莫菲鱼婴幼儿服饰有限公司	青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层B区124室	湖北孩子王儿童用品有限公司襄阳长虹路店	襄阳市高新区长虹路9号万达广场综合楼3F-A/366	襄阳	湖北省纤维检验局	0	1	纤维含量(公定质量百分率)(%)	技术要求:88棉、12氨纶,实测值:94.6棉5.4氨纶	B类不合格	否
23	显丹木长袖长裤小童	120/68、110/64、110/64(备)	显丹木	X91217	/	天津市盛祥同力工贸有限公司	天津市北辰区小淀镇刘安庄工业园佳景道7号	湖北孩子王儿童用品有限公司襄阳	襄阳市高新区长虹路9号万达广场综合楼	襄阳	湖北省纤维检验局	0	1	纤维含量(公定质量百分率)(%)	技术要求:70竹纤维、30棉,实测值:69.2再生纤维素纤维、30.8棉	B类不合格	否

序号	产品名称	规格型号	商标	生产日期及批号	生产许可证号	生产企业名称	生产企业地址	受检企业名称	受检企业地址	受检企业所属市州	抽检单位	合格批次	不合格批次	不合格项目	不合格项目标准指标及实测指标(以逗号分隔)	不合格程度	是否生产企业
	套(条纹字母)灰色	样)						长虹路店	3F-A/366								
24	复合肥料	50kg/袋	再丰	2019-03-10/20190310		湖北钟祥天人化工有限公司	湖北省荆门市钟祥市磷矿镇刘冲村	湖北钟祥天人化工有限公司	湖北省荆门市钟祥市磷矿镇刘冲村	荆门	省质检院		1	标签(含氯标识)	应标明是否含氯/未标明含氯	不合格	是
25	复合肥料	40kg/袋	龙忠农	2019-03-12/20190301221B		湖北雄丰肥业有限公司	湖北省荆门市东宝区石桥驿镇	湖北雄丰肥业有限公司	湖北省荆门市东宝区石桥驿镇	荆门	省质检院		1	标签(含氯标识)	应标明是否含氯/未标明含氯	不合格	是
26	复合肥料	40kg/袋	金沃裕	2019-03-18/-		湖北沃裕化工有限公司	湖北省荆门市钟祥市胡集镇王集工业园区	湖北沃裕化工有限公司	湖北省荆门市钟祥市胡集镇王集工业园区	荆门	省质检院		1	标签(含氯标识)	应标明是否含氯/未标明含氯	不合格	是
27	掺混肥料	40kg/袋	百富农	2019-03-20/-		湖北百富农业科技农业有限公司	湖北省荆门市东宝区牌楼镇东宝农业科技园	湖北百富农业科技农业有限公司	湖北省荆门市东宝区牌楼镇东宝农业科技园	荆门	省质检院		1	总氮(N)含量	≥26.5%/24.4%	严重不合格	是
28	东皇有机肥	40kg/袋	东皇	2019-03-06/20190306T801704		湖北田头生物科技有限公司	夷陵区龙泉镇水府庙村5组	湖北田头生物科技有限公司	夷陵区龙泉镇水府庙村5组	宜昌	省质检院		1	总铅(Pb)	≤50mg/kg/76.0mg/kg	不合格	是
29	复合肥料	40kg/袋	标称:图形商标			标称:湖北中孚化工集团有限公司	湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇汉宜路377号	当阳市荣金植物保护站干溪第十连锁店	当阳市干溪西湾街	宜昌	省质检院		1	氯离子的质量分数	≤15.0%/17.2%	严重不合格	否
30	复合肥料	40kg/袋	标称:图形商标	2019-03-01/-		标称:湖北中孚化工集团有限公司	湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇汉宜路377号	当阳市荣金植物保护站庙前万莲连锁店	当阳市庙前镇铜树垭村	宜昌	省质检院		1	氯离子的质量分数	≤15.0%/17.2%	严重不合格	否
31	复合肥料	40kg/袋	标称:百释嘉			标称:湖北省钟祥市地利神生物肥业有限公司	钟祥市磷矿镇杨湾工业园	当阳市肖建军农资销售部	当阳市庙前镇桐树垭村七组(老皂当路)25号	宜昌	省质检院		1	总氮(N)含量、"总养分(N+P2O5)的质量分数"、标签	总氮(N)含量:≥23.5%/22.0%;总养分的质量分数:≥32%/31%、标签:标签应符合相关要求/不符合	严重不合格	否
32	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	W0.6/1kV5×4	-	2019/1/10/CN-2019011001		荆州市楚南永兴电线电缆有限公司	荆州开发区王家港支路以西中小工业园	荆州市楚南永兴电线电缆有限公司	荆州开发区王家港支路以西中小工业园	荆州	省质检院		1	绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度	绝缘平均厚度:≥1.0mm/0.8mm、0.9mm、0.9mm;绝缘最薄处厚度:≥0.80mm/0.75mm、0.76mm、0.63mm	严重不合格	是

序号	产品名称	规格型号	商标	生产日期及批号	生产许可证号	生产企业名称	生产企业地址	受检企业名称	受检企业地址	受检企业所属市州	抽检单位	合格批次	不合格批次	不合格项目	不合格项目标准指标及实测指标(以逗号分隔)	不合格程度	是否生产企业
33	一般用途单芯硬导体无护套电缆	60227IEC01(BV)450/750V2.5		2019.3.10/-		标称:武汉万马千军电缆有限公司	武汉江岸区谏家矶街平安铺特1号	武汉市江汉区万马电线电缆商行	武汉市江汉区汉来广场北二街155号(1楼临82018号)	武汉	省质检院		1	导体电阻(20℃时)	导体电阻(20℃时): $\leq 7.41 \Omega/\text{km}/11.00 \Omega/\text{km}$	严重不合格	否
34	复合肥料	50kg/袋	达畅	2018.12.18	鄂XK13-001-00100	湖北鄂东肥业有限公司	龙感湖农场芦柴湖分场	湖北鄂东肥业有限公司	龙感湖农场芦柴湖分场	黄冈	荆州市产品质量监督检验所		1	标识标签	标识的产品应在包装容器上标明产品的适用作物品种和“使用不当会对作物造成伤害”的警示语。;无警示语		是
35	唯风系列抽纸	118mm×180mm×3层 优质原生甘蔗浆		2019.03.21	(鄂)卫消证字(2012)第0021号	十堰市向阳花开工贸有限公司	十堰市普林南路8号	十堰市向阳花开工贸有限公司	十堰市普林南路8号	十堰	荆州市产品质量监督检验所		1	横向抗张指数、纵向湿抗张强度	≥ 1.50 : 1.37 ≥ 10.0 : 4.9		是
36	真诚(自然)卷筒卫生纸	950g/提	真诚	2019.03.27	(鄂)卫消证字(2013)第0029号	湖北真诚纸业股份有限公司	公安县青吉工业园,友谊路以北,秦楚纸业以东	湖北真诚纸业股份有限公司	公安县青吉工业园,友谊路以北,秦楚纸业以东	荆州	荆州市产品质量监督检验所		1	抗张指数(纵横平均)	≥ 3.5 : 3.3		是