

贵州省市场监管局2021年流通领域旅行箱包产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	女包	观山湖区淑非鞋店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道办事处贵阳观山湖万达广场【1A】层【1A025】号商铺	/	佛山色非鞋业有限公司(生产商:广州禾鑫皮具有限公司)	佛山市禅城区弼塘西二街9号厂内3号楼(第四层456室)(生产商:广州市白云区南岭工业区七横路8号二楼)	检 样:200*140*220(mm)备 样:200*140*220(mm)	---/货号:A0-B278G	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料	合格	/	/	
2	背包	迅销(中国)商贸有限公司贵阳鸿通城购物中心店	贵州省贵阳市南明区解放路100号A区一、二层	图形商标	迅销(中国)商贸有限公司(生产企业:上海青浦爱思箱包有限公司)	上海市徐汇区虹桥路1号1幢19层1903、1904、1905单元(生产企业:上海市青浦区华新镇北青公路4508号)	检样:长宽高:32×15×45(cm)备样:长宽高:32×15×45(cm)	出厂日期:2021-03/361-438859	耐摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/	
3	双肩背包	贵阳砂之船商业管理有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场路与十字路口交叉口北侧[双龙区]	SKECHERS 斯凯奇	广州市斯凯奇商业有限公司(生产商:厦门立申科技有限公司)	广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼(生产商:福建省厦门市同安工业集中区湖里园65号)	---	---/款号:L320U196	振荡冲击性能,配件耐用度,拉链耐用度,缝合强度,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/	
4	双肩背包	贵阳砂之船商业管理有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场路与十字路口交叉口北侧[双龙区]	SKECHERS 斯凯奇	广州市斯凯奇商业有限公司(生产商:泉州市振隆包装有限公司)	广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼(生产商:福建省泉州市丰泽区东海街道滨城社区滨城大街215号)	---	---/款号:L321U052	振荡冲击性能,拉链耐用度,缝合强度,配件耐用度,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/	
5	双肩背包	贵阳砂之船商业管理有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场路与十字路口交叉口北侧[双龙区]	SKECHERS 斯凯奇	广州市斯凯奇商业有限公司(生产商:泉州市鲤城华奕轻工有限公司)	广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼(生产商:福建省泉州市鲤城区高新技术产业园区(江南园)紫山路22号)	---	---/款号:L319U033	振荡冲击性能,拉链耐用度,缝合强度,配件耐用度,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/	
6	拉杆箱	贵阳砂之船商业管理有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场路与十字路口交叉口北侧[双龙区]	HORIZON 地平线	北京新天伟业贸易有限公司	北京市丰台区马官营南路6号院	检 样:35*26*53CM备 样:35*26*53CM/---	---/货号:77740110	拉杆耐疲劳性能,行走性能,振荡冲击性能,跌落性能,硬箱箱体耐静压性能,塑料硬箱箱面耐落球冲击性能,滚筒冲击性能,箱(包)锁耐用性能,缝合强度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/	

7	拉杆箱	贵阳砂之船商业管理有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场路与十字路口交叉口北侧[双龙区]	HORIZON地平线	北京新天伟业贸易有限公司	北京市丰台区马官营南路6号院	检样:39*26*57CM 备样:39*26*57CM/---	---/货号:77760109	拉杆耐疲劳性能,行走性能,振荡冲击性能,跌落性能,硬箱箱体耐静压性能,塑料硬箱箱面耐落球冲击性能,滚筒冲击性能,箱(包)锁耐用性能,缝合强度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
8	商务背包	贵阳砂之船商业管理有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场路与十字路口交叉口北侧[双龙区]	HORIZON地平线	北京新天伟业贸易有限公司	北京市丰台区万丰路316号万开中心A座A204	检样:30×26×45cm 备样:30×26×45cm	---/货号:33339901	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
9	双肩背包	贵阳砂之船商业管理有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场路与十字路口交叉口北侧[双龙区]	HORIZON地平线	北京新天伟业贸易有限公司	北京市丰台区六里桥北里马官营南路6号院	检样:33×24×42CM 备样:33×24×42CM/---	---/货号:33108509	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
10	简语轻潮多功能双肩包	贵阳市南明区慕蕊家居百货店	贵州省贵阳市南明区解放路100号二七路、解放路 L1A24/25/26号[沙冲社区]	/	广州诺米品牌管理有限公司	广州市海珠区暄悦东街23号自编B2栋(部位:19层,20层)(仅限办公)	检样:47×33×3.5cm 备样:47×33×3.5cm	---/批次号:MB0028DLB	缝合强度,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
11	女包	重庆百货大楼股份有限公司遵义商场	贵州省遵义市红花岗区新华路48号天利广场3楼	RUIERPU(瑞尔普)	重庆奥登贸易有限公司(生产商:广州华尼有限公司)	渝中区大坪大南路6号17幢1-2号(生产商:广州市花都狮岭镇金狮大道南)	检样:375×270×130(mm) 备样:375×270×130(mm)	2020-07-01/货号:RH17620	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
12	双肩背包	红花岗区羽喧服装店	红花岗区中华路159号附11号	鸿星尔克	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建泉州江南火炬开发区	检样:45*31.5*16cm 备样:45*31.5*16cm	---/货号:10321201015-003	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
13	双肩背包	红花岗区羽喧服装店	红花岗区中华路159号附11号	鸿星尔克	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建泉州江南火炬开发区	检样:46*31*16.5cm 备样:46*31*16.5cm	---/货号:10321301005-003	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
14	背包	周莉	贵州省遵义市红花岗区忠庄办吾悦广场二层2015、2016号商铺	图形商标	三六一度(中国)有限公司	中国福建厦门市湖里高新技术园区三六一度大厦	检样:470mm 备样:470mm	---/货号:512131051-3	摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
15	多用包	红花岗区吾悦广场绿色派队百货经营部	贵州省遵义市红花岗区共青一路遵义新城吾悦广场第一层1075号商铺	/	浙江凯畔商贸有限公司	浙江省杭州市上城区钱江国际商务中心608室	---	---/84040532902	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/

16	托特包	铜仁市碧江区凯乐斯鞋包店	铜仁市碧江区河西锦江南路江华明都江华星力城第2层L2006、L2007号	/	广州市源泰皮具有限公司	广州市花都区新雅街清布工业区	检样:290×220×100mm 备样:290×220×100mm	---/款号:MK1-2050577	振荡冲击性能, 配件耐用性能, 拉链耐用度, 缝合强力, 耐摩擦色牢度, 甲醛含量, 可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
17	女包(星际熊-星泽三)	都匀市红谷皮具店	贵州省都匀市斗篷山路227号都匀万达广场1F层1025号商铺	/	广州红谷皮具有限公司	广州市花都区新雅街永利路9号	检样:140*130*155 备样:140*130*155	---/款号:H51450658	振荡冲击性能, 包锁耐用性能, 扣件耐用性能, 拉链耐用度, 缝合强度, 塑料插扣耐用性能, 摩擦色牢度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料	合格	/	/
18	男包	都匀市红谷皮具店	贵州省都匀市斗篷山路227号都匀万达广场1F层1025号商铺	/	广州红谷皮具有限公司	广州市花都区新雅街永利路9号	检样:310*65*230(mm) 备样:310*65*230(mm)	---/款号:H52249919	振荡冲击性能, 包锁耐用性能, 扣件耐用性能, 拉链耐用度, 缝合强度, 塑料插扣耐用性能, 摩擦色牢度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料	合格	/	/
19	女包	都匀市红谷皮具店	贵州省都匀市斗篷山路227号都匀万达广场1F层1025号商铺	/	广州红谷皮具有限公司	广州市花都区新雅街永利路9号	检样:235*70*155 备样:235*70*155	---/款号:H51549637	振荡冲击性能, 包锁耐用性能, 扣件耐用性能, 拉链耐用度, 缝合强度, 塑料插扣耐用性能, 摩擦色牢度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料	合格	/	/
20	女包(乐薇)	都匀市红谷皮具店	贵州省都匀市斗篷山路227号都匀万达广场1F层1025号商铺	/	广州红谷皮具有限公司	广州市花都区新雅街永利路9号	检样:485*185*270 备样:485*185*270	---/款号:Z5210604	振荡冲击性能, 包锁耐用性能, 扣件耐用性能, 拉链耐用度, 缝合强度, 塑料插扣耐用性能, 摩擦色牢度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
21	箱包	都匀市红谷皮具店	贵州省都匀市斗篷山路227号都匀万达广场1F层1025号商铺	/	广州红谷皮具有限公司	广州市花都区新雅街永利路9号	见报告备注	---/款号:H60100669B	拉杆耐疲劳性能, 行走性能, 振荡冲击性能, 跌落性能, 硬箱体耐静压性能, 塑料硬箱体耐落球冲击性能, 滚筒冲击性能, 箱(包)锁耐用性能, 缝合强度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
22	男式背包	都匀市波罗服饰店	贵州省黔南州都匀市沙包堡街道斗篷山路227号万达广场室内步行街1层1056号	/	上海和兆服饰有限公司	上海市浦东新区周市路416号4层	检样:300*150*400 备样:300*150*400	---/WK04092101	振荡冲击性能, 包锁耐用性能, 扣件耐用性能, 拉链耐用度, 缝合强度, 塑料插扣耐用性能, 摩擦色牢度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
23	男式背包	都匀市波罗服饰店	贵州省黔南州都匀市沙包堡街道斗篷山路227号万达广场室内步行街1层1056号	/	上海和兆服饰有限公司	上海市浦东新区周市路416号4层	检样:300*150*420(mm) 备样:300*150*420(mm)	---/S004072101 货号:ASOP13850021	振荡冲击性能, 包锁耐用性能, 扣件耐用性能, 拉链耐用度, 缝合强度, 塑料插扣耐用性能, 摩擦色牢度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
24	男式背包	都匀市波罗服饰店	贵州省黔南州都匀市沙包堡街道斗篷山路227号万达广场室内步行街1层1056号	/	上海和兆服饰有限公司	上海市浦东新区周市路416号4层	检样:320*150*420(mm) 备样:320*150*420(mm)	---/货号:G1TP85005	振荡冲击性能, 包锁耐用性能, 扣件耐用性能, 拉链耐用度, 缝合强度, 塑料插扣耐用性能, 摩擦色牢度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/

25	背提包	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	广东菲安妮皮具股份有限公司	惠州市龙丰共联尖尾坑6号	检 样:180*135*85mm 备 样:180*135*85mm	---/货号:FAAFIPU01BRNCMLZZ	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
26	背提包	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	广东菲安妮皮具股份有限公司	惠州市龙丰共联尖尾坑6号	检 样:210*140*75mm 备 样:210*140*75mm	---/货号:FAAFIWM05CMLBRNZZ	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
27	背提包	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	广东菲安妮皮具股份有限公司	惠州市龙丰共联尖尾坑6号	见报告备注	---/货号:FAAFIZ001BRNCMLZZ	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
28	背提包	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	广东菲安妮皮具股份有限公司	惠州市龙丰共联尖尾坑6号	见报告备注	---/货号:FAAFIFS25BRNCMLZZ	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
29	箱包	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	广州红谷皮具有限公司	广州市花都区新雅街永利路9号	检 样:(mm)380*220*600-20" 备 样:(mm)380*220*600-20"	---/款号:H60100667B	拉杆耐疲劳性能,行走性能,振荡冲击性能,跌落性能,硬箱箱体耐静压性能,塑料硬箱箱面耐落球冲击性能,滚筒冲击性能,箱(包)锁耐用性能,缝合强度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	不合格	硬箱 提把: 冲击268次后,箱体开裂。 拉杆: 振荡冲击性能(提把)测试后,箱体损坏,拉杆未进行测试。	振荡冲击性能:硬箱 提把:试验后箱体(包体)不变形,无开裂;各部件不变形,无断裂、损坏,不开线;固定件、连接件不松动;拉杆拉合顺畅,不变形、不松动、无卡阻,不脱节,拉杆与箱体(包体)结合部无开裂、松动;箱(包)锁开启正常;密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象(QB/T 2155-2018)
30	瑞士军刀双肩包	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	SUISSEWIN	祥兴(福建)箱包集团有限公司	福建省福清市龙江路336号	---	---/SNK171705	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
31	背包	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	/	骏洋(福建)旅游用品有限公司	福建省福清市龙江路336号	检 样:30.5*16.5*41CM 备 样:30.5*16.5*41CM	---/货号:CS2716	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
32	花岗岩背包	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	/	骏洋(福建)旅游用品有限公司	福建省福清市龙江路336号	检 样:32.5*17.5*46.5CM 备 样:32.5*17.5*46.5CM	---/货号:G7990	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
33	双肩背包	贵州铜仁百盛商业有限公司	贵州省铜仁市万山区谢桥新区金鳞大道270号嘉宏商业广场A栋	/	广州市斯凯奇商业有限公司(生产商:泉州市鲤城华奕轻工有限公司)	广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期(生产商:福建省泉州市鲤城区高新技术产业园区(江南园)紫山路22号)	---	---/款号:L320U040	振荡冲击性能,拉链耐用度,缝合强度,配件耐用度,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/

34	双肩背包	贵州铜仁仁盛商业有限公司	贵州省铜仁市万山区谢桥新区金鳞大道270号嘉宏商业广场A栋	/	广州市斯凯奇商业有限公司(生产商:广州市由美箱包有限公司)	广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼(生产商:广州市花都区狮岭镇振兴村自编巫屋村横大街8号)	---	---/款号:L121U015	振荡冲击性能, 配件耐用度, 拉链耐用度, 缝合强度, 摩擦色牢度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
35	女包	七星关区花园城红谷皮具店	贵州省毕节市七星关区碧阳街道南部新区百里杜鹃路招商花园城购物中心1层17号	/	广州红谷皮具有限公司	广州市花都区新雅街永利路9号	检 样:255*150*280(mm)备 样:255*150*280(mm)	---/款号:H51950427	振荡冲击性能, 包锁耐用性能, 扣件耐用性能, 拉链耐用度, 缝合强度, 塑料插扣耐用性能, 摩擦色牢度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料	合格	/	/
36	女包	七星关区花园城红谷皮具店	贵州省毕节市七星关区碧阳街道南部新区百里杜鹃路招商花园城购物中心1层17号	/	广州红谷皮具有限公司	广州市花都区新雅街永利路9号	检 样:225*85*155(mm)备 样:225*85*155(mm)	---/款号:H51450560	振荡冲击性能, 包锁耐用性能, 扣件耐用性能, 拉链耐用度, 缝合强度, 塑料插扣耐用性能, 摩擦色牢度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料	合格	/	/
37	箱包	七星关区花园城红谷皮具店	贵州省毕节市七星关区碧阳街道南部新区百里杜鹃路招商花园城购物中心1层17号	/	广州红谷皮具有限公司	广州市花都区新雅街永利路9号	见报告备注	---/款号:H60100672B	拉杆耐疲劳性能, 行走性能, 振荡冲击性能, 跌落性能, 硬箱体耐静压性能, 塑料硬箱箱面耐落球冲击性能, 滚筒冲击性能, 箱(包)锁耐用性能, 缝合强度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
38	背包	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	SUISSEWIN	骏洋(福建)旅游用品有限公司	福建省福清市龙江路336号	检样:31.5×16.5×47CM 备样:31.5×16.5×47CM	---/货号:SNK99381	振荡冲击性能, 包锁耐用性能, 扣件耐用性能, 拉链耐用度, 缝合强度, 塑料插扣耐用性能, 摩擦色牢度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
39	爱华仕拉杆箱	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	惠州市爱华仕运动用品有限公司	广东省惠州市惠阳区新圩镇花边岭工业区	检样:395×245×510MM 备样:395×245×510MM	---/款号:OCX6622422012001	拉杆耐疲劳性能, 行走性能, 振荡冲击性能, 常温跌落性能, 塑料硬箱箱面耐落球冲击性能, 滚筒冲击性能, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
40	瑞士军刀双肩包SN17802	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城办事处文化路中段	SUISSEWIN	骏洋(福建)旅游用品有限公司	福建省福清市龙江路336号	---	---/SN17802	振荡冲击性能, 包锁耐用性能, 扣件耐用性能, 拉链耐用度, 缝合强度, 塑料插扣耐用性能, 摩擦色牢度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
41	干湿两用运动双肩包	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城办事处文化路中段	唯加 WEPLUS	泉州市美凯博进出口有限公司	泉州市清濛经济开发区崇益街84号	检 样:13*28*44.5CM备 样:13*28*44.5CM	---/货号:WP5103	振荡冲击性能, 包锁耐用性能, 扣件耐用性能, 拉链耐用度, 缝合强度, 塑料插扣耐用性能, 摩擦色牢度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
42	挎包	七星关区勇流服装店	贵州省毕节市七星关区市东街道办清毕路亚泰花园广场亚泰花园幢-1层地下室	图形商标	广州市仟茗皮具有限公司	花都区狮岭镇金狮大道东14号	检样:310mm 备样:310mm	---/货号:432122	包锁耐用性能, 扣件耐用性能, 拉链耐用度, 缝合强度, 塑料插扣耐用性能, 摩擦色牢度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/

43	拉比大容量妈咪包	播州区金色童牛母婴店	播州区桂花社区大恒名城8幢1层4-8号	拉比	金发拉比母婴用品股份有限公司	广东省汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	检样:28cm×18cm×38cm 备样:28cm×18cm×38cm	---/货号:LTEH111901	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
44	背包	贵州合力购物有限责任公司遵义大恒名城分公司	贵州省遵义市播州区天池大街大恒名城	COTS	骏洋(福建)旅游用品有限公司	福建省福清市龙江路336号	检样:30.5*16.5*41CM 备样:30.5*16.5*41CM	---/货号:CS2716	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
45	花岗岩背包	贵州合力购物有限责任公司遵义大恒名城分公司	贵州省遵义市播州区天池大街大恒名城	GRANITE GEAR	骏洋(福建)旅游用品有限公司	福建省福清市龙江路336号	---	---/货号:G7990	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
46	拉杆包	贵州合力购物有限责任公司遵义大恒名城分公司	贵州省遵义市播州区天池大街大恒名城	卡拉羊	浙江卡拉扬集团有限公司	浙江省海宁市周王庙镇工业区之江路8号	检样:490*340*320(mm) 备样:490*340*320(mm)	---/8443	拉杆耐疲劳性能,塑料硬箱箱面耐落球冲击性能,旅行包面料摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
47	拉杆箱	铜仁市惠联超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区河西江华明都负一层	南翔	中山市南翔箱包有限公司	中山市小榄镇联丰工业区聚新南路	见报告备注	---/货号:830#	拉杆耐疲劳性能,行走性能,振荡冲击性能,跌落性能,硬箱箱体耐静压性能,塑料硬箱箱面耐落球冲击性能,滚筒冲击性能,箱(包)锁耐用性能,缝合强度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	不合格	硬箱 提把: 冲击300次后,未见损坏。 硬箱 侧提把: 冲击255次后,侧提把脱落。 拉杆: 冲击500次后,未见损坏。	振荡冲击性能:硬箱 提把: 试验后箱体(包体)不变形,无开裂;各部件不变形,无断裂、损坏,不开线;固定件、连接件不松动;拉杆拉合顺畅,不变形、不松动、无卡阻,不脱节,拉杆与箱体(包体)结合部无开裂、松动;箱(包)锁开启正常,密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象(QB/T 2155-2018)
48	ZC南翔拉链款黑拉杆箱	铜仁市惠联超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区河西江华明都负一层	/	中山市南翔箱包有限公司	中山市小榄镇联丰工业区聚新南路	检样:26" 备样:26"	---/货号:706#	拉杆耐疲劳性能,行走性能,振荡冲击性能,跌落性能,硬箱箱体耐静压性能,塑料硬箱箱面耐落球冲击性能,滚筒冲击性能,箱(包)锁耐用性能,缝合强度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
49	永辉优选优颂20寸ABS拉杆箱	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场商业广场	/	委托商:富平云商供应链管理(受委托商:广州市花都区新华街道办事处东莞村君望庄)	委托商:陕西省渭南市富平县淡村镇都村村(受委托商:广州市花都区新华街道办事处东莞村君望庄)	检样:58×38×22.5cm 备样:58×38×22.5cm	2021-01-05/型号:ABS-05	拉杆耐疲劳性能,行走性能,振荡冲击性能,跌落性能,硬箱箱体耐静压性能,塑料硬箱箱面耐落球冲击性能,滚筒冲击性能,箱(包)锁耐用性能,缝合强度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	不合格	硬箱 提把: 冲击223次后,箱体开裂,提把脱落。 拉杆: 振荡冲击性能(提把)测试后,箱体损坏,拉杆未进行测试。	振荡冲击性能:硬箱 提把: 试验后箱体(包体)不变形,无开裂;各部件不变形,无断裂、损坏,不开线;固定件、连接件不松动;拉杆拉合顺畅,不变形、不松动、无卡阻,不脱节,拉杆与箱体(包体)结合部无开裂、松动;箱(包)锁开启正常,密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象(QB/T 2155-2018)
50	背包	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场商业广场	/	骏洋(福建)旅游用品有限公司	福建省福清市龙江路336号	检样:规格:32*15*45.5CM 备样:规格:32*15*45.5CM	---/货号:SN17801	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/

51	背包	钟山区谢雅珍服饰店	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧万达广场1A003商铺	SEPTWOLVES	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	检 样:31*15*41 .5CM备 样:31*15*41 .5CM	2020-08-25/ 货 品:115A5010 2004	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
52	WORKOUT 70CM拉杆箱 24"	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	WORKOUT	广州市强健体育用品有限公司(总经销:广州锐赢体育用品有限公 司)	广州市白云区均禾街夏花一路406号	检 样:CM:42*28 *70备 样:CM:42*28 *70	---/型 号:FW2019- 24	拉杆耐疲劳性能,行走性能,振荡冲击性能,跌落性能,硬箱箱体耐静压性能,塑料硬箱箱面耐落球冲击性能,滚筒冲击性能,箱(包)锁耐用性能,缝合强度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	不合格	硬箱 提把: 冲击300次后,拉杆与箱体连接处箱体开裂。 侧提把: 振荡冲击性能(提把)测试后,箱体损坏,侧提把未进行测试。 拉杆: 振荡冲击性能(提把)测试后,箱体损坏,拉杆未进行测试。	振荡冲击性能:硬箱 提把: 试验后箱体(包体)不变形,无开裂;各部件不变形,无断裂、损坏,不开线;固定件、连接件不松动;拉杆拉合顺畅,不变形、不松动、无卡阻,不脱节,拉杆与箱体(包体)结合部无开裂、松动;箱(包)锁开启正常,密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象(QB/T 2155-2018)
53	WORKOUT 铝框拉杆箱20"	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	WORKOUT	广州市强健体育用品有限公司(总经销:广州锐赢体育用品有限公 司)	广州市白云区均禾街夏花一路406号(总经销:广州市白云区夏花一路平沙冲山工业园10号)	检样:规格 CM:48*35*24 备样:规格 CM:48*35*24	---/型 号:FW2016-20	拉杆耐疲劳性能,行走性能,振荡冲击性能,跌落性能,硬箱箱体耐静压性能,塑料硬箱箱面耐落球冲击性能,滚筒冲击性能,箱(包)锁耐用性能,缝合强度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
54	唯加大容量电脑背包	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	唯加 WEPLUS	泉州市美凯博进出口有限公司	泉州市清濛经济开发区崇益街84号	检 样:35*18*48 cm备 样:35*18*48 cm	---/货 号:WPB2021	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
55	休闲商务背包	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	唯加 WEPLUS	泉州市美凯博进出口有限公司	泉州市清濛经济开发区崇益街84号	检 样:31*14.5* 39.5cm备 样:31*14.5* 39.5cm	---/货 号:WP1766	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
56	包	六盘水国贸广场春天百货有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山中路59号	adidas	阿迪达斯体育(中国)有限公司(厂名:东莞泽荣箱包有限公司)	苏州工业园区现代大道88号普洛斯物流园C21号(厂址:广东省东莞市寮步镇寮步金兴路382号)	---	---/货 号:GP2989	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
57	包	兴义市滔搏体育用品有限公司	兴义市桔山办兴义大道Kma114二楼运动城	NIKE	耐克体育(中国)有限公司	(注册)江苏省太仓经济开发区广州西路88号	检样:46×31 ×18厘米备 样:46×31× 18厘米	---/型 号:BA5954- 010	振荡冲击性能,配件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,耐摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
58	包	兴义市滔搏体育用品有限公司	兴义市桔山办兴义大道Kma114二楼运动城	NIKE	耐克体育(中国)有限公司	(注册)江苏省太仓经济开发区广州西路88号	检样:44×30 ×15厘米备 样:44×30× 15厘米	---/型 号:DJ7377- 010	振荡冲击性能,配件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,耐摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
59	双肩包	兴义市王德琴服装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办铁匠街	特步	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	检样:470mm 备样:470mm	---/货 号:98033711 1317	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/

60	双肩包	兴义市王德琴服装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办铁匠街	特步	特步（中国）有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9（C）号地块	检样:430mm 备样:430mm	---/货号:98143711200	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
61	双肩包	兴义市王德琴服装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办铁匠街	特步	特步（中国）有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9（C）号地块	检样:470mm 备样:470mm	---/货号:98143711203	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
62	多用包	兴义市绿派百货店	兴义市桔山办欢乐橙一楼	The Green Party	浙江凯畔商贸有限公司	浙江省杭州市上城区钱江国际商务中心608室	---	---/84040517902	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度	合格	/	/
63	多用包	兴义市绿派百货店	兴义市桔山办欢乐橙一楼	The Green Party	浙江凯畔商贸有限公司	浙江省杭州市上城区钱江国际商务中心608室	---	---/84040525644	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
64	多用包	兴义市绿派百货店	兴义市桔山办欢乐橙一楼	The Green Party	浙江凯畔商贸有限公司	浙江省杭州市上城区钱江国际商务中心608室	---	---/84040521169	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
65	手拎包	铜仁市碧江区凯乐斯鞋包店	铜仁市碧江区河西锦江南路江华明都江华星力城第2层L2006、L2007号	/	广州市源泰皮具有限公司	广州市花都区新雅街清布工业区	检样:250×200×120mm 备样:250×200×120mm	---/款号:MK1-2110708	振荡冲击性能,配件耐用性能,拉链耐用度,缝合强力,耐摩擦色牢度,甲醛含量,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
66	单肩包	铜仁市碧江区凯乐斯鞋包店	铜仁市碧江区河西锦江南路江华明都江华星力城第2层L2006、L2007号	/	广州市源泰皮具有限公司	广州市花都区新雅街清布工业区	检样:260×210×120mm 备样:260×210×120mm	---/款号:MK1-2110689	振荡冲击性能,配件耐用性能,拉链耐用度,缝合强力,耐摩擦色牢度,甲醛含量,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
67	手拎包	铜仁市碧江区凯乐斯鞋包店	铜仁市碧江区河西锦江南路江华明都江华星力城第2层L2006、L2007号	/	广州市源泰皮具有限公司	广州市花都区新雅街清布工业区	检样:230×205×90mm 备样:230×205×90mm	---/款号:MK1-2110697	振荡冲击性能,配件耐用性能,拉链耐用度,缝合强力,耐摩擦色牢度,甲醛含量,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
68	背包	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	SUISSEWIN	骏洋（福建）旅游用品有限公司	福建省福清市龙江路336号	检样:27×20×38cm 备样:27×20×38cm	---/货号:SN17117	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
69	背包	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	SUISSEWIN	祥兴（福建）箱包集团有限公司	福建省福清市龙江路336号	检样:47×32.5×19cm 备样:47×32.5×19cm	---/货号:SN9016	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/

70	WORKOUT铝框拉杆箱20"	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	WORKOUT	广州市强健体育用品有限公司(总经销:广州锐赢体育用品有限公)	广州市白云区均禾街夏花一路406号	检样:49×36×22(CM)备样:49×36×22(CM)	---/型号:FW9020-银色	拉杆耐疲劳性能,行走性能,振荡冲击性能,跌落性能,硬箱箱体耐静压性能,塑料硬箱箱面耐落球冲击性能,滚筒冲击性能,箱(包)锁耐用性能,缝合强度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
71	WORKOUT铝框拉杆箱20"	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	WORKOUT	广州市强健体育用品有限公司(总经销:广州锐赢体育用品有限公)	广州市白云区均禾街夏花一路406号	检样:32×23×55(CM)备样:32×23×55(CM)	---/型号:FW-7020蓝色	拉杆耐疲劳性能,行走性能,振荡冲击性能,跌落性能,硬箱箱体耐静压性能,塑料硬箱箱面耐落球冲击性能,滚筒冲击性能,箱(包)锁耐用性能,缝合强度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	不合格	硬箱 提把:冲击300次后,未见损坏。 硬箱 侧提把:冲击300次后,侧提把处箱铝口变形。 拉杆:振荡冲击性能(侧提把)测试后,箱体损坏,拉杆未进行测试。	振荡冲击性能:硬箱 提把:试验后箱体(包体)不变形,无开裂;各部件不变形,无断裂、损坏,不开线;固定件、连接件不松动;拉杆拉合顺畅,不变形、不松动、无卡阻,不脱节,拉杆与箱体(包体)结合部无开裂、松动;箱(包)锁开启正常,密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象(QB/T 2155-2018)
72	背提包	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	FION	广东菲安妮皮具股份有限公司	惠州市龙丰共联尖尾坑6号	检样:220×150×75mm备样:220×150×75mm	---/货号:FAAFIXA01CMLBRN22/批次号:GM_MYJA101689301EDGX0321	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料	合格	/	/
73	背提包	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	FION	广东菲安妮皮具股份有限公司	惠州市龙丰共联尖尾坑6号	检样:230×225×120mm备样:230×225×120mm	---/货号:FAAFVFN038LKBLKZZ/批次号:GP_MYJA101420201EHZJY0820	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料	合格	/	/
74	背提包	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	FION	广东菲安妮皮具股份有限公司	惠州市龙丰共联尖尾坑6号	检样:215×140×60mm备样:215×140×60mm	---/货号:FAAFIYV01BRNCMLZZ/批次号:GH_MYJA101612205EDGXD0221	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料	合格	/	/
75	背提包	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	FION	广东菲安妮皮具股份有限公司	惠州市龙丰共联尖尾坑6号	检样:350×355×105mm备样:350×355×105mm	---/批次号:GP_MYJA101743701EWHS0421/货号:FAAFIW002BRNCMLZZ	振荡冲击性能,包锁耐用性能,扣件耐用性能,拉链耐用度,缝合强度,塑料插扣耐用性能,摩擦色牢度,游离甲醛,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料	合格	/	/