

张家界市市场监督管理局文件

张市监通告〔2022〕1号

张家界市市场监督管理局 关于2021年第四季度张家界市重点工业产品质量 市级监督抽查结果的通告

为加强我市重点工业产品质量监管，根据《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《产品质量监督抽查管理办法》等规定，按照《张家界市市场监督管理局关于印发2021年重点工业产品质量市级监督抽查计划的通知》（张市监质监〔2021〕2号）的部署安排，2021年第四季度我局对全市生产、流通领域重点工业产品质量实施了第二批、第三批及第四批市级监督抽查。现将监督抽查结果（见附件）予以公布。

2021年第四季度抽查发现的不合格项目产品已移交受检单

位所在地市场监管部门依法进行处理。

特此通告。

附件：2021 年第四季度张家界市重点工业产品质量市级监督抽查结果

张家界市市场监督管理局

2022 年 2 月 21 日

（公开属性：主动公开）

2021 年第四季度张家界市重点工业产品质量市级监督抽查结果

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
1	JZ210111HG0384	步步高商业连锁股份有限公司张家界分公司@湖南省张家界市永定区回龙路维港十字街5栋/杨山	山东晶华洗漆日化有限公司@山东省嘉祥县生物产业园	海盐苏打除菌洗洁精		1.2kg	2021-09-06	不合格	总活性物含量不符合GB/T9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》标准
2	JZ210211QG0825	步步高商业连锁股份有限公司张家界分公司@湖南省张家界市永定区回龙路维港十字街5栋/周强	湖南省维克奇纸塑包装有限公司@湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	经济航空杯		220mL×100只/袋	2021-08-27	不合格	负重性能不符合GB/T18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》标准
3	JZ210211QG0827	张家界心天悦超市有限公司通达店@湖南省张家界市永定区崇文办事处思善桥居委会鹭鸶湾101(通达国际酒店1楼)/乔张才	常德市新恒洁塑料制品有限公司@柳州市湖旅游开发区	恒洁饮杯		200mL	2020-08-07	不合格	负重性能不符合GB/T18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》标准
4	JZ210211QG0828	张家界心天悦超市有限公司通达店@湖南省张家界市永定区崇文办事处思善桥居委会鹭鸶湾101(通达国际酒店1楼)/乔张才	贵州富强科技包装有限公司@贵州省平坝区夏云科技园一号	时尚饮杯		180mL	2020-09-16	不合格	负重性能不符合GB/T18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》标准
5	JZ210111HG0382	步步高商业连锁股份有限公司张家界分公司@湖南省张家界市永定区回龙路维港十字街5栋/杨山	广州番禺滨江实业有限公司@广东省广州市番禺区南村镇梅山大岗工业区	柠檬护肤洗洁精	AXE	600克	有效日期2024-09-12	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
6	JJ2210111HG0383	步步高商业连锁股份有限公司张家界分公司@湖南省张家界市永定区回龙路维港十字街5栋/杨山	中山雅黛日用化工有限公司@广东省中山市阜沙镇大有开发区	去腥洗洁精	榄菊		有效日期 2024-10-03	合格	
7	JJ2210111HG0385	步步高商业连锁股份有限公司张家界分公司@湖南省张家界市永定区回龙路维港十字街5栋/杨山	广州番禺滨江实业发展有限公司@广东省广州市番禺区南村镇梅山大岗工业区	青蒿除菌洗洁精	AXE	1 千克	有效日期 2024-09-24	合格	
8	JJ2210111HG0386	张家界心天悦超市有限公司通达店@湖南省张家界市永定区崇文办事处思善桥居委会鹭鸶湾101(通达国际酒店1楼)/乔张才	纳爱斯益阳有限公司@湖南省益阳市高新区金山南路8号	金桔洗洁精		1.2 千克	有效日期 2024-08-19	合格	
9	JJ2210111HG0387	张家界心天悦超市有限公司通达店@湖南省张家界市永定区崇文办事处思善桥居委会鹭鸶湾101(通达国际酒店1楼)/乔张才	东莞市立顿洗漆用品实业有限公司@广东省东莞市望牛墩古塔路立顿工业园	柠檬洗洁精	家家宜	1.2kg	2020-07-18	合格	
10	JJ2210111HG0388	张家界信达文体有限公司@湖南省张家界市永定区永定办事处回龙居委会副食品大市场108号一楼/朱慈珍	威莱(广州)日用品有限公司@广东省广州市从化区明珠工业区伟业路8号	餐具净	绿劲	1.28 千克	2021-08-23	合格	
11	JJ2210111QG0411	张家界市永定区利智文体超市@湖南省张家界市永定区崇文办事处凤湾居委会紫舞东路中天大厦门面/郭跃明	得力集团有限公司@浙江省宁波市宁海县得力工业园	缝线本	得力	210mm×148mm 40 张		合格	
12	JJ2210111QG0412	张家界市永定区芳华文具超市@湖南省张家界市永定区崇文办事处崇文路一中门面/覃珍生	武汉司马彦纸品有限公司@武汉市洪山区书城路名士1号4号楼13层	司马彦缝线练习本 A530		206mm×145mm 32 页 合格品		合格	
13	JJ2210211QG0826	步步高商业连锁股份有限公司张家界分公司@湖南省张家界市永定区回龙路维港十字街5栋/杨山	长沙市金兵日用品有限公司@湖南省浏阳市环保科技有限公司范园	利兵酷爽饮杯	利兵	190mL 50 只/袋	2021-08-20	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
14	JZ210211QG0829	张家界市永定区利智文体超市@湖南省张家界市永定区崇文办事处凤湾居委会紫舞东路中天大厦门面/郭跃明	得力集团有限公司@浙江宁海得力工业园	高级绘图铅笔	得力	7083 12 支		合格	
15	JZ210211QG0830	张家界市永定区利智文体超市@湖南省张家界市永定区崇文办事处凤湾居委会紫舞东路中天大厦门面/郭跃明	得力集团有限公司@浙江省宁波市宁海县得力工业园	2B 洁净橡皮	得力	71148		合格	
16	JZ210211QG0831	张家界吾爱森林饮品有限责任公司@张家界市永定区南庄坪办事处茅坪社区居委会四组/吴献红	湖北广水军升包装有限公司@湖北省广水市经济技术开发区发区武兴大道特 777 号	PET 瓶坯		250 克 A	2020-12-17	合格	
17	JZ210211QG0832	张家界吾爱森林饮品有限责任公司@张家界市永定区南庄坪办事处茅坪社区居委会四组/覃肇林	鹤山市富源塑料五金制品有限公司@广东省鹤山市鹤城镇工业二区 7 号 3 座	瓶坯		28g	2021-05-06	合格	
18	JZ210211QG0833	张家界吾爱森林饮品有限责任公司@张家界市永定区南庄坪办事处茅坪社区居委会四组/覃肇林	佛山市励宇包装制品有限公司@广东省佛山市三水区芦苞镇四联刘岗路 9 号	21gPET 瓶坯 SXY98		21g	2021-07-07	合格	
19	JZ210211QG0834	张家界乐卖特商贸有限公司@湖南省张家界市永定区崇文办事处南正社区天门中央广场 3 号栋地下一层(-1S01)/朱永固	汕头市澄海区智信塑料玩具厂@广东省汕头市澄海区凤翔信宁凤翔路 15 号第二层	遥控工程车	粤信玩具	832		合格	
20	JZ210211QG0835	张家界乐卖特商贸有限公司@湖南省张家界市永定区崇文办事处南正社区天门中央广场 3 号栋地下一层(-1S01)/朱永固	汕头市澄海区锐嘉玩具有限公司@汕头市澄海区莲下镇东湾工业区	交通玩具		3357		合格	
21	JZ210211QG0836	张家界乐卖特商贸有限公司@湖南省张家界市永定区崇文办事处南正社区天门中央广场 3 号栋地下一层(-1S01)/朱永固	长沙市金兵日用品有限公司@湖南省浏阳市环保科技有限公司	利兵 PE 保鲜膜	利兵	20 厘米×30 米	2020-07-10	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
22	JZ210211QG0837	张家界乐卖特商贸有限公司@湖南省张家界市永定区崇文办事处南正社区天门中央广场3号栋地下一层(-1S01)/朱永固	广州市好媳妇日用品有限公司(广州邦太日用品有限公司)@广州市番禺区沙头街禹山西路莲湖村南庄路3号	点断式保鲜膜		AGW-4727 20cm×30cm ×0.009mm	2020-03-23	合格	
23	JZ210211QG0838	张家界乐卖特商贸有限公司@湖南省张家界市永定区崇文办事处南正社区天门中央广场3号栋地下一层(-1S01)/朱永固	揭阳市庆展不锈钢有限公司@广东省揭阳市梅云何厝工业区	7cm多用火锅勺		K062-1	2021-08-20	合格	
24	JZ210211QG0839	张家界市永定区康源塑料制品厂@湖南省张家界市永定区后坪办事处边岩社区九组/吴波	张家界市永定区康源塑料制品厂@湖南省张家界市永定区后坪办事处边岩社区九组/吴波	幸福塑杯	枫耀	200ml	2021-11-17	合格	
25	JZ210211QG0840	张家界市永定区康源塑料制品厂@湖南省张家界市永定区后坪办事处边岩社区九组/吴波	张家界市永定区康源塑料制品厂@湖南省张家界市永定区后坪办事处边岩社区九组/吴波	健康碗	康源	700mm	2021-11-17	合格	
26	JZ210211QG0841	张家界市永定区芳华文具超市@湖南省张家界市永定区崇文办事处崇文路一中门面/覃珍生	上海晨光文具股份有限公司@上海市奉贤区金钱公路3469号	考试必备冻卡橡皮	晨光	2B		合格	
27	JZ210211QG0842	张家界市永定区芳华文具超市@湖南省张家界市永定区崇文办事处崇文路一中门面/覃珍生	得力集团有限公司@浙江省宁波市宁海县得力工业园	中性笔替芯	得力	0.5mm	2021-01-07	合格	
28	JZ210211QG0843	张家界信达文体有限公司@湖南省张家界市永定区永定办事处回龙居委会副食品大市场108号一楼/朱慈珍	中国·温州市天丰文具有限公司@浙江省温州市高新区兴平路96号	办公圆珠笔	天丰	0.7mm		合格	
29	JZ210211QG0844	张家界信达文体有限公司@湖南省张家界市永定区永定办事处回龙居委会副食品大市场108号一楼/朱慈珍	上海晨光文具股份有限公司@上海市奉贤区金钱公路3469号	彩色铅笔	晨光	AWPQ 1431 18色		合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
30	JZ210211QG0845	张家界信达文体有限公司@湖南省张家界市永定区永定办事处回龙居委会食品大市场108号一楼/朱慈珍	广东顺成塑胶科技有限公司@揭阳市榕城区仙桥紫泰中路	冠佳保鲜膜 (WB3030)	冠佳	30厘米×30厘米	2021-06-06	合格	
31	20211203283	凤英陶瓷经销部	江西瑞源陶瓷有限公司	高级复古小地砖	碧云天	体积 308×145× 308mm 规格 300× 300×7.8mm 15片× 1.35 m ²	/	不合格	1. 检验项目：标记，标准指标：砖和/或其包装上应有下列标志： a) 制造商的标记和/或商标以及产地； b) 质量标志； c) 砖的种类及执行本标准的相应附录； d) 名义尺寸和工作尺寸，模数 (M) 或非模数； e) 表面特性，如有釉 (GL) 或无釉 (UGL)； f) 烧成后表面处理情况，如抛光； g) 砖和包装的总质量，检测结果：无表面特性、无砖和包装的总质量
32	20211203295	桑植县意贝利雅陶瓷批发店	福建晋江晋成陶瓷有限公司	晋成陶瓷		78mm×238mm 18片/ 件	/	不合格	1. 检验项目：标记，标准指标：砖和/或其包装上应有下列标志： a) 制造商的标记和/或商标以及产地； b) 质量标志； c) 砖的种类及执行本标准的相应附录； d) 名义尺寸和工作尺寸，模数 (M) 或非模数； e) 表面特性，如有釉 (GL) 或无釉 (UGL)； f) 烧成后表面处理情况，如抛光； g) 砖和包装的总质量，检测结果：无厚度、无砖和包装的总质量

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
33	20211203296	桑植县意贝利雅陶瓷批发店	江西金泰源陶瓷有限公司	干压陶瓷砖 炻瓷外墙砖	金泰源	61×242×7.2mm	/	不合格	1、检验项目：标记，标准指 标：砖和/或其包装上应有 下列标志： a) 制造商的标记和/或商标 以及产地； b) 质量标志； c) 砖的种类及执行本标准 的相应附录； d) 名义尺寸和工作尺寸， 模数（M）或非模数； e) 表面特性，如有釉（GL） 或无釉（UGL）； f) 烧成后表面处理情况， 如抛光； g) 砖和包装的总质量，检测 结果：无砖和包装的总质量
34	20211203297	桑植县刘家坪建材瑞塔铺分店	佛山市念如娇陶瓷有限公司	釉面砖	越千年陶瓷	60×240mm	/	不合格	1、检验项目：标记，标准指 标：砖和/或其包装上应有 下列标志： a) 制造商的标记和/或商标 以及产地； b) 质量标志； c) 砖的种类及执行本标准 的相应附录； d) 名义尺寸和工作尺寸， 模数（M）或非模数； e) 表面特性，如有釉（GL） 或无釉（UGL）； f) 烧成后表面处理情况， 如抛光； g) 砖和包装的总质量，检测 结果：无厚度、砖和包装的 总质量

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
35	20211203298	桑植县刘家坪建材瑞塔铺分店	佛山东家陶瓷有限公司	全抛釉地脚线		800×100mm	/	不合格	1. 检验项目：标记，标准指标：砖和/或其包装上应有下列标志： a) 制造商的标记和/或商标以及产地； b) 质量标志； c) 砖的种类及执行本标准的相应附录； d) 名义尺寸和工作尺寸，模数（M）或非模数； e) 表面特性，如有釉（GL）或无釉（UGL）； f) 烧成后表面处理情况，如抛光； g) 砖和包装的总质量，检测结果：无厚度、无砖和包装的总质量
36	20211203299	桑植县刘家坪建材瑞塔铺分店	晋江豪瑞陶瓷有限公司	中板外墙砖	恒古陶瓷	300×600mm	/	不合格	1. 检验项目：标记，标准指标：砖和/或其包装上应有下列标志： a) 制造商的标记和/或商标以及产地； b) 质量标志； c) 砖的种类及执行本标准的相应附录； d) 名义尺寸和工作尺寸，模数（M）或非模数； e) 表面特性，如有釉（GL）或无釉（UGL）； f) 烧成后表面处理情况，如抛光； g) 砖和包装的总质量，检测结果：无厚度、砖和包装的总质量

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
37	20211203278	张家界市永定区梅金瓷砖店一分店	佛山市汤普森陶瓷有限公司	真彩高清喷墨 完全不透水高 级釉面砖	汤普森	工作尺寸 300mm× 600mm×9.5mm 名义 尺寸 M300cm×60cm 体积 610mm×86mm× 320mm 重量 26.5± 1kg	2016. 07. 03	合格	
38	20211203280	张家界华东灯饰有限公司	宁波公牛光电科技有限公司	LED 柱形灯	公牛	额定功率:5W 额定电 压/频率 220V~/50HZ 额定电流 0. 045A 产 品尺寸 φ 50×95mm	2021. 07. 04	合格	
39	20211203282	张家界华东灯饰有限公司	宁波公牛光电科技有限公司	LED 柱形灯	公牛	额定功率 30W 额定 电压/频率 220V/50HZ 额定电流:0. 135A 产 品尺寸 φ 100×172mm	2021. 07. 15	合格	
40	20211203284	张家界市永定区朗圣瓷砖店	美臣陶瓷有限公司	配套防滑小地砖	恋家陶瓷	15 片/箱 20kg 300 ×300×7. 8mm	/	合格	
41	20211203285	张家界中善科技有限公司	佛山电器照明股份有限公司	LED T60 柱形泡	佛山照明	220V 50HZ φ 60× 130mm 12W 6500K 110MA	/	合格	
42	20211203287	张家界中善科技有限公司	佛山电器照明股份有限公司	LED T80 柱形泡	佛山照明	220V-50HZ φ 80× 161mm 20W 6500K 160MA	/	合格	
43	20211203289	张家界中善科技有限公司	飞利浦照明(中国)投资有限 公司	普通照明用自 镇流 LED 灯	飞利浦	6500K 110mA 11W 60×117mm	/	合格	
44	20211203291	张家界荣裕建筑材料有限公司	佛山市帝豪陶瓷有限公司	负氧离子中板 通体原石		名义尺寸 300×600mm 工作尺寸 300mm×600 ×7. 3mm 体积 310mm ×610mm×83mm	/	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
45	20211203293	张家界市永定区惠志五金建材螺丝批发部	江门市博悦照明有限公司	小白LED球泡	雨欣照明	AC170-240V 50/60HZ YX-XGT 20W	2019. 04	合格	
46	ZGJD2021-164	湖南梅尼超市股份有限公司张家界西溪坪营业部	广州洁宜日化用品有限公司	洁宜佳生姜洗洁精		1.2 kg/瓶	2021. 6. 3	合格	
47	ZGJD2021-165	湖南梅尼超市股份有限公司张家界西溪坪营业部	蓝月亮（中国）有限公司	蓝月亮84消毒液		600 g/瓶	2021. 8. 7	合格	
48	ZGJD2021-166	湖南梅尼超市股份有限公司张家界西溪坪营业部	长沙华康消毒剂有限公司	维众生84消毒液		500 g/瓶	2021. 7. 19	合格	
49	ZGJD2021-167	张家界湘成日用品有限公司	张家界湘成日用品有限公司	洗洁精		5 千克/瓶	2021. 7. 10	合格	
50	ZGJD2021-168	张家界湘成日用品有限公司	张家界湘成日用品有限公司	通用洗洁精		10 千克/瓶	2021. 7. 20	合格	
51	ZGJD2021-169	张家界好莱斯日化用品有限公司	张家界好莱斯日化用品有限公司	清新柠檬洗洁精		5 千克/瓶	2021. 7. 26	合格	
52	ZGJD2021-170	张家界心天悦超市有限公司通达店	东莞市立顿洗涤用品实业有限公司	柠檬洗洁精		1.2 kg/瓶	2020. 7. 18	合格	
53	ZGJD2021-171	张家界心天悦超市有限公司通达店	湖南中大中雅医药科技有限公司	消毒液家用型		500 g/瓶	2021. 7. 5	合格	
54	ZGJD2021-172	张家界心天悦超市有限公司通达店	长沙锐锐医用制剂厂出品	84 消毒液		500ML/瓶	2021. 7. 18	合格	
55	ZGJD2021-173	张家界心天悦超市有限公司通达店	广州超威生物科技有限公司	家居消毒液		600 g/瓶	2021. 2. 7	合格	
56	ZGJD2021-174	张家界益多商务发展有限公司鑫成君泰店	上海和黃白猫有限公司	柠檬红茶洗洁精		500 g/瓶	2020. 3. 11	合格	
57	ZGJD2021-175	张家界益多商务发展有限公司鑫成君泰店	纳爱斯集团有限公司	高效洗洁精		500 g/瓶		合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
58	ZGJD2021-176	张家界益多商务发展有限公司鑫成君泰店	上海和黄白猫有限公司	84 消毒液		500 g/瓶		合格	
59	ZGJD2021-177	张家界乐卖特商贸有限公司	重庆华菊实业有限公司	强效去油污洗洁精		410 g/瓶	20221118TDAAOR	合格	
60	ZGJD2021-178	张家界乐卖特商贸有限公司	湖南省长沙市九星消毒用品有限公司	84 消毒液		500 g/瓶	2021. 1. 15	合格	
61	ZGJD2021-179	张家界乐卖特商贸有限公司	东莞市立顿洗涤用品实业有限公司	84 消毒液		600 g/瓶	2021. 3. 20	合格	
62	ZGJD2021-180	张家界市永定区君发机制涵管厂	张家界市永定区君发机制涵管厂	刚性接头平口管		RCP II 1000X2000 (MM)	2021. 7. 4	合格	
63	ZGJD2021-181	张家界市永定区福军水泥制品厂	张家界市永定区福军水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 3651	2021. 7. 11	合格	
64	ZGJD2021-182	张家界市永定区福军水泥制品厂	张家界市永定区福军水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 2751	2021. 7. 4	合格	
65	ZGJD2021-183	张家界市武陵源区家峪砖厂	张家界市武陵源区家峪砖厂	预应力混凝土空心板		YKB 2751	2021. 7. 8	合格	
66	ZGJD2021-184	张家界市武陵源区家峪砖厂	张家界市武陵源区家峪砖厂	预应力混凝土空心板		YKB 3651	2021. 7. 10	合格	
67	ZGJD2021-185	张家界市永定区凯川水泥制品厂	张家界市永定区凯川水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 2751	2021. 7. 5	合格	
68	ZGJD2021-186	张家界市永定区凯川水泥制品厂	张家界市永定区凯川水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 3351	2021. 7. 10	合格	
69	ZGJD2021-187	张家界玉元水泥砖厂	张家界玉元水泥砖厂	预应力混凝土空心板		YKB 3351	2021. 7. 3	合格	
70	ZGJD2021-188	张家界玉元水泥砖厂	张家界玉元水泥砖厂	预应力混凝土空心板		YKB 3051	2021. 7. 18	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
71	ZGJD2021-189	张家界市永定区华家水泥制品厂	张家界市永定区华家水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 2751	2021.7.20	合格	
72	ZGJD2021-190	张家界市永定区华家水泥制品厂	张家界市永定区华家水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 3051	2021.7.1	合格	
73	ZGJD2021-191	度年祥	度年祥	预应力混凝土空心板		YKB 2751	2021.7.19	合格	
74	ZGJD2021-192	度年祥	度年祥	预应力混凝土空心板		YKB 3651	2021.7.28	合格	
75	ZGJD2021-193	张家界升军建材有限公司	张家界升军建材有限公司	预应力混凝土空心板		YKB 3651	2021.7.28	合格	
76	ZGJD2021-194	张家界升军建材有限公司	张家界升军建材有限公司	预应力混凝土空心板		YKB 3651	2021.7.20	合格	
77	ZGJD2021-195	张家界教沅建材有限公司	张家界教沅建材有限公司	预应力混凝土空心板		YKB 3651	2021.7.5	合格	
78	ZGJD2021-196	张家界教沅建材有限公司	张家界教沅建材有限公司	预应力混凝土空心板		YKB 3351	2021.7.13	合格	
79	ZGJD2021-197	张家界市永定区云发水泥制品厂	张家界市永定区云发水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 3051	2021.7.1	合格	
80	ZGJD2021-198	张家界市永定区云发水泥制品厂	张家界市永定区云发水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 2751	2021.7.23	合格	
81	ZGJD2021-199	张家界市永定区佳易水泥制品厂	张家界市永定区佳易水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 3351	2021.7.27	合格	
82	ZGJD2021-200	张家界市永定区佳易水泥制品厂	张家界市永定区佳易水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 2751	2021.6.28	合格	
83	ZGJD2021-201	张家界市永定区山边预制板厂	张家界市永定区山边预制板厂	预应力混凝土空心板		YKB 3051	2021.7.3	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
84	ZGJD2021-202	张家口市永定区山边预制板厂	张家口市永定区山边预制板厂	预应力混凝土空心板		YKB 3651	2021.6.14	合格	
85	ZGJD2021-203	张家界四都建材制品有限公司	张家界四都建材制品有限公司	预应力混凝土空心板		YKB 2751	2021.7.27	合格	
86	ZGJD2021-204	张家界四都建材制品有限公司	张家界四都建材制品有限公司	预应力混凝土空心板		YKB 3051	2021.7.15	合格	
87	ZGJD2021-205	度光辉	度光辉	预应力混凝土空心板		YKB 3051	2021.6.14	合格	
88	ZGJD2021-206	度光辉	度光辉	预应力混凝土空心板		YKB 2751	2021.7.15	合格	
89	ZGJD2021-207	汪团结	汪团结	预应力混凝土空心板		YKB 2751	2021.7.8	合格	
90	ZGJD2021-208	汪团结	汪团结	预应力混凝土空心板		YKB 3051	2021.7.17	合格	
91	ZGJD2021-209	张家口市永定区梁勇水泥制品厂	张家口市永定区梁勇水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 2751	2021.7.13	合格	
92	ZGJD2021-210	张家口市永定区梁勇水泥制品厂	张家口市永定区梁勇水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 3051	2021.7.16	合格	
93	ZGJD2021-211	慈利县顺强页岩砖厂	慈利县顺强页岩砖厂	烧结普通砖		FCB Y 240X115X53	2021.9.20	不合格	公称尺寸不符合 GB/T5101《烧结普通砖》要求
94	ZGJD2021-212	张家界阳河群富建材有限公司	张家界阳河群富建材有限公司	烧结多孔砖		Y 240X190X90	2021.9.18	不合格	公称尺寸不符合 GB/T3544-2011《烧结多孔砖》要求
95	ZGJD2021-213	张家界阳河群富建材有限公司	张家界阳河群富建材有限公司	烧结多孔砖		Y 240X100X90	2021.9.19	不合格	公称尺寸不符合 GB/T3544-2011《烧结多孔砖》要求
96	ZGJD2021-214	慈利县金峰建材有限责任公司	慈利县金峰建材有限责任公司	烧结普通砖		FCB Y 240X115X53	2021.9.15	不合格	公称尺寸不符合 GB/T5101《烧结普通砖》要求

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
97	ZGJD2021-215	慈利县冬岳观镇新型建材有限公司	慈利县冬岳观镇新型建材有限公司	烧结普通砖		FCB Y 240X115X53	2021. 8. 2	不合格	公称尺寸不符合 GB/T5101《烧结普通砖》要求
98	ZGJD2021-216	慈利县金峰建材有限公司	慈利县金峰建材有限公司	烧结多孔砖		Y 240X190X90	2021. 9. 20	不合格	公称尺寸不符合 GB/T3544-2011《烧结多孔砖》要求
99	ZGJD2021-217	慈利县宜峰建材有限公司	慈利县宜峰建材有限公司	烧结多孔砖		Y 240X190X90	2021. 9. 19	不合格	公称尺寸不符合 GB/T3544-2011《烧结多孔砖》要求
100	ZGJD2021-218	慈利县宜峰建材有限公司	慈利县宜峰建材有限公司	烧结普通砖		FCB Y 240X115X53	2021. 9. 22	不合格	公称尺寸不符合 GB/T5101《烧结普通砖》要求
101	ZGJD2021-219	张家界市永定区张顺义水泥制品厂	张家界市永定区张顺义水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 275I	2021. 7. 28	合格	
102	ZGJD2021-220	张家界市永定区张顺义水泥制品厂	张家界市永定区张顺义水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 305I	2021. 7. 5	合格	
103	ZGJD2021-221	张家界市永定区胡家富水泥制品厂	张家界市永定区胡家富水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 305I	2021. 7. 2	合格	
104	ZGJD2021-222	张家界市永定区胡家富水泥制品厂	张家界市永定区胡家富水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 275I	2021. 7. 10	合格	
105	ZGJD2021-223	张家界市永定区友胜水泥制品厂	张家界市永定区友胜水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 365I	2021. 7. 26	合格	
106	ZGJD2021-224	张家界市永定区友胜水泥制品厂	张家界市永定区友胜水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 275I	2021. 7. 8	合格	
107	ZGJD2021-225	张家界市永定区纪忠水泥制品厂	张家界市永定区纪忠水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 395I	2021. 6. 28	合格	
108	ZGJD2021-226	张家界市永定区纪忠水泥制品厂	张家界市永定区纪忠水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 305I	2021. 7. 11	合格	
109	ZGJD2021-227	张家界市永定区老肖水泥制品厂	张家界市永定区老肖水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 275I	2021. 7. 8	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
110	ZGJD2021-228	张家口市永定区老肖水泥制品厂	张家口市永定区老肖水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 3051	2021.7.20	合格	
111	ZGJD2021-229	张家口市永定区永恒水泥砖厂	张家口市永定区永恒水泥砖厂	混凝土实心砖		SCB 240X115X53	2021.9.1	合格	
112	ZGJD2021-230	张家口市永定区绪洪水泥砖厂	张家口市永定区绪洪水泥砖厂	普通混凝土小型砌块		NH 390X190X190	2021.9.3	合格	
113	ZGJD2021-231	张家口市永定区联军水泥制品厂	张家口市永定区联军水泥制品厂	钢筋混凝土排水管		I 级 RCP400X2000	2021.9.3	合格	
114	ZGJD2021-232	张家口市永定区联军水泥制品厂	张家口市永定区联军水泥制品厂	钢筋混凝土排水管		I 级 RCP300X2000	2021.9.3	合格	
115	ZGJD2021-233	吕起成	吕起成	预应力混凝土空心板		YKB 2751	2021.9.10	合格	
116	ZGJD2021-234	吕起成	吕起成	预应力混凝土空心板		YKB 3051	2021.9.1	合格	
117	ZGJD2021-235	张家界大峡谷建材有限公司	张家界大峡谷建材有限公司	预拌混凝土		150X150X150 C25	2021.9.23	合格	
118	ZGJD2021-236	慈利兴源混凝土有限公司	慈利兴源混凝土有限公司	预拌混凝土		150X150X150 C30	2021.9.23	合格	
119	ZGJD2021-237	慈利兴源混凝土有限公司	慈利兴源混凝土有限公司	预拌混凝土		150X150X150 C40	2021.9.23	合格	
120	ZGJD2021-238	慈利县图发混凝土有限公司	慈利县图发混凝土有限公司	预拌混凝土		150X150X150 C25	2021.9.25	合格	
121	ZGJD2021-239	慈利县图发混凝土有限公司	慈利县图发混凝土有限公司	预拌混凝土		150X150X150 C30	2021.9.25	合格	
122	ZGJD2021-240	慈利县象鼻嘴建材有限公司	慈利县象鼻嘴建材有限公司	预拌混凝土		150X150X150 C35	2021.9.25	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
123	ZGJD2021-241	慈利县象鼻嘴建材有限公司	慈利县象鼻嘴建材有限公司	预拌混凝土		150X150X150 C40	2021.9.25	合格	
124	ZGJD2021-242	张家界市经济开发区宏鑫建材有限公司	张家界市经济开发区宏鑫建材有限公司	预拌混凝土		150X150X150 C25	2021.9.25	合格	
125	ZGJD2021-243	张家界市经济开发区宏鑫建材有限公司	张家界市经济开发区宏鑫建材有限公司	预拌混凝土		150X150X150 C30	2021.9.25	合格	
126	ZGJD2021-244	慈利鼎盛建材有限公司	慈利鼎盛建材有限公司	预拌混凝土		150X150X150 C40	2021.9.27	合格	
127	ZGJD2021-245	慈利鼎盛建材有限公司	慈利鼎盛建材有限公司	预拌混凝土		150X150X150 C30	2021.9.27	合格	
128	ZGJD2021-246	张家界腾飞建材实业有限公司	张家界腾飞建材实业有限公司	预拌混凝土		100X100X100 C25	2021.9.28	合格	
129	ZGJD2021-247	张家界市力宏源建材贸易有限公司	张家界市力宏源建材贸易有限公司	预拌混凝土		100X100X100 C30	2021.9.29	合格	
130	ZGJD2021-248	张家界市力宏源建材贸易有限公司	张家界市力宏源建材贸易有限公司	预拌混凝土		100X100X100 C25	2021.9.29	合格	
131	ZGJD2021-249	张家界通盈建材有限公司	张家界通盈建材有限公司	预拌混凝土		100X100X100 C30	2021.9.29	合格	
132	ZGJD2021-250	张家界通盈建材有限公司	张家界通盈建材有限公司	预拌混凝土		100X100X100 C25	2021.9.29	合格	
133	ZGJD2021-251	张家界市永定区新桥兴林预制板厂	张家界市永定区新桥兴林预制板厂	预应力混凝土空心板		YKB 2751	2021.9.23	合格	
134	ZGJD2021-252	张家界市永定区新桥兴林预制板厂	张家界市永定区新桥兴林预制板厂	预应力混凝土空心板		YKB 3651	2021.9.2	合格	
135	ZGJD2021-253	张家界金英水泥制品有限公司	张家界金英水泥制品有限公司	普通混凝土小型砌块		NH 390X190X190	2021.9.4	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
136	ZGJD2021-254	张家口市毛贸水泥制品厂	张家口市毛贸水泥制品厂	混凝土实心砖		SCB 240X115X53	2021. 9. 24	合格	
137	ZGJD2021-255	张家界金慈源工程有限公司	张家界金慈源工程有限公司	预拌混凝土		150X150X150 C30	2021. 10. 5	合格	
138	ZGJD2021-256	度全	度全	普通混凝土小型砌块		NH 390X190X190	2021. 9. 4	合格	
139	ZGJD2021-257	张家口市永定区后坪镇顺发砖厂	张家口市永定区后坪镇顺发砖厂	混凝土实心砖		SCB 240X115X53	2021. 9. 5	合格	
140	ZGJD2021-258	张家口市永定区田梁水泥砖厂	张家口市永定区田梁水泥砖厂	普通混凝土小型砌块		NH 390X190X190	2021. 9. 24	合格	
141	ZGJD2021-259	张家口市永定区田梁水泥砖厂	张家口市永定区田梁水泥砖厂	混凝土实心砖		SCB 240X115X53	2021. 9. 25	合格	
142	ZGJD2021-260	张家口市永定区百万砖厂	张家口市永定区百万砖厂	混凝土实心砖		SCB 240X115X53	2021. 9. 28	合格	
143	ZGJD2021-261	张家界银州建材有限公司	张家界银州建材有限公司	预拌混凝土		100X100X100 C25	2021. 10. 6	合格	
144	ZGJD2021-262	张家界银州建材有限公司	张家界银州建材有限公司	预拌混凝土		100X100X100 C30	2021. 10. 6	合格	
145	ZGJD2021-263	张家口市永定区胡家富水泥制品厂	张家口市永定区胡家富水泥制品厂	普通混凝土小型砌块		NH 390X190X190	2021. 9. 21	合格	
146	ZGJD2021-264	张家口市永定区云发水泥制品厂	张家口市永定区云发水泥制品厂	普通混凝土小型砌块		NH 390X190X190	2021. 9. 27	合格	
147	ZGJD2021-265	张家口市永定区宋新海砖厂	张家口市永定区宋新海砖厂	混凝土实心砖		SCB 240X115X53	2021. 10. 6	合格	
148	ZGJD2021-266	张家口市永定区宋新海砖厂	张家口市永定区宋新海砖厂	普通混凝土小型砌块		NH 390X190X190	2021. 10. 3	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
149	ZGJD2021-267	张家口市永定区罗廷望空心砖厂	张家口市永定区罗廷望空心砖厂	普通混凝土小型砌块		NH 390X190X190	2021. 10. 1	合格	
150	ZGJD2021-268	张家口市永定区汪家来预制板厂	张家口市永定区汪家来预制板厂	预应力混凝土空心板		YKB 3051	2021. 10. 3	合格	
151	ZGJD2021-269	张家口市永定区汪家来预制板厂	张家口市永定区汪家来预制板厂	预应力混凝土空心板		YKB 3651	2021. 10. 7	合格	
152	ZGJD2021-270	张家界万家生物科技能源有限公司	张家界万家生物科技能源有限公司	生物质棒状成型炭		散装	2021. 11. 14	合格	
153	ZGJD2021-271	张家口市永定区永宏木材加工厂	张家口市永定区永宏木材加工厂	生物质棒状成型炭		散装	2021. 11. 15	合格	
154	ZGJD2021-272	龚韩英	湖北宣化化工股份有限公司	复合肥料		总养分 $\geq 45\%$	2021. 8. 03	合格	
155	ZGJD2021-273	张家口市永定区玉璞农资店	湖北澳特尔化工有限公司	复合肥料		总养分 $\geq 45\%$	2020. 4. 03	合格	
156	ZGJD2021-274	张家口市永定区农翔农资经营部	贵州西洋实业有限公司	复合肥料		总养分 $\geq 45\%$	2021. 8. 18	合格	
157	ZGJD2021-275	张家口市永定区农翔农资经营部	贵州西洋实业有限公司	复合肥料		总养分 $\geq 43\%$	2021. 10. 3	合格	
158	ZGJD2021-276	张家口市永定区农翔农资经营部	湖北宣化化工股份有限公司	复合肥料		总养分 $\geq 45.0\%$	2021. 8. 18	合格	
159	ZGJD2021-277	张家口市永定区坤林农资经营部	眉山市新都化工复合肥有限公司	复合肥料		总养分 $\geq 45.0\%$	2021. 1. 17	合格	
160	ZGJD2021-278	张家口市永定区坤林农资经营部	贵州西洋实业有限公司	复合肥料		总养分 $\geq 43.0\%$	2021. 5. 23	合格	
161	ZGJD2021-279	张家口市永定区黄家坪水泥制品厂	张家口市永定区黄家坪水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 2751	2021. 10. 08	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
162	ZGJD2021-280	张家界市永定区黄家坪水泥制品厂	张家界市永定区黄家坪水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 365I	2021. 10. 03	合格	
163	ZGJD2021-281	张家界市永定区纪忠水泥制品厂	张家界市永定区纪忠水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 275I	2021. 10. 15	合格	
164	ZGJD2021-282	张家界市永定区纪忠水泥制品厂	张家界市永定区纪忠水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 305I	2021. 9. 28	合格	
165	ZGJD2021-283	张家界市永定区福军水泥制品厂	张家界市永定区福军水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 305I	2021. 10. 04	合格	
166	ZGJD2021-284	张家界市永定区福军水泥制品厂	张家界市永定区福军水泥制品厂	预应力混凝土空心板		YKB 275I	2021. 9. 28	合格	
167	ZGJD2021-285	张家界市永定区伍坪农资经营部	湖北浩斯特农业科技有限公司	复合肥料		总养分 $\geq 51\%$	2021. 5. 20	合格	
168	ZGJD2021-286	张家界市永定区伍坪农资经营部	湖北鄂中生态工程股份有限公司	复合肥料		总养分 $\geq 45\%$	2021. 5. 21	合格	
169	ZGJD2021-287	张家界市永定区伍坪农资经营部	湖北鄂中生态工程股份有限公司	复合肥料		总养分 $\geq 52\%$	2021. 5. 11	合格	
170	ZGJD2021-288	湖南省张家界市农业生产资料总公司第一经营部	新洋丰农业科技股份有限公司	复合肥料		总养分 $\geq 51\%$	2021. 10. 02	合格	
171	ZGJD2021-289	湖南省张家界市农业生产资料总公司第一经营部	湖北乐开怀肥业有限公司	复合肥料		总养分 $\geq 45\%$	2021. 5. 10	合格	
172	ZGJD2021-290	湖南省张家界市农业生产资料总公司第一经营部	华强化工集团股份有限公司	复合肥料		总养分 $\geq 53\%$	2021. 2. 10	合格	
173	ZGJD2021-291	张家界市永定区海明农资经营部	湖北临沮化工有限公司	复合肥料		总养分 $\geq 36\%$	2021. 10. 02	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
174	ZGJD2021-292	张家界英株实业有限公司	张家界英株实业有限公司	钢筋混凝土排水管		2 级 RCP1200X2000	2021. 9. 25	合格	
175	ZGJD2021-293	张家界英株实业有限公司	张家界英株实业有限公司	钢筋混凝土排水管		2 级 RCP1000X2000	2021. 9. 24	合格	
176	ZGJD2021-294	张家界金慈源工程有限公司	张家界金慈源工程有限公司	预拌混凝土		150X150X150 C40	2021. 11. 02	合格	
177	ZGJD2021-295	张家界天子混凝土有限公司	张家界天子混凝土有限公司	预拌混凝土		150X150X150 C30	2021. 12. 02	合格	
178	ZGJD2021-296	张家界天子混凝土有限公司	张家界天子混凝土有限公司	预拌混凝土		150X150X150 C35	2021. 12. 02	合格	
179	ZGJD2021-297	张家界博华塑料制品厂	张家界博华塑料制品厂	塑料购物袋		350X450X0. 030	2021. 11. 25	合格	
180	ZGJD2021-298	张家界博华塑料制品厂	张家界博华塑料制品厂	塑料购物袋		300X400X0. 030	2021. 11. 25	合格	
181	ZGJD2021-299	张家界市永定区祥军环保炭厂	张家界市永定区祥军环保炭厂	生物质棒状成型炭		散装	2021. 11. 05	合格	
182	ZGJD2021-300	张家界市永定区君发机制涵管厂	张家界市永定区君发机制涵管厂	钢筋混凝土排水管		2 级 RCP1000X2000	2021. 7. 26	合格	
183	J7210112HG0128	慈利美市多百货零售有限公司@湖南省张家界市慈利县零阳镇白公城路世纪新城商业广场西座 1-2 层/项 微微	广州奇顺日化科技有限公司@广州市花都区花东镇金田工业区	柠檬果袋县净	威力王子	550g/ 桶	有效期 2024-03-17	合格	
184	J7210112HG0129	慈利美市多百货零售有限公司@湖南省张家界市慈利县零阳镇白公城路世纪新城商业广场西座 1-2 层/项 微微	纳爱斯益阳有限公司@湖南省益阳市高新区金山南路 8 号	金桔洗洁精	动力 100	1. 2kg/ 瓶	有效期 2024-07-11	合格	
185	J7210112HG0130	慈利美市多百货零售有限公司@湖南省张家界市慈利县零阳镇白公城路世纪新城商业广场西座 1-2 层/项 微微	上海和黄白猫有限公司@上海市徐汇区平福路 188 号 3 幢第 2 层	浓缩洗衣粉	白猫	528g/ 袋	有效期 20240620	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
186	JJ2210112HG0131	慈利美市多百货零售有限公司@湖南省张家界市慈利县零阳镇白公城路世纪新城商业广场西座1-2层/项微微	上海和黄白猫有限公司@上海市徐汇区平福路188号3幢第2层	洁净柔香洗衣液	白猫	900g/袋	有效期 2024-03-09	合格	
187	JJ2210112HG0132	湖南梅尼超市股份有限公司慈利分公司@慈利县零阳镇零阳中路/代金桂	广州庄雅生物科技有限公司@广州市白云区鹤龙七路319号A栋首层	儿童洗衣液	自由自在	1L/袋	有效期 2023-08-09	不合格	总活性物不符合 QB/T1224-2012《衣料用液体洗涤剂》标准
188	JJ2210112HG0133	湖南梅尼超市股份有限公司慈利分公司@慈利县零阳镇零阳中路/王岳奇	广州洁宜日化用品有限公司@广州市白云区江高镇神山工业园振华北路70号	生姜洗洁精	洁宜佳	1.2kg/桶	有效期 2024-07-14	合格	
189	JJ2210112HG0134	慈利县芙蓉实业有限责任公司慈利县芙蓉超市@慈利县零阳镇慈姑路117号/潘华	浙江正点实业有限公司@浙江省武义县百花山工业区	金桔洗洁精	正点欧丝宝	1.08kg/瓶	有效期 2024-05-19	合格	
190	JJ2210112HG0135	慈利县芙蓉实业有限责任公司慈利县芙蓉超市@慈利县零阳镇慈姑路117号/潘华	长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司@长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号	洗衣粉	光辉	1.308 千克/包	202408190107	合格	
191	JJ2210112HG0136	慈利县芙蓉实业有限责任公司慈利县芙蓉超市@慈利县零阳镇慈姑路117号/潘华	贵州南风日化有限公司@贵州省安顺市经济技术开发区歇凉岩	洗衣粉	奇强	505 克/袋	GZ202302164	合格	
192	JJ2210112HG0137	张家界益多商务发展有限公司商店@湖南省张家界市永定区回龙路88号商业大楼一楼/符芳娟	蓝月亮（中国）有限公司@广东省广州市黄埔区云埔工业区埔南路36号	天然绿森洗洁精	蓝月亮	1kg/瓶	有效期 2023-08-03	合格	
193	JJ2210112HG0138	张家界益多商务发展有限公司商店@湖南省张家界市永定区回龙路88号商业大楼一楼/符芳娟	蓝月亮（中国）有限公司@广州市黄埔区云埔工业区埔南路36号	宝宝专用洗衣液	蓝月亮	1kg/瓶	有效期 2023-04-29	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
194	JZ210112HG0139	张家界益多商务发展有限公司商大店@湖南省张家界市永定区回龙路88号商业大楼一楼/符芳娟	纳爱斯集团有限公司@浙江省丽水市上水南3号	超效加酶无磷洗衣粉	雕牌	508克/袋	有效期 2024-10-23	合格	
195	JZ210112HG0140	张家界益多商务发展有限公司商大店@湖南省张家界市永定区回龙路88号商业大楼一楼/符芳娟	广州立白(番禺)有限公司@广州市番禺区新造镇永兴工业区	洗洁精	立白	408克	限期有效期 2024-06-02	合格	
196	JZ210112HG0141	张家界乐卖特商贸有限公司@湖南省张家界市永定区崇文办事处南正社区天门中央广场3号栋地下一层/朱永固	东莞市立顿洗涤用品实业有限公司@广东省东莞市望牛墩古塔路立顿工业园	除菌洗衣液	家家宜	3kg	2020-11-30	合格	
197	JZ210112HG0142	张家界乐卖特商贸有限公司@湖南省张家界市永定区崇文办事处南正社区天门中央广场3号栋地下一层/朱永固	东莞市建文洗涤用品有限公司@广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技三路1号	柠檬清新洗洁精	家家宜	1.12kg	有效期 20241024	合格	
198	JZ210112HG0143	张家界乐卖特商贸有限公司@湖南省张家界市永定区崇文办事处南正社区天门中央广场3号栋地下一层/朱永固	福建省武夷白鹭日用化工有限公司@南平市建阳区回瑶工业区	生姜洗洁精	武夷	1.208kg	有效期 20221025	合格	
199	JZ210112HG0144	张家界乐卖特商贸有限公司@湖南省张家界市永定区崇文办事处南正社区天门中央广场3号栋地下一层/朱永固	中山雅黛日用化工有限公司@广东省中山市阜沙镇大有开发区	全效洗洁精	榄菊	1.12kg	有效期 20221013	合格	
200	JZ210112HG0145	步步高商业连锁股份有限公司张家界分公司@湖南省张家界市永定区回龙路维港十字街5栋/李金梅	安徽亚太洗涤用品有限公司@安徽省淮北市烈山经济开发区雷山工业园纬二路	柠檬护肤洗洁精	斧头牌	1kg	20241028	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
201	JZ210112HG0146	步步高商业连锁股份有限公司张家界分公司@湖南省张家界市永定区回龙路维港十字街5栋/李金梅	蓝月亮（中国）有限公司@广州市黄埔区云埔工业区埔南路36号	深层洁净护理洗衣液	蓝月亮	1kg	有效期 20241007	合格	
202	JZ210112HG0147	步步高商业连锁股份有限公司张家界分公司@湖南省张家界市永定区回龙路维港十字街5栋/李金梅	江西省恒安生物科技有限公司@江西省吉安市井冈山经济技术开发区建设大道302号	茶皂素洗衣液	心相印	1.9kg	2021-09-23	合格	
203	JZ210112HG0148	桑植县梅尼商贸有限公司@桑植县澧源镇和平中路/龚国军	广州立白企业集团有限公司@广州市荔湾区陆居路2号	天然亲肤洗衣粉	好爸爸	无磷型 1.4kg+200g	有效期 2023-06-09	合格	
204	JZ210112HG0149	桑植县梅尼商贸有限公司@桑植县澧源镇和平中路/龚国军	联合利华（中国）有限公司@安徽省合肥经济技术开发区锦绣大道88号	高效洗洁精	奥妙	1.1kg	有效期 20240604	合格	
205	JZ210112HG0150	步步高商业连锁股份有限公司桑植分公司@湖南省桑植县澧源镇高家坪(科寨广场)/王晓丽	浙江美生日化用品有限公司@浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区十一路10号	初柚西柚祛腥洗洁精	初柚	1.1kg	2020-08-24	合格	
206	JZ210112HG0151	步步高商业连锁股份有限公司桑植分公司@湖南省桑植县澧源镇高家坪(科寨广场)/王晓丽	东莞市立顿洗涤用品实业有限公司@东莞市望牛墩镇古塔路	洗洁精	白猫	1.45kg	2021-06-15	合格	
207	JZ210112HG0152	张家界市永定区中祥生活超市@湖南省张家界市永定区永定办事处解放路151号中商广场一楼027-032号/孙望	浙江正点实业有限公司@浙江省武义县百花山工业区	柠檬洗洁精	欧丝宝	1.08kg	20240417	合格	
208	JZ210112JD0209	桑植王晓春建材经销店@湖南省张家界市桑植县澧源镇建材市场/周小平	湖南三湘电线电缆有限责任公司@湖南省永州市经开区长丰工业园建业路	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	湘泰	ZR-IVC-RVS 2×1mm ² 450/750V 100米	2020-09-07	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
209	JZ210112JD0210	桑植王皖春建材经销店@湖南省张家界市桑植县澧源镇建材市场/周小平	深圳市新名宇电线电缆有限公司@深圳市龙华第五工业区	聚氯乙烯绝缘 电线电缆	新名字	ZR-RVS		不合格	导体电阻 (20℃)、老化前绝缘抗张强度不符合 JB/T8734.3-2016《额定电压 450/750v 及以下聚氯乙烯绝缘电线和软线 第 3 部分：连接用软电线和软电缆》标准
210	JZ210112JD0211	颜晴芳---澧源镇和平东路/赵应国	金秋电缆有限公司@长沙市芙蓉区展览馆路上东印象 A 座 1901 房	电线电缆	金秋线缆	YC 2×2.5		不合格	导体电阻 (20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、老化前绝缘抗张强度不符合 JB/T8735.2-2016《额定电压 450/750v 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 2 部分：通用橡套软电缆》标准
211	JZ210112JD0212	颜晴芳---澧源镇和平东路/赵应国	厦门视贝线缆有限公司@福建省厦门市集美区环珠路 372 号 (2#厂房) 1-3 层	普通聚氯乙烯护套软线		RVV 2×1.0mm ² 100 米 / 盘	2021-09-01	合格	
212	JZ210112JD0228	湖南梅尼超市股份有限公司慈利分公司@慈利县零阳镇零阳中路/代金桂	成都彩虹电器 (集团) 中南有限公司@湖北省武汉市民主路特 888 号	全线路安全保护调温电热毯	彩虹	长 160cm×宽 70cm		合格	
213	JZ210112JD0229	慈利县芙蓉实业有限责任公司慈利县芙蓉超市@慈利县零阳镇慈姑路 117 号/潘华	成都彩虹电器 (集团) 中南有限公司@湖北省武汉市民主路特 888 号	调温电热毯	彩虹	长 150cm×宽 70cm-5XA		合格	
214	JZ210112JD0230	慈利县芙蓉实业有限责任公司慈利县芙蓉超市@慈利县零阳镇慈姑路 117 号/潘华	贵州彩阳电暖科技有限公司@贵州·遵义·娄山关经济开发区彩阳产业园	调温电热毯	彩阳	TT150×75-8×60W		合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
215	JZ210112JD0231	张家界益多商务发展有限公司 商店@湖南省张家界市永定区回龙路88号商业大楼一楼/符芳娟	湖南省常德市鼎城区韩公渡镇 镇家佳骏电器经营部@湖南省常德市鼎城区韩公渡镇永寿村2组	取暖器	佳骏	JJ-008		不合格	输入功率、电源连接和外部软线不符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求》标准
216	JZ210112JD0232	张家界益多商务发展有限公司 商店@湖南省张家界市永定区回龙路88号商业大楼一楼/符芳娟	湖南惠康电器有限公司@湖南省邵阳市邵东县黑田铺镇华湘路与东龙路交叉口	折叠式鸟笼取暖器	净音钻石	NSB-900D3		合格	
217	JZ210112JD0233	张家界市永定区龙盛手机配件批发中心@湖南省张家界市永定区永定办事处古庸路天门鑫都商住楼1幢1层14号/罗雀英	深圳纽曼鸿业科技有限公司@深圳市宝安区福永街道福永社区福海工业区二区11号401	数据充电线	纽曼	GDP5		合格	
218	JZ210112JD0234	张家界市永定区龙盛手机配件批发中心@湖南省张家界市永定区永定办事处古庸路天门鑫都商住楼1幢1层14号/罗雀英	深圳纽曼鸿业科技有限公司@深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东路商业城华创达文化科技产业园9栋(F座)F211	一拖三充电线	纽曼	XS05		合格	
219	JZ210112JD0235	张家界市永定区龙盛手机配件批发中心@湖南省张家界市永定区永定办事处古庸路天门鑫都商住楼1幢1层14号/罗雀英	东莞市巨量电子科技有限公司@东莞市黄江镇长龙村长龙工业区恒远街5号	风云系列USB充电器	obba	U169A		不合格	耐异常热、抗电强度不符合 GB4943.1-2011《信息技术设备安全 第1部分：通用要求》标准
220	JZ210112JD0236	张家界市永定区龙盛手机配件批发中心@湖南省张家界市永定区永定办事处古庸路天门鑫都商住楼1幢1层14号/罗雀英	东莞市海陆通实业有限公司@广东省东莞市黄江镇长龙村新风街13号	电源适配器	ARUN	U118		合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
221	JZ210112JD0237	张家界市永定区飞讯手机配件批发中心@湖南省张家界市永定区崇文办事处南正居委会中昊回龙路商业街A091、A093/张倩	东莞市优尚电子科技有限公司@东莞市常平镇木伦创业一路30号1栋	安卓·智能充电套装	优耳	UT151		不合格	耐异常热、抗电强度不符合GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》标准
222	JZ210112JD0238	张家界市永定区飞讯手机配件批发中心@湖南省张家界市永定区崇文办事处南正居委会中昊回龙路商业街A091、A093/张倩	东莞市麦思维电子科技有限公司@广东省东莞市塘厦镇清湖头龙田路2号办公楼三楼	智能工（安全充电器套装）	麦斯威尔	ME-03C		不合格	耐异常热、抗电强度不符合GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》标准
223	JZ210112JD0239	张家界市永定区飞讯手机配件批发中心@湖南省张家界市永定区崇文办事处南正居委会中昊回龙路商业街A091、A093/张倩	深圳市坤兴科技有限公司@深圳市宝安区福永镇广深路109号锦源大厦1103	旅行充电器	充客	HT211		合格	
224	JZ210112JD0240	张家界市永定区尚佳通讯店@湖南省张家界市永定区永定办事处古庸路553号/吴廷勇	东莞市无限通电子科技有限公司@东莞市清溪罗马村茂信工业园三区	全兼容闪充数据线	PQK	PS003		合格	
225	JZ210112JD0241	张家界市永定区尚佳通讯店@湖南省张家界市永定区永定办事处古庸路553号/吴廷勇	东莞市瑞思达数码科技有限公司@东莞市塘厦镇石马明珠街13号工业园	安卓快充数据线	SKK	SKK K50		合格	
226	JZ210112JD0242	张家界市永定区回龙路宇阳通讯设备经营部@湖南省张家界市永定区永定办事处回龙路天门服装城9-10号门面/陈波	东莞市无限通电子科技有限公司@东莞市清溪罗马村茂信工业园三区	全兼容闪充数据线	左右源	PS003		合格	
227	JZ210112JD0243	张家界市永定区回龙路宇阳通讯设备经营部@湖南省张家界市永定区永定办事处回龙路天门服装城9-10号门面/陈波	东莞市无限通电子科技有限公司@东莞市清溪罗马村茂信工业园三区	苹果PD快充数据线	豫达	PS003		不合格	结构不符合GB35844-2018《瓶装液化石油气调压器》标准

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
228	JZ210112JD0244	张家界市永定区回龙路宇阳通讯设备经营部@湖南省张家界市永定区永定办事处回龙路天门服装城9-10号门面/陈波	深圳隆商贸发展有限公司@东莞市长安镇厦岗村永利达工业园8栋	安全快充数据线	密度	DM032		合格	
229	JZ210112JD0245	张家界华英交电有限公司@张家界市五金建材大市场/叶进	金杯电工衡阳电缆有限公司@湖南省衡阳市雁峰区白沙洲塑电村6号(雁峰区工业项目集聚区)	阻燃C级铜芯聚氯乙烯	金杯	ZC-BV 1.5mm2	2021-11-24	合格	
230	JZ210112JD0246	张家界华英交电有限公司@张家界市五金建材大市场/叶进	佳达电缆有限公司@湖南省常德市鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区内岗中路001号)	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	湘佳达	BLV	2021-03-21	合格	
231	JZ210112JD0247	张家界市永定区茆嘉电动车行@湖南省张家界市永定区永定办事处教场居委会紫舞路华宇置业宏鑫1号新村07号门面/邓龙江	超威电源集团有限公司@中国浙江长兴县雒城镇新兴工业园区	新大洲电动车专用电池	超威	6-DZF-12 4块/组	2021-11-06	合格	
232	JZ210112JD0248	湖南梅尼超市股份有限公司张家界梅尼购物中心@张家界市解放路人民电影院西侧/刘兰英	中山市龙的智能电器有限公司@广东省中山市小榄镇工业大道中33号第一栋	多功能电煮锅	龙的	ZN-Z612	2021-10-25	合格	
233	JZ210112JD0249	慈利县平安消防器材经营部@慈利县零阳镇笔架路烟草公司门面/唐汇忠	江门劳士国际电器有限公司@广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区厂房	消防应急照明灯具	劳士	L-ZF7D-E5W1242	2021-08-16	合格	
234	JZ210112JD0250	张家界市永定区红发燃气具批发部@湖南省张家界市永定区茂隆商城329号门面/侯庆云	慈溪市健辉电器科技有限公司@浙江省慈溪市新浦镇崇普村西工业区经二路	全方位取暖器	桃花源	NSB-100T	2018-10-09	不合格	电源连接和外部软线不符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求》标准

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
235	JJ210112JD0251	张家界市永定区红发燃气具批发部 @湖南省张家界市永定区茂隆商城 329号门面/侯庆云	佛山市金祥立电器有限公司 @佛山市顺德区北滘镇广教 居委会广教工业大道北一路 7号之一	电暖器	美菱	NSN 10-1	2019-09-27	合格	
236	JJ210112JD0252	张家界永定区长泰电器供应站@永 定区解放路47号/黄道财	湖南省常德市鼎城区韩公渡 镇家佳骏电器经营部@湖南 省常德市鼎城区韩公渡镇永 寿村2组	取暖器	家佳骏	JJ-003	2021-09-19	不合格	电源连接和外部软线、接地 措施不符合 GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的 安全 第1部分：通用要求》、 GB4706.23-2007《家用和类 似用途电器的安全 第2部 分：室内加热器的特殊要 求》标准
237	JJ210112JD0253	桑植县梅尼商贸有限公司@桑植县 澧源镇和平中路/龚国军	上海酷博电器有限公司@上 海市松江区石湖荡镇松蒸公 路北侧标准厂房4幢-31	电热水壶	邻鹿	LRW5802	2021-04-23	合格	
238	JJ210112JD0254	桑植县梅尼商贸有限公司@桑植县 澧源镇和平中路/龚国军	中山市龙的智能电器有限公司 @中山市小榄镇工业大道 中33号第一栋	电火锅(多用锅)	龙的	ZN-H30D	2020-12-11	合格	
239	JJ210112JD0255	桑植县梅尼商贸有限公司@桑植县 澧源镇和平中路/龚国军	宜昌杰宝电器制造有限公司 @当阳市王店镇双莲村六组	鸟笼型取暖器	中华鲟	JB-90A	2021-08-30	不合格	电源连接和外部软线、接地 措施不符合 GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的 安全 第1部分：通用要求》、 GB4706.23-2007《家用和类 似用途电器的安全 第2部 分：室内加热器的特殊要 求》标准

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
240	JJ2210112JD0256	步步高商业连锁股份有限公司桑植分公司@湖南省桑植县澧源镇高家坪(科赛广场)/王晓丽	合肥荣事达小家电有限公司@安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	室内加热器	荣事达	FGW-60K	2021-10-13	合格	
241	JJ2210112JD0257	步步高商业连锁股份有限公司桑植分公司@湖南省桑植县澧源镇高家坪(科赛广场)/王晓丽	湖南新韶光电器有限公司@韶山高新技术产业开发区	电热水壶	新韶光	NSG-CS18-5	2021-10-24	合格	
242	JJ2210112JD0258	步步高商业连锁股份有限公司桑植分公司@湖南省桑植县澧源镇高家坪(科赛广场)/王晓丽	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司@浙江省绍兴市越城区世纪西街3号	电火锅	苏泊尔	H24YK11	2021-04-27	合格	
243	JJ2210112JD0259	步步高商业连锁股份有限公司桑植分公司@湖南省桑植县澧源镇高家坪(科赛广场)/王晓丽	佛山市凌飞电器有限公司@佛山市南海区小塘新境奇石工业开发区	室内加热器	图形	LF-178N03	2021-10	合格	
244	JJ2210112JD0260	张家界市永定区中祥生活超市@湖南省张家界市永定区永定办事处放路151号中商广场一楼027-032号/孙望	广州熙彬贸易有限公司@广州市天河区珠江西路5号1801房自编02、03单元	多彩微囊塑壳入耳小耳机粉色	熙美诚品	K1K1-242 1200mm		合格	
245	JJ2210112JD0261	张家界市永定区中祥生活超市@湖南省张家界市永定区永定办事处放路151号中商广场一楼027-032号/孙望	广州熙彬贸易有限公司@广州市天河区珠江西路5号1801房自编02、03单元	micro 鹰鹿TPE数据线粉色	熙美诚品	5W/2.1A 1M 1000mm		合格	
246	JJ2210112JD0262	张家界市永定区中祥生活超市@湖南省张家界市永定区永定办事处放路151号中商广场一楼027-032号/孙望	广州熙彬贸易有限公司@广州市天河区珠江西路5号1801房自编02、03单元	1m TYPE-C 双弯头锌合金数据线黑色	熙美诚品	1M 1000mm		合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
247	J7210112JD0263	张家界乐卖特商贸有限公司@湖南省张家界市永定区崇文办事处南正社区天门中央广场3号栋地下一层/朱永固	廉江市金一亭电器厂@廉江市吉水镇黄泥塘村海军路厂房	电热水壶	图形	JT1520A 2.0L 220V 1500W		不合格	稳定性、机械危险、机械强度、电源连接和外部软线不符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB4706.23-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》标准
248	J7210112JD0264	张家界乐卖特商贸有限公司@湖南省张家界市永定区崇文办事处南正社区天门中央广场3号栋地下一层/朱永固	广东苏兰电器有限公司@广东中山市东凤镇安乐工业路9号	电热水壶	苏兰	SL-H3206 2.3L 220V 1500W	2021-03-12	不合格	稳定性、机械强度、电源连接和外部软线不符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求》标准
249	J7210112JD0265	张家界乐卖特商贸有限公司@湖南省张家界市永定区崇文办事处南正社区天门中央广场3号栋地下一层/朱永固	广东美的生活电器制造有限公司@广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	电热水壶	美的	MK-H415E2 220V 1.5L 1800W		合格	
250	J7210112JD0266	步步高商业连锁股份有限公司张家界分公司@湖南省张家界市永定区回龙路维港十字街5栋/李金梅	江苏省格来德净水科技有限公司@淮南市淮阴区广州路599号	电热水壶	格来德	WKF-318S 2.0L 1500W 220V	2021-08-07	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
251	JJ2210112JD0267	步步高商业连锁股份有限公司张家界分公司@湖南省张家界市永定区回龙路维港十字街5栋/李金梅	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司@浙江省绍兴市世纪西街3号	双层电水壶	苏泊尔	SWF17S26A 1.7L 1800W 220V	2021-10-07	合格	
252	JJ2210112NY1000	慈利县众发燃气有限责任公司@零阳镇民和村/牟新国	金澳科技(湖北)化工有限公司@潜江市章华北路66号	液化石油气		商品丙丁烷混合物		合格	
253	JJ2210112NY1001	桑植县新纪元液化气有限责任公司@张家界市桑植县澧源镇梅山路(自来水厂斜对面)/剪林勇	中国石油化工股份有限公司长岭分公司@湖南省岳阳市云溪区路口镇	液化石油气	中国石化	商品丙丁烷混合物		合格	
254	JJ2210112NY1002	桑植县华鑫液化石油气站@湖南省桑植县芙蓉桥白族乡合群村/谭天觉	中国石油化工股份有限公司长岭分公司@湖南省岳阳市云溪区路口镇	液化石油气		商品丙丁烷混合物		合格	
255	JJ2210112NY1003	慈利县兆丰汽车用品商行@慈利县零阳镇鲤鱼桥居委会7组2-84号/覃章琼	英壳多多士润滑油武汉有限公司@武汉市东西湖区张柏路205号	合成刹车及离合系统用油	多多士	500g/瓶	2021-01-14	不合格	平衡回流沸点、湿平衡回流沸点和蒸发性能中蒸发损失不符合 GB12981-2012《机动车辆制动液》标准
256	JJ2210112NY1004	慈利县志利燃气有限公司@慈利县零阳镇永安村/卓志望	陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂@陕西省延安市洛川县交口河镇	液化石油气		商品丙丁烷混合物		合格	
257	JJ2210112NY1005	张家界市永定区闽发汽配销售部@湖南省张家界市永定区子午路860号(七天酒店旁)/王尾玉	武汉联合铂仕润滑油有限公司@武汉东西湖区m3立方城3栋23层	全合成型车辆制动液	中联天润	800g/瓶	2021-06-02	不合格	运动粘度(-40℃)、蒸发性能中蒸发损失不符合 GB12981-2012《机动车辆制动液》标准

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
258	JJ2210112NY1006	杨贤木@湖南省张家界市永定区紫舞路/吴菊华	光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司@江苏省昆山市经济技术开发区吴淞江南路168号	机动车辆制动液	道达尔	1L/瓶	2020-10-14	合格	
259	JJ2210112NY1007	杨贤木@湖南省张家界市永定区紫舞路/吴菊华	珠海盖达实业有限公司@珠海金鼎科技工业园金峰西路19号	长效不冻液	盖达	4kg/瓶	2021-10-27	合格	
260	JJ2210112NY1008	张家界市永定区明基汽车配件部@湖南省张家界市永定区永定办事处紫舞路（建安公司宿舍门面）/胡建雄	江西车仆实业有限公司@南昌市青山湖区昌东工业园东升大道1886号南昌车仆工业园内	高级制动液	车仆	800g/瓶	2021-03-19	合格	
261	JJ2210112NY1009	慈利县福鑫汽车修理厂@慈利县零阳镇鲤鱼桥居委会七组308号/付元娥	陕西冠捷能源科技有限公司@陕西省咸阳市礼泉县资源产业园	德国大众制动液	东峰	DOT4 800g	2021-08-21	不合格	运动粘度（-40℃）、蒸发性能中蒸发损失不符合GB12981-2012《机动车辆制动液》标准
262	JJ2210112NY1010	慈利县正康汽配店@慈利县零阳镇鲤鱼桥居委会第七组/阳科	福建莱克石化有限公司@福建省南安市梅山工业区	机动车制动液	图形	DOT4 1L	2021-05-27	合格	
263	JJ2210112NY1011	慈利县正康汽配店@慈利县零阳镇鲤鱼桥居委会第七组/阳科	山东莱克科技有限公司@山东省临沂市兰山区经济开发区戈九路与龙盛路交汇向东100米路北	机动车制动液	FERODO	DOT4 1L	2021-06-12	合格	
264	JJ2210112NY1012	慈利县正康汽配店@慈利县零阳镇鲤鱼桥居委会第七组/阳科	武汉联合铂仕润滑油有限公司@武汉东西湖区M3立方城3栋23层	刹车油	联合铂仕	DOT4 500g	2021-01-12	不合格	运动粘度（-40℃）、蒸发性能中蒸发损失不符合GB12981-2012《机动车辆制动液》标准

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
265	JZ210212TJ0244	张家界市永定区雅萱厨具商行@湖南省张家界市永定区永定办事处解放路龙城街/周永胜	佛山市顺德区爱事达电器有限公司@广东省佛山市顺德区容桂华口居委会顺德高新区（容桂）外环路112号首层之六	家用燃气灶具	樱芝	YZD21 Φ1203.6KW		不合格	熄火保护装置不符合GB16410-2007《家用燃气灶具》标准
266	JZ210112QG0205	宋卫红@湖南省张家界市永定区北正街12号/郑金华	温州百琦服饰有限公司@浙江省瑞安市莘隧道东新工业区	男款无痕铂金蚕丝裤	NGG	9955 合格品（40%粘纤 45%腈纶 10%氨纶 5%桑蚕丝 B类）		合格	
267	JZ210112QG0206	宋卫红@湖南省张家界市永定区北正街12号/郑金华	中山市彩意制衣有限公司@广东省中山市东凤镇兴华中路136号	男士内裤	威德龙	3XL 合格品（93%再生纤维素纤维 7%氨纶 B类）		合格	
268	JZ210112QG0207	张家界市永定区卡路曼内衣店@湖南省张家界市永定区永定办事处解放路151号中商广场二楼055号/龚秀琴	中山市冠禹服饰有限公司@中山市小榄镇盛丰祥兴路44号四楼之一	平角裤	宾雅仕	92%再生纤维素纤维 8%氨纶 合格品（B类）		合格	
269	JZ210112QG0208	张家界市永定区卡路曼内衣店@湖南省张家界市永定区永定办事处解放路151号中商广场二楼055号/龚秀琴	中山市富妮来制衣有限公司@广东省中山市小榄工业大道中26号	女士内裤	伊卡露丝	面料：88%聚酯纤维 12%氨纶 里衬：100%再生纤维素纤维 A-9002 一等品（B类）		合格	
270	JZ210112QG0209	张家界市永定区卡路曼内衣店@湖南省张家界市永定区永定办事处解放路151号中商广场二楼055号/龚秀琴	汕头市冠得制衣有限公司@汕头市潮阳区铜盂镇练江工业城	60支超薄羊绒圆领男套装	冠得	65%腈纶 7%氨纶 28%再生纤维素纤维(含羊绒蛋白) 8662 一等品（B类）		合格	
271	JZ210112QG0210	步步高商业连锁股份有限公司张家界分公司@湖南省张家界市永定区回龙路维港十字街5栋/李金梅	武汉华友源针织厂@武汉市硚口区长升路1号	男式半高领提花套	华友源	100%棉 合格品（B类）		合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
272	J7210112QG0211	步步高商业连锁股份有限公司张家界分公司@湖南省张家界市永定区回龙路维港十字街5栋/李金梅	浙江浪莎内衣有限公司@国家经济技术开发区浙江省义乌市四海大道东1号	浪莎随心裁男士内衣	浪莎	聚酯纤维 90.7% 氨纶 9.3% 一等品 (B类)		合格	
273	J7210112QG0212	慈利县金域春天服饰超市@慈利县零阳镇慈姑路/姜次云	汕头市潮南区峡山俏尚儿制衣厂@汕头市潮南区峡山工业区	超薄系列	俏尚儿	XL 一等品 (精梳莱卡 95% 氨纶 5% B类)		合格	
274	J7210112QG0213	慈利县金域春天服饰超市@慈利县零阳镇慈姑路/姜次云	普宁市流沙陈勇服装经营部@普宁市流沙东街道大林社区	男士内裤	督将	95%再生纤维 5%氨纶 一等品 (B类)		不合格	纤维含量不符合 FZ/T73024-2014《化纤针织内衣》标准
275	J7210112QG0214	慈利县金域春天服饰超市@慈利县零阳镇慈姑路/姜次云	普宁市耿兴针织制衣有限公司@普宁市流沙东街道斗文工业区	无缝内衣	思雅尔	精梳棉 80% 锦纶 12% 氨纶 8% 一等品 (B类)		不合格	纤维含量、耐水色牢度/沾色、耐酸汗渍牢度/沾色和耐碱汗渍色牢度/沾色不符合 GB/T8878-2014《棉针织内衣》标准
276	J7210112QG0215	张家界市永定区百衣汇服装批发城@湖南省张家界市永定区永定办事处回龙路43号(华联商场一楼)/金双贵	普宁市人家美制衣有限公司@普宁市燎原街道燎原东路工业区林德楼	时尚女士内裤	人家美	F 合格品 (95%棉 5% 氨纶 B类)		合格	
277	J7210112QG0216	张家界市永定区百衣汇服装批发城@湖南省张家界市永定区永定办事处回龙路43号(华联商场一楼)/金双贵	普宁市玉美丽制衣厂@广东省普宁市流沙东街道秀陇工业区	女内裤	玉美丽	F 合格品 (47.5%棉 47.5%纤维 5%氨纶 B类)		不合格	纤维含量不符合 FZ/T73024-2014《化纤针织内衣》标准

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
278	J7210112QG0217	张家界市永定区百衣汇服装批发城 ④湖南省张家界市永定区永定办事处 外回龙路43号(华联商场一楼)/金 双黄	雅奎姿针织制衣厂④普宁市 流沙东街道溪心村龙溪路中 段东侧泉兴楼(自主申报)	女仕内裤	雅奎姿	F 合格品 (95%棉 5% 氨纶 B类)		不合格	纤维含量不符合 FZ/T73024-2014《化纤针织 内衣》标准
279	J7210212JC0119	桑植县亿烨烟花爆竹有限责任公司 ④湖南省桑植县澧源镇罗家庄/王川	湖南省隆顺烟花有限责任公司 ④停弦渡镇青山村青八组	亿烨烟花	隆顺	36发 单筒3g 总108g	2021-11-20	合格	
280	J7210212JC0120	桑植县亿烨烟花爆竹有限责任公司 ④湖南省桑植县澧源镇罗家庄/王川	浏阳市颐和隆烟花集团有限 公司④浏阳市官渡镇田郊村	金闪蕾	颐和隆	35发 单发4g 总140g	2021-09	合格	
281	J7210212JC0121	桑植县亿烨烟花爆竹有限责任公司 ④湖南省桑植县澧源镇罗家庄/王川	宜春市袁州区慈化镇田南花 炮厂④袁州区慈化镇曾坊村	富贵电光炮	田南	单发 0.05g 7 盘/箱	2021-10-01	合格	
282	J7210212JC0122	桑植县亿烨烟花爆竹有限责任公司 ④湖南省桑植县澧源镇罗家庄/王川	宁乡市洪桥鞭炮厂④灰汤镇 古南桥村	吉祥财神炮	洪桥鞭炮	单个 0.05g 5 盘/箱	2021-03-04	合格	
283	J7210212JC0123	桑植县亿烨烟花爆竹有限责任公司 ④湖南省桑植县澧源镇罗家庄/王川	宁乡县月湖鞭炮厂④宁乡县 双凫铺镇月华村杨婆塘组	至尊金玉满堂	双润	单个 0.1g 7 盘/箱	2021-11-20	不合格	部件不符合 GB 10631-201 《3 烟花爆竹 安全与质量》 标准
284	J7210212JC0124	桑植县腾达烟花爆竹销售有限公司 ④桑植县瑞塔铺镇瑞市居委会二垭 组/毛克成	宁乡县永兴鞭炮厂④宁乡县 回龙铺镇段家桥村十组	永兴精品小子	永兴	单个 0.05g 5 盘/箱	2021-07-06	合格	
285	J7210212JC0125	桑植县腾达烟花爆竹销售有限公司 ④桑植县瑞塔铺镇瑞市居委会二垭 组/毛克成	万载县林潭文武花炮厂④万 载县林潭镇丰陂村	腾泰吉祥炮	腾泰	单个 0.1g 5 盘/箱	2021-11-25	合格	
286	J7210212JC0126	桑植县腾达烟花爆竹销售有限公司 ④桑植县瑞塔铺镇瑞市居委会二垭 组/毛克成	宜春市袁州区慈化镇田南花 炮厂④袁州区慈化镇曾坊村	富贵电光炮	田南	单个 0.05g 5 盘/箱	2021-10-15	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
287	JZ210212JC0127	桑植县腾达烟花爆竹销售有限公司 @桑植县瑞塔铺镇瑞市居委会二组/毛克成	浏阳市东方红烟花制造有限公司 @浏阳市关口街道办事处溪江村	蓄响财到	东方红烟花	49 发 单筒 6g 总 294g	2021-10-18	合格	
288	JZ210212JC0128	颜晴芳--澧源镇和平东路/赵应国	山东滨州惠安化纤绳网有限公司 @山东省滨州市惠民县李庄镇东牛村	安全带	惠安	2 米/根		不合格	织带与绳不符合 GB6095-2009《安全带》标准
289	JZ210212JC0129	颜晴芳--澧源镇和平东路/颜晴芳	常州市百安劳保用品厂@常州市钟楼区邹区镇邹区村委施桥组 8 号	安全帽	康宁		2021-08	合格	
290	JZ210212QG0372	周爱明@张家界市永定区回龙路茂隆商城/周爱明	江苏省农望达塑料厂@徐州杨屯工业区	聚乙烯薄膜 (地膜)	农望达	0.6 米 0.01mm	2020-09-19	合格	
291	JZ210212QG0373	周爱明@张家界市永定区回龙路茂隆商城/周爱明	江苏省农望达塑料厂@徐州市沛县杨屯工业区	PE 耐老化流滴膜	农望达	宽 10 米 厚 7 丝		合格	
292	JZ210212QG0374	张家界市永定区恒源农具经营部@湖南省张家界市永定区永定办事处回龙路(外贸公司门面)/刘代平	江苏省农望达塑料厂@徐州杨屯工业区	(地膜) 聚乙烯薄膜	农望达	宽 1.2 米 厚 0.01mm	2021-01-14	合格	
293	JZ210212QG0375	张家界市永定区小杨明云视光眼镜中心@湖南省张家界市永定区崇文办事处解放路人民广场步行街 1005 号门面/周婷	张家界市永定区小杨明云视光眼镜中心@湖南省张家界市永定区崇文办事处崇文办事处解放路人民广场步行街 1005 号门面	定配眼镜		-4.00 -1.00	2021-11-30	合格	
294	JZ210212QG0376	张家界市永定区小杨明云视光眼镜中心@湖南省张家界市永定区崇文办事处解放路人民广场步行街 1005 号门面/周婷	鹰潭万成光学科技有限公司 @鹰潭市余江区中童产业园美亚路	老视成镜	夕阳红	Ax5315 +2.50D	20201001	合格	
295	JZ210212QG0377	张家界市永定区小杨明云视光眼镜中心@湖南省张家界市永定区崇文办事处解放路人民广场步行街 1005 号门面/周婷	上海百年红光学眼镜有限公司 @上海市奉贤区柘林镇兴隆路 1015 号	老视成镜	百年红	91011 +1.50D	2021-05-18	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
296	J7210212QG0378	桑植县民族中医院@桑植县澧源镇文明路/宋球力	桑植县民族中医院@桑植县澧源镇文明路	定配眼镜		VOD-2.00	2021-12-02	合格	
297	J7210212QG0379	桑植县民族中医院@桑植县澧源镇文明路/宋球力	桑植县民族中医院@桑植县澧源镇文明路	定配眼镜		VOD-1.75	2021-12-02	合格	
298	J7210212QG0380	桑植县好宜买眼镜有限公司@湖南省张家界市桑植县澧源镇文明路社区油库组法院斜对面	桑植县好宜买眼镜有限公司@湖南省张家界市桑植县澧源镇文明路社区油库组法院斜对面	定配眼镜		R -2.50 L -1.75	2021-12-02	合格	
299	J7210212QG0381	桑植县好宜买眼镜有限公司@湖南省张家界市桑植县澧源镇文明路社区油库组法院斜对面	桑植县好宜买眼镜有限公司@湖南省张家界市桑植县澧源镇文明路社区油库组法院斜对面	定配眼镜		R -2.75 -0.50 L -1.25 -0.50	2021-12-02	合格	
300	J7210212QG0382	湖南省梅尼超市股份有限公司张家界梅尼购物中心@张家界市解放路人民电影院西侧/刘兰英	三椒口腔健康股份有限公司@广东省汕头市潮南区司马浦仙港葫芦工业区	竹炭洁净牙刷	怡雪	0.15mm 4个/盒		合格	
301	J7210212QG0383	湖南省梅尼超市股份有限公司张家界梅尼购物中心@张家界市解放路人民电影院西侧/刘兰英	广东雪洁日化用品有限公司@汕头市潮南区峡山科技工业园	青蛙护眼系列658A 牙刷	青蛙	0.18mm 软毛 4个/盒		合格	
302	J7210212QG0384	湖南省梅尼超市股份有限公司张家界梅尼购物中心@张家界市解放路人民电影院西侧/刘兰英	江苏艾特优科技有限公司@扬州市杭集镇三星路16号	丝诺美牙刷A6005	丝诺美	0.15mm 软毛 4个/盒		合格	
303	J7210212QG0385	湖南省梅尼超市股份有限公司张家界梅尼购物中心@张家界市解放路人民电影院西侧/刘兰英	汕头市绿宝日化有限公司@汕头市潮南区司马浦镇仙港新寨沙溪工业区新湖路绿宝大厦	健齿护理牙刷	丝蓓绮	0.18mm 软毛 4个/盒		合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
304	JZ210212QG0386	湖南省梅尼超市股份有限公司张家界梅尼购物中心@张家界市解放路人民电影院西侧/刘兰英	扬州奥邦生物科技有限公司 @江苏省扬州市杭集工业园	柔软银离子牙刷	樱花	0.18mm 软 2个/盒		合格	
305	JZ210212QG0387	张家界好宜买眼镜有限公司@慈利县零阳镇幸福路万寿宫一楼/陈泽	温州市凯鸿眼镜有限公司@温州市鹿城区轻工产业园区朝欣路1号6幢4楼	光学老花镜 (纤紫鹤老视镜系列)	纤紫鹤	+3.50D 瞳距 64mm		不合格	光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差不符合 GB13511.1-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》标准
306	JZ210212QG0388	张家界好宜买眼镜有限公司@慈利县零阳镇幸福路万寿宫一楼/陈泽	鹰潭万成光学科技有限公司 @鹰潭市余江中童眼镜产业园美亚路	老视成镜	夕阳红	+1.50D 瞳距:59-65mm		合格	
307	JZ210212QG0389	慈利美市多百货零售有限公司@湖南省张家界市慈利县零阳镇白公城路世纪新城商业广场西座1-2层/项微微	安庆市天龙塑料有限公司@安徽省安庆市怀宁县高河镇骑龙工业园	塑料购物袋		小号 28×48cm/个		不合格	环保要求不符合 GB/T21661-2020《塑料购物袋》标准
308	JZ210212QG0390	慈利美市多百货零售有限公司@湖南省张家界市慈利县零阳镇白公城路世纪新城商业广场西座1-2层/项微微	安庆市天龙塑料有限公司@安徽省安庆市怀宁县高河镇骑龙工业园	塑料购物袋		大号 45×70cm/个		不合格	环保要求不符合 GB/T21661-2020《塑料购物袋》标准
309	JZ210212QG0391	湖南梅尼超市股份有限公司慈利分公司@慈利县零阳镇零阳中路/王岳奇	安庆市华盛塑料有限公司@安庆市宜秀区罗岭镇花园工业园区	塑料购物袋		580mm×(450+90)mm ×0.025mm		不合格	环保要求不符合 GB/T21661-2020《塑料购物袋》标准
310	JZ210212QG0392	湖南梅尼超市股份有限公司慈利分公司@慈利县零阳镇零阳中路/王岳奇	安庆市华盛塑料有限公司@安庆市宜秀区罗岭镇花园工业园区	塑料购物袋		480mm×(280+60)mm ×0.025mm		不合格	环保要求不符合 GB/T21661-2020《塑料购物袋》标准
311	JZ210212QG0393	慈利县芙蓉实业有限公司慈利县芙蓉超市@慈利县零阳镇慈姑路117号/潘华	安庆市天龙塑料有限公司@安徽省安庆市怀宁县高河镇骑龙工业园	购物塑料袋		550×(320+70)×0.025mm		不合格	环保要求不符合 GB/T21661-2020《塑料购物袋》标准

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
312	JZ210212QG0394	张家界市永定区大明眼镜城@张家界市永定区崇文办事处南正居委会2145号门面/王伟军	温州市瓯海新桥兴鑫眼镜厂@温州市瓯海新桥高翔工业区泽雅小区20幢南	老视眼镜	贵佬汉	+3.00D	2018-08-16	不合格	光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差不符合GB13511.1-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》标准
313	JZ210212QG0423	张家界市永定区巴布豆童装鞋店@张家界市永定区人民广场商业步行街1010号/蔡永红	温州市晓村鸽鞋业有限公司@温州市鹿城区中国鞋都三期46号地块(尚勒路80号)	男/女时尚儿童鞋	巴布豆	11815325766		合格	
314	JZ210212QG0424	张家界市永定区巴布豆童装鞋店@张家界市永定区人民广场商业步行街1010号/蔡永红	晋江卡贝奥体育用品有限公司@泉州市晋江市陈埭镇岸兜村南大街34号-2	男/女休闲童鞋	巴布豆	11215320607		合格	
315	JZ210212TJ0231	张家界市永定区闽发汽配销售部@湖南省张家界市永定区子午路860号(七天酒店旁)/王尾玉	广州市东神汽车零部件有限公司@广东省广州市花都区汽车城东风大道西	TATK 静享陶瓷型刹车片		TH2136 4片/盒	2021-04-11	合格	
316	JZ210212TJ0232	张家界市永定区闽发汽配销售部@湖南省张家界市永定区子午路860号(七天酒店旁)/王尾玉	广州拓格汽车零部件有限公司@广东省广州市花都区汽车城东风大道西	静音陶瓷型刹车片		HD-5118 4片/盒	2020-06-02	合格	
317	JZ210212TJ0233	张家界市永定区明基汽车配件部@湖南省张家界市永定区永定办事处紫舞路(建安公司宿舍门面)/胡建雄	淄博中矿汽车安全装置技术开发有限公司@山东省淄博市张店区付家镇付三路东首	汽车用盘式制动器衬片	中矿/制豹	D1295 4片/套	2021-04-07	合格	
318	JZ210212TJ0234	慈利县三峡天然气有限公司@慈利工业集中区(慈利县零阳镇零溪村)/邢遂	成都鑫豪斯电子探测技术有限公司@四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)星光中路8号	家用可燃气体探测器	XINHAOSI	JT-AT2004A	2021-11	合格	

序号	报告编号	受检单位	标称企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	检验结果	主要不合格项目
319	JJ210212TJ0235	慈利县三峡天然气有限公司@慈利工业集中区(慈利县零阳镇零溪村)/邢遂	汉威科技集团股份有限公司@郑州高新开发区雪松路169号	独立式可燃气体探测器		JK-KBG	2021-09-10	合格	
320	JJ210212TJ0236	慈利县兆丰汽车用品商行@慈利县零阳镇鲤鱼桥居委会7组2-84号/覃章琼	东营市康信摩擦材料有限公司@山东省东营市广饶县稻庄镇青垦路以西淄河店村	汽车用盘式制动器衬片	马顿	MP1707	20210505	合格	
321	JJ210212TJ0237	慈利县兆丰汽车用品商行@慈利县零阳镇鲤鱼桥居委会7组2-84号/覃章琼	临沂盖氏机械有限公司@临沂市工业园大阳路与龙盛路交汇处路西276000	高端碳陶刹车片	威迈	VKM16182		合格	
322	JJ210212TJ0238	慈利县兆丰汽车用品商行@慈利县零阳镇鲤鱼桥居委会7组2-84号/覃章琼	东营市康信摩擦材料有限公司@山东省东营市广饶县稻庄镇青垦路以西淄河店村	汽车用盘式制动器衬片	酷渤	KP1708	2021-10-21	合格	
323	JJ210212TJ0239	慈利县正康汽配店@慈利县零阳镇鲤鱼桥居委会第七组/阳科	山东金麒麟股份有限公司@山东省乐陵市阜乐路999号	盘式刹车片	图形	D1315-7939 QW10086	2020-06-11	合格	
324	JJ210212TJ0240	慈利县平安消防器材经营部@慈利县零阳镇笔架路烟草公司门面/唐汇忠	江西安盾消防设备有限公司@江西省上饶市玉山县工业园区	手提式干粉灭火器	欧消	MFZ/ABC4	2021-11	合格	
325	JJ210212TJ0241	张家界市中燃城市燃气发展有限公司@湖南省张家界市永定区滨河路188号/刘敏	芜湖泰和管业股份有限公司	燃气输送用不锈钢波纹管	图形	RSB-1F-13 CTQ4-(3)		合格	
326	JJ210212TJ0242	张家界市永定区雅萱厨具商行@湖南省张家界市永定区永定办事处解放路龙城街/周永胜	洪伟银星塑料管件厂	燃气灶具专用胶管	洪伟银星	Φ9m		合格	
327	JJ210212TJ0243	张家界市永定区雅萱厨具商行@湖南省张家界市永定区永定办事处解放路龙城街/周永胜	慈溪市天元波力电器厂@慈溪市周巷镇兴柴路	中压减压阀	飞燕	1.0-2.0-A型		不合格	结构不符合 GB35844-2018《瓶装液化石油气调压器》标准

