

贵州省市场监管局2022年流通领域实木复合地板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	浸渍纸层压实木复合地板	白云区聚仁建材发展经营部	贵阳市白云区云泉湖街道云峰大道218号贵州西南国际家居装饰博览城建材区办公馆地板区M-19号	东鹏	广东东鹏控股股份有限公司	广东省佛山市禅城区江湾三路8号	1220X193X12 (mm) /MBD229509112	2022/4/16	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 漆膜附着力, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
2	浸渍纸层压实木复合地板	开阳陈文艳大自然地板	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处麒龙美家居6-1-7~10号	大自然	江门大自然家居有限公司	广东省江门市新会区睦洲镇南安村民委员会东环红字围(土名)	1220X195X15 (mm) /DJXA10Z	2021/11/14	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 漆膜附着力, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
3	浸渍纸层压实木复合地板	钟山开发区方全应木地板经营部	六盘水钟山开发区领翔国际五金建材城17栋101-103	/	江苏金松鼠家居科技有限公司	/	1220×166×15 (mm) H6612	2022/7/24	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 漆膜附着力, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
4	实木复合地板	榕江县圣象地板专卖店	贵州省黔东南州榕江县滨江花园3栋25号门面	/	圣象地板(句容)有限公司	江苏句容下蜀临港工业集中区6号	510*92*15 (mm) /AC9014	2022/1/4	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 漆膜附着力, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
5	浸渍纸层压实木复合地板	黔东南聚旺木业有限公司	贵州省黔东南州凯里市迎宾大道大修厂(黔东南州交通驾驶学校)	/	安徽盛隆木业有限公司	安徽省宿松县经济开发区	E02/1227X199X15 (mm)	2022/5/31	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 漆膜附着力, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
6	实木复合地板	凯里市领华地板经营部	凯里市经济开发区凯开大道619号红星美凯龙商场F2C8017、C8018、C8019	领华	浙江德联家居股份有限公司	浙江省湖州市南浔经济开发区年丰西路2688号-1	1225X196X12 (mm) /LH306	2022/6/30	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 漆膜附着力, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
7	仿古木质地板	凯里市书香门地美学地板经营部	贵州省凯里市经济开发区凯开大道619号红星美凯龙商场F2C8051、C8058	美学	书香门地集团股份有限公司	上海市青浦区崧华路868号	910X85X15 (mm) /庆典11	2022/5/24	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 漆膜附着力, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
8	实木复合地板	西秀区旭森地板经营部	贵州省安顺市西秀区华西街道欢喜岭工业园区A区13.14号	/	浙江省美年美月木业有限公司	/	1230×200 (mm)	2021/12/29	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 漆膜附着力, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
9	浸渍纸层压实木复合地板	贵阳市经济开发区冠林装饰材料经营部	贵州省贵阳市经济开发区黄河路街道办事处桐荫路110号	/	闽海家居(江苏)有限公司	宿迁市沐阳县扎下镇工业园区纬一路3号	1220X197X14 (mm) /E0631	2022/6/14	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 漆膜附着力, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
10	实木复合地板	贵州莱客优建材有限公司	贵阳市观山湖区西南国际商贸城6栋B单元1层270号房	莫雷	康迪制造	资邱高端木业工业园	1225*198*10P A13	2022/3/7	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 漆膜附着力, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
11	实木复合地板	南明区聚旺装饰材料经营部	贵州省贵阳市南明区云关乡摆郎村立交桥下富源南路及支路两侧富支16号地块	/	怀宁县科林装饰材料有限公司	安徽省怀宁县工业园	1226X202X15 (mm) /YP15-2	2022/2/18	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 漆膜附着力, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
12	实木复合地板	兴义市代翠屏地板经营部	兴义市桔山街道办万湖江红星美凯龙综合馆A馆A3-8009-1号	/	江苏肯地亚木业有限公司	/	GL-01	2019/12/16	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 漆膜附着力, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
13	实木复合地板	观山湖区鑫达通建材经营部	贵阳市观山湖区西南国际商贸城6栋B单元1层93号	欧迈德	湖北鑫恒新装饰材料有限公司	湖北省荆门市沙洋县纪山镇砖桥村207国道旁欧迈德地板产业园	1224X196X15 (mm) /N9032	2021/10/9	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 漆膜附着力, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
14	实木复合地板	观山湖区古艺树木地板经营部	贵阳市观山湖区西南国际商贸城6栋B单元1层146号	誉彩	常州市誉彩家居科技有限公司	/	1220X197X12 (mm)	未标注	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 漆膜附着力, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	实木复合地板	贵阳众力永和建材经营部	贵州省贵阳市南明区市南路61号中新建材市场一层K-2-3号	/	武进区横林彬诺莱地板厂	/	1503	20220310	理化性能要求(含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐污染、表面耐磨性能、漆膜附着力、甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
16	实木复合地板	贵州木讷文企商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区油榨街道市南路42号保利国际广场4、5号楼1单元28层11号	/	巴洛克木业(中山)有限公司	/	1210×190×15(mm)	2022520	理化性能要求(含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐污染、表面耐磨性能、漆膜附着力、甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
17	实木复合地板	贵阳云岩国荣建材经营部	贵州省贵阳市云岩区威清路270号比兰德市场D212-1号	/	苏州智辉圣达家居股份有限公司	/	26-9	SD104061	理化性能要求(含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐污染、表面耐磨性能、漆膜附着力、甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
18	实木复合地板	贵阳市南明区凯宴地板经营部	贵州省贵阳市南明区太慈桥新发建材市场地板专区238号门面(太慈社区)	/	浙江世友木业有限公司	/	F57G01-06-TJ-RZ	201004430	理化性能要求(含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐污染、表面耐磨性能、漆膜附着力、甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
19	浸渍纸层压实木复合地板	金沙县章奎地板经营部	金沙县民兴街道金槐社区义乌城8号楼1层108、121号	/	浙江高牌木业有限公司	浙江湖州南浔开发区洋南新村2088号	1224*194*15(mm)/SK3715	2021/12/26	理化性能要求(含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐污染、表面耐磨性能、漆膜附着力、甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
20	实木复合地板	南明区福思睿建材经营部	贵州省贵阳市南明区太慈桥街道办事处花溪大道北段560号新发建材市场装饰区228号	/	北京林盾木业有限公司	/	S-05	2022/10/27	理化性能要求(含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐污染、表面耐磨性能、漆膜附着力、甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
21	实木复合地板	贵阳市南明区凯宴地板经营部	贵州省贵阳市南明区太慈桥新发建材市场地板专区238号门面(太慈社区)	/	常州凯宴木业有限公司	/	TPW9811	2022/7/22	理化性能要求(含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐污染、表面耐磨性能、漆膜附着力、甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
22	实木复合地板	花溪区米加特建材经营部	贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司门面B5栋1楼14号	欧米加迷你家	北京米加特装饰材料有限公司	北京市磁各压工业园	1218X165X15(mm)/S9907	2022/7/8	理化性能要求(含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐污染、表面耐磨性能、漆膜附着力、甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
23	实木复合地板	贵州钧阳光木业有限公司	贵州省贵阳市南明区云关乡摆郎路149号	万树	湖北银树木业有限公司	湖北省汉川市马庙工业园	1223X195X15(mm)/ZX8012	2022/3/27	理化性能要求(含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐污染、表面耐磨性能、漆膜附着力、甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
24	实木复合地板	南明区鑫尺建材店	贵州省贵阳市南明区油榨街道嘉润路66号2层1号[油榨办事处]	意派	常州市武进亚力机房设备有限公司	常州横林崔南工业区	1220X164X15(mm)/YP-16	2020/1/6	理化性能要求(含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐污染、表面耐磨性能、漆膜附着力、甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
25	实木复合地板	贵州鑫鑫乐建材有限公司	贵州省贵阳市南明区云关乡摆郎村立交桥下富源南路及支路路两侧富支7号地块	/	武汉市嘉美家实业有限公司	湖北省咸安经济开发区	1230X205X15(mm)/S2657	2022/1/13	理化性能要求(含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐污染、表面耐磨性能、漆膜附着力、甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
26	实木复合地板	南明区鑫尺建材店	贵州省贵阳市南明区油榨街道嘉润路66号2层1号[油榨办事处]	万牧	常州市武进亚力机房设备有限公司	常州横林崔南工业区	1220X194X15(mm)/912	2022/5/7	理化性能要求(含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐污染、表面耐磨性能、漆膜附着力、甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
27	浸渍纸层压实木复合地板	贵州万联建材有限公司	贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城B区7栋1层09、24号	千年舟	千年舟新材料科技集团有限公司	浙江省湖州市南浔区	1225X197X15(mm)/FQD011	/	理化性能要求(含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐污染、表面耐磨性能、漆膜附着力、甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
28	实木复合地板	贵阳市经济开发区冬泽建材部	贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处桐荫路66号1号门面	/	逐步木业有限公司	/	1230X205X15(mm)/DZ6167	2022/4/12	理化性能要求(含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐污染、表面耐磨性能、漆膜附着力、甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
29	实木复合地板	贵阳市南明区万森地板经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场装饰区117号	/	北京德爱美家装饰材料有限公司	江苏武进区湖塘镇常武北路8号	1228X202X15(mm)/M7153	2022/5/25	理化性能要求(含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐污染、表面耐磨性能、漆膜附着力、甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	实木复合地板	贵阳市南明区喜佳居建材经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段威清路新发市场3D区13号（太慈社区）	/	北京德爱美家装饰材料有限公司	/	1228×208×15（mm）	2022/10/13	理化性能要求(含水率，浸渍剥离，静曲强度，弹性模量，表面耐污染，表面耐磨性能，漆膜附着力，甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	