

# 贵州省市场监管局2022年流通领域浸渍纸层压木质地板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	浸渍纸层压木质地板	白云区聚仁建材发展经营部	贵阳市白云区云泉湖街道云峰大道218号贵州西南国际家居装饰博览城建材区办公馆地板区M-19号	东鹏	广东东鹏控股股份有限公司	广东省佛山市禅城区江湾三路8号	1220X198X12 (mm) /MDM22960921	2020/7/26	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
2	浸渍纸层压木质地板	修文县时尚美壁建材部	贵州省贵阳市修文县龙场镇河滨路新都口岸6栋1层15A	新象地板	中国(成都)新象建材有限公司	中国成都南丰工业园18-1号	1800X193X12 (mm) /LY206	2018/2/2	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
3	浸渍纸层压木质地板	钟山开发区港都楼梯经营部	贵州六盘水高新开发区金果建材城D区143铺	/	怀宁县科林装饰材料有限公司	/	2440×1220×17 (mm)	2022/3/1	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
4	浸渍纸层压木质地板	黔东南聚旺木业有限公司	贵州省黔东南州凯里市迎宾大道大修厂(黔东南州交通驾驶学校)	/	常州市利泰装饰材料有限公司	江苏省常州市武进区横林镇顺庄村	LU16/1380X195X12 (mm)	2020/9/29	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	不合格	2500转, 四个象限的装饰花纹出现破损	表面耐磨: 家用Ⅱ级: ≥4000转	
5	浸渍纸层压木质地板	黔东南聚旺木业有限公司	贵州省黔东南州凯里市迎宾大道大修厂(黔东南州交通驾驶学校)	晨旺	安徽森洋木业有限公司	安徽省宿松县经济开发区滨河路	5085/1220X203X12 (mm)	2021/1/4	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	不合格	1000转, 四个象限的装饰花纹出现破损	表面耐磨: 家用Ⅱ级: ≥4000转	
6	强化木地板	榕江县圣象地板专卖店	贵州省黔东南州榕江县滨江花园3栋25号门面	/	福建正奇竹业有限公司	福建省建瓯市中国笋竹城D11、D11/D18地块	1214*196*10 (mm) /PL2139n	2022/4/20	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
7	浸渍纸层压木质地板	钟山开发区方全应木地板经营部	六盘水钟山开发区领翔国际五金建材城17栋101-103	/	江苏金松鼠家居科技有限公司	/	1230×205×12 (mm) G885	20220211	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	不合格	17.8; 3100转, 四个象限的装饰花纹出现破损	吸水厚度膨胀率: ≤15%; 表面耐磨: 家用Ⅱ级: ≥4000转	
8	浸渍纸层压木质地板	凯里市金井源唐令地板经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市军分区佰杰家居广场一层1F-72-73号	大自然	广西柏景地板有限公司	广西壮族自治区南宁市江南区国凯大道20号	1218X195X11 (mm) /BY1107	2022/6/4	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
9	浸渍纸层压木质地板	安顺市西秀区柯诺莱茵阳光木地板专卖店	贵州省安顺市西秀区红星美凯龙负1楼A8038号铺	莱茵阳光	柯诺(江苏)地板有限公司	/	1215×168×12 (mm)	170917	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
10	浸渍纸层压木质地板	西秀区时盛安居建材经营部	贵州省安顺市西秀区黄果树大街红星美凯龙一楼B1A8087	/	圣象木业(阜阳)有限公司	/	1212×192×11 (mm)	2020/12/4	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
11	浸渍纸层压木质地板	贵阳市经济开发区冠林装饰材料经营部	贵州省贵阳市经济开发区黄河路街道办事处桐荫路110号	/	常州彬利装饰材料有限公司	常州市横山区工业园	1218X242X12 (mm) /LH008	2021/4/30	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
12	浸渍纸层压木质地板	南明区聚旺装饰材料经营部	贵州省贵阳市南明区云关乡摆郎村立交桥下富源南路及支路两侧富支16号地块	聚旺地板	上海尹旺木业有限公司	/	1220X200X12 (mm) /T801	2019/7/17	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
13	浸渍纸层压木质地板	都匀市林昌地板经营部	贵州省黔南州都匀市斗篷山路317号灵智英伦国际4栋1单元1层3号	/	浙江林昌木业有限公司	浙江省湖州市南浔区经济开发区	1220X200X12 (mm)	2022/4/28	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
14	浸渍纸层压木质地板	兴义市代翠屏地板经营部	兴义市桔山街道办万湖汇红星美凯龙综合馆A馆A3-8009-1号	/	江苏青地亚木业有限公司	/	CR02	2019/12/18	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	浸渍纸层压木质地板	观山湖区鑫达通建材经营部	贵阳市观山湖区西南国际商贸城6栋B单元1层93号	/	荆州市辉煌木业有限公司	湖北省荆州市荆州区马山镇裁缝街52号	812X169X18 (mm) /6908	2020/9/10	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
16	浸渍纸层压木质地板	贵州鑫迅源商贸有限公司	贵阳市观山湖区宾阳大道西测, 环城高速东侧西南国际商贸城一期工程6栋A单元1层67号	/	来安县扬子地板有限公司	安徽省滁州市来安县工业园B区	1215X195X12 (mm) /GD86	2022/7/12	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
17	浸渍纸层压木质地板	贵阳市南明区凯宴地板经营部	贵州省贵阳市南明区太慈桥新发建材市场地板专区238号门面(太慈社区)	/	常州凯宴木业有限公司	/	DS1265	2019/4/16	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
18	浸渍纸层压木质地板	贵阳云岩国荣建材经营部	贵州省贵阳市云岩区威清路270号比兰德市场D212-1号	/	苏州智辉圣达家居股份有限公司	/	SD168-1301	SD814061	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
19	浸渍纸层压木质地板	贵阳市南明区凯宴地板经营部	贵州省贵阳市南明区太慈桥新发建材市场地板专区238号门面(太慈社区)	/	浙江世友木业有限公司	/	SY-892	110908A20	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
20	浸渍纸层压木质地板	金沙县章奎地板经营部	金沙县民兴街道金槐社区义乌城8号楼1层108、121号	/	湖北高牌木业有限公司	湖北孝感南区东山头森工业园	1221*169*12(m) /4259	2020/5/9	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
21	浸渍纸层压木质地板	贵州木訥文企商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区油榨街道市南路42号保利国际广场4、5号楼1单元28层11号	/	巴洛克木业(中山)有限公司	/	HM3003	2021/3/1	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
22	浸渍纸层压木质地板	贵阳众力永和建材经营部	贵州省贵阳市南明区市南路61号中新建材市场一层K-2-3号	/	黔西南银燕地板有限公司	/	1411	2017/2/22	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
23	浸渍纸层压木质地板	黔西县世飞建材经营部	贵州省毕节市黔西县莲城街道同心商贸城	/	久盛地板有限公司	浙江省湖州市南浔镇浔练公路3998号	1216X168X12 (mm) /Q005	2022/5/16	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
24	浸渍纸层压木质地板	黔西县竹王地板	贵州省毕节市黔西县同心商贸城B区25栋1-1-20号	/	苏州联丰木业有限公司	苏州吴江桃源梵香经济开发区	1220X170X12 (mm) /LF65701	2022/6/22	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
25	浸渍纸层压木质地板	花溪区米加特建材经营部	贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司门面B5栋1楼14号	/	湖南米加特家居有限公司	湖南长沙市雨花区	1218X270X12 (mm) /M59	2021/4/28	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
26	浸渍纸层压木质地板	贵阳市经济技术开发区天保木地板经营部	贵州省贵阳市经济技术开发区洛解村桐荫路	/	宏泰木业有限公司	/	1225X203X12 (mm) /7701	2022/3/28	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
27	浸渍纸层压木质地板	南明区鑫尺建材店	贵州省贵阳市南明区油榨街道嘉润路66号2层1号[油榨办事处]	意派	常州市武进亚力机房设备有限公司	常州横林崔南工业区	1217X165X12 (mm) /YP-8211	2020/10/12	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
28	浸渍纸层压木质地板	贵州钧阳光木业有限公司	贵州省贵阳市南明区云关乡摆郎路149号	万树	湖北银树木业有限公司	湖北省汉川市马庙工业园	1228X202X12 (mm) /S9005	2022/6/26	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
29	浸渍纸层压木质地板	贵州鑫鑫乐建材有限公司	贵州省贵阳市南明区云关乡摆郎村立交桥下富源南路及支路路两测富支7号地块	/	通许县吉平木业	河南省开封市通许县吉平木业	1220X205X12 (mm) /H92	2022/3/17	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
30	浸渍纸层压木质地板	贵州万联建材有限公司	贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城B区7栋1层09、24号	千年舟	千年舟新材料集团有限公司	浙江省湖州市南浔区	1226X104X12 (mm) /QD005	/	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	