

## 贵州省市场监管局2022年流通领域食品用塑料包装容器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	逸能中号塑杯	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	/	贵州好利雅科技包装有限公司	贵州省六盘水市水城区董地街道办事处文阁村水城经济开发区5号楼	190mL/100只	2022年07月11日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
2	黔惠一次性塑杯	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	黔惠	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	180mL×100只/袋	2022年07月18日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、植物油、无水乙醇浸泡液、10%乙醇、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
3	保鲜膜	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐园国贸广场负一层	/	台州市瑞康日用品科技有限公司	浙江省台州市路桥区新桥镇新柳路333号	(30cm×100m+送20m)/卷	2022/09/02	热封强度、阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
4	永辉优选优颂免刀撕厚实保鲜膜量贩装160m(大号)	贵州永辉超市有限公司绥阳分公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇幸福大道璐源城市广场负一层	/	中山市新美包装机械制品有限公司	广东省中山市火炬开发区沙边路16号之一	160m×30cm	2022/08/15	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
5	食品用妙洁PE保鲜膜	贵州永辉超市有限公司绥阳分公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇幸福大道璐源城市广场负一层	妙洁	东莞市润溢塑胶制品有限公司	广东省东莞市谢岗镇赵林村金川工业区	宽25cm×长150m×厚0.010mm	20220622	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
6	食品用妙洁PE保鲜膜	贵州永辉超市有限公司绥阳分公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇幸福大道璐源城市广场负一层	妙洁	脱普日用化学品(中国)有限公司	江苏省无锡市新区锡达路259号	宽30cm×长90m×厚0.010mm	20220627	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
7	康老板A-1-1塑杯	铜仁市碧江区宣鲜超市	铜仁市碧江区河西共青路45号盛世铭城1楼1层	/	贵州省铜仁市聚弘纸塑包装有限公司	贵州省铜仁市碧江区经济开发区智慧产业园1号楼第2层	KLB-007	2022.07.14	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
8	时尚饮杯A4	兴义市好邻仁百货超市	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办新场社区三组安置区	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	容量: 180mL 50个/袋	2021.12.5	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			

9	A2饮杯增厚	兴义市好邻仁百货超市	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办新场社区三组安置区	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	220mL 50个/袋	2021.10.8	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
10	1510优选100饮杯	白云区蕙聚生鲜超市	贵州省贵阳市白云区鸡场村委会鸡场街3号1#商铺	/	株洲攸县康怡纸塑包装厂	株洲攸县菜花坪	165mL×50只/袋	20210418	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
11	石康航空杯	贵州威宁宾隆购物有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道广园路	/	贵州好利雅科技包装有限公司	贵州省六盘水市水城县水城经济开发区3号楼	100只装(168mL)	2022.3.18	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
12	220冰爽杯	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区锦江南路(锦江宾馆负一楼)	/	广州邦太日用品有限公司	广州市番禺区沙头街禺山西路莲湖村南庄路3号	AGW-4611 215mL/只 100只/袋	20190626	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
13	晟峰饮杯航空杯	贵州省铜仁市喜多多商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区北门	晟峰	中方宏泰工贸有限公司	湖南省中方县中方大道旁中小企业孵化园园内	100只/袋 210毫升/只	2022年06月08日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
14	塑料防盗盖	铜仁市九峰圣泉桶装水有限公司	贵州省铜仁市万山区谢桥办事处龙门坳村梯子坎	/	贵州双卓塑料包装有限公司	贵州省贵阳市白云区贵州泉天欣实业有限责任公司厂区内三号厂房	口径：55mm	2022.01.10	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
15	塑料防盗盖	铜仁市九峰圣泉桶装水有限公司	贵州省铜仁市万山区谢桥办事处龙门坳村梯子坎	/	贵州双卓塑料包装有限公司	贵州省贵阳市白云区贵州泉天欣实业有限责任公司厂区内三号厂房	口径：45mm	2022.01.10	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
16	惠爱家加厚塑杯	清镇佳惠超市有限责任公司中环店	贵州省贵阳市清镇市红新社区三星村棚户区(城中村)改造项目中环国际项目一期E5、E6、E7栋裙楼负一层、负二层部分	惠爱家	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	220mL×80只	2022/07/29	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
17	徽力A-1航空杯	大方县黔诚百货批发店	大方县红旗街道交通路	徽力	贵州众力塑业有限公司	贵州省长顺县鼠场工业园	200mL	2022.3.21	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
18	分享杯	贵州永辉超市有限公司清镇分公司	贵州省贵阳市清镇市职教城盛源新天地负一层	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	240mL	2021年11月3日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			

19	塑杯	贵州华联综合超市有限公司天柱分公司	贵州省天柱县凤城街道擎天路缤纷天地	新鲜生活+图形商标	浙江瑞康日用品有限公司	/	200mL×50只	2021.11.05	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
20	畅惠随心饮杯	三穗大鲜润发超市有限公司	贵州省黔东南州三穗县文笔街道新陆大道雍和春城小区4-1-C2商铺	利兵+图形商标	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技有限公司示范园	160mL 100只/袋	2022年07月20日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
21	航空杯	金沙县世纪华联超市连锁有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道黎明社区朗月广场A栋	清纯	台州市正丰日用品有限公司	台州市黄岩区澄江街道华昌路9号	248mL(50只装)	2021.11.2	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
22	中椭圆碟	剑河县青青生鲜便利店	贵州省剑河县革东镇河滨路民族风情街1号	图形商标	广西左江塑料制品有限公司	崇左市中国东盟青年产业园	220φ 10只装	2021.03.01	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
23	旺佳乐航空杯(50只)	都匀市旺家优选生鲜超市	贵州省黔南州都匀市广惠街道环城西路2号建贸大厦-1层1-1号	图文商标	临澧县万隆纸塑制品厂	临澧县停弦渡镇彭家河村望三组	容量: 220mL	2022/07/19	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
24	宏阳饮水杯	兴仁市金都生活超市	兴仁市城南街道办事处欣兴社区黄金路	/	贵州黔龙宏阳包装有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街铝精深加工园区	25个/袋 150mL	进货日期: 2022.7.15	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
25	170超爽杯(一次性塑料杯)	镇宁自治县满宜购物超市	贵州省安顺市镇宁自治县环翠街道翡翠国际8栋6-10号商铺	/	广州邦太日用品有限公司	广州市番禺區沙头街禺山西路莲湖村南庄路3号	160mL 100只/袋 AGW-4616	20220311	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
26	千玺塑料杯	龙里县宜购超市	龙里县冠山街道城南社区荷花路19号105	千玺+图形商标	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	180mL	2022.3.16	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
27	透明胶杯	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	玫瑰	东莞市道滘德康塑料制品厂	东莞市道滘镇大岭丫村大丞小组新兴一街	容量180mL 50只/袋	2022.7.10	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
28	逸能中号塑杯	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	/	贵州好利雅科技包装有限公司	贵州省六盘水市水城区董地街道办事处文阁村水城经济开发区5号楼	190mL/100只/袋	2022年06月6日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			

29	塑杯	贵州合力超市采购有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道金石明珠1号楼1-2层	/	台州市路桥瑞康家庭用品厂	浙江省台州市路桥区桐屿塑胶工业园区	220mL×40只	20220402	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
30	妙洁塑料杯	贵阳云岩合力商贸有限公司盘州分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道尚品国际商业广场内	妙洁	苏州市苏容塑料制品有限公司	苏州市相城区太平街道金泰路99号	206mL(50只)	20220217	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
31	妙洁塑料杯	贵阳云岩合力商贸有限公司盘州分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道尚品国际商业广场内	妙洁	苏州市苏容塑料制品有限公司	苏州市相城区太平街道金泰路99号	320mL(100只)	20220326	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
32	加厚透明胶碗	贵州华联综合超市有限公司遵义仁怀国酒南路分公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道酒都新区国酒大道超一时代广场负一楼	图形商标	广东省河源市源城区河塑塑料制品厂	广东省河源市源城区河埔大道北面明珠工业区内	20只×270mL	2022年3月21日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
33	精品饮水杯	仁怀市佳惠百货有限责任公司	贵州省遵义市仁怀市解放广场	图形商标	中方宏泰工贸有限公司	湖南省中方县中方大道中小企业孵化园园内	170mL 80只装	2022年6月11日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
34	航空杯	六枝特区汇兴果蔬超市	贵州省六盘水市六枝特区健康路	/	重庆市星雨纸杯厂	重庆市九龙坡区走马镇金马路40号	180mL 100只/袋	2022.4.11	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
35	航空杯(塑料一次性餐饮具)	务川浞商日尚塑料科技有限公司	贵州省遵义市务川县浞水镇沧浪社区阳山组	/	天门市禹航纸塑制品有限公司	天门市净谭状元大道143号	140mL 聚丙烯(PP)	2022.6.18	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
36	航空杯	贵州旺玛特商贸有限公司	贵州省黔南州瓮安县雍阳办事处城北社区七星农贸市场二楼	/	龙门县粤飞龙家庭用品有限公司	广东省惠州市龙门县龙潭镇禾仓村大达斜	180mL×100只	2022年3月2日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
37	康洁诺随心杯	赤水市福乐多商贸有限公司红军大道店	赤水市红军大道君豪花园楼下	/	长沙市惠宜日用品有限公司	长沙市雨花区花桥工业园	210mL×100个	2022.01.06	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
38	休闲塑杯	赤水市满兴购超市有限公司	贵州省遵义市赤水市中街道河滨西路扬帆工程三十里河滨大道中路525-527	图形商标	台州市路桥利跃塑料厂	台州路桥螺洋街道南山村工业园区	180mL×100只	2021年06月10日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			

39	橙白方盒—2116盖	贵州格林杜尔环保新材料有限公司	贵州省遵义市新蒲新区经济开发区综合保税区配套产业园4号厂房	/	深圳市波尔兴科技有限公司	深圳市宝安区石岩街道龙腾社区石环路121号	/	20221022A	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
40	永辉优选优颂牌一次性塑杯	贵州永辉超市有限公司凯里分公司	贵州省凯里市棉纺厂片区佳和盛世住宅小区北侧迎宾大道南侧负二层	/	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	170mL/100只/袋	2022/07/15	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
41	200mL迎宾塑杯	遵义市大润发商业有限公司	贵州省遵义市红花岗区东欣大道处	盈洁	佛山市南海盈丹日用品有限公司	广东省佛山市南海区丹灶金沙新安工业开发区	200mL 100只	20220623	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
42	康溢绿松石塑杯KY-00196	遵义市大润发商业有限公司	贵州省遵义市红花岗区东欣大道处	图形商标	广州市新博利塑料制品有限公司	广州市番禺区桥南街草河工业区南五排2号	180mL×100个	20210416	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
43	228mL航空塑杯	遵义市大润发商业有限公司	贵州省遵义市红花岗区东欣大道处	盈洁	佛山市南海盈丹日用品有限公司	佛山市南海区丹灶镇金沙新安工业开发区	228mL 112只	20220810	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
44	利兵一次性餐碗	雷山县鲜润发超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇苗疆盛世内	利兵	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	40只装/600mL	2022年07月20日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
45	PE保鲜膜	雷山县鲜润发超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇苗疆盛世内	/	浙江清清美家居用品有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道坝头村	30cm×100m×0.0074mm	2022.4.2	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、脱色试验	未发现不合格			
46	利兵PE点断式保鲜膜(食品接触)	雷山县鲜润发超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇苗疆盛世内	利兵	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	25厘米×30厘米×50米	2021年10月20日	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、脱色试验	未发现不合格			
47	点断式保鲜膜	凯里市佳和惠民超市	贵州省黔东南州凯里市凯棉路138号和盛地产二期商业广场一层	/	西平县博硕纸塑包装有限公司	河南省西平县产业集聚区浙商工业园	30cm×80m	2022年07月25日	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、脱色试验	未发现不合格			
48	佳惠一次性塑杯	凯里市佳和惠民超市	贵州省黔东南州凯里市凯棉路138号和盛地产二期商业广场一层	/	株洲攸县康怡纸塑包装厂	株洲攸县菜花坪	210mL×125只/袋	2022.10.08	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
49	PP胶碗	贵州省铜仁市鑫喜多商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区西外环路11号百盛桃苑大底盘负一层15号门面	/	龙门县粤飞龙家庭用品有限公司	龙门县龙潭镇禾仑村大达斜	350mL 50只装/袋	2022年06月16日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			

50	PE食品保鲜膜	播州区华联万家购物中心	播州区苟江镇钩江居河滨路十字路口	/	无锡市德耀家居用品有限公司	无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园胶山路168号	20cm×20m	2022年2月12日	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、脱色试验	未发现不合格			
51	一次性易撕抗菌保鲜膜	播州区华联万家购物中心	播州区苟江镇钩江居河滨路十字路口	/	台州市黄岩腾迪日用品有限公司	浙江省台州市黄岩区北城街道西工业园区北城片	30cm×30m	2021年12月3日	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
52	PE保鲜膜	播州区华联万家购物中心	播州区苟江镇钩江居河滨路十字路口	/	台州市黄岩腾迪日用品有限公司	浙江省台州市黄岩区北城街道西工业园区北城片	30cm×30m	2021年10月5日	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
53	酷杯量贩装	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	优拾惠	湖北聚鲸家居用品有限责任公司	湖北省孝感市应城市经济开发区横七路以南	60只装(180mL)/袋	2022年6月20日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
54	食品用妙洁抗菌保鲜膜	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	妙潔及图形商标	东莞市润溢塑胶制品有限公司	广东省东莞市谢岗镇赵林村金川工业区	宽30cm×长60cm×厚0.010mm	2022.07.18	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
55	20×30cm点断式PE保鲜膜50m	播州区建东娟平超市	播州区桂花社区美域中央2期一层	/	浙江龙士达家居用品有限公司	浙江省台州市仙居县永安工业集聚区春晖中路1号	LJ-2130 20×30cm	2021/07/03	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
56	一次性PE保鲜膜	播州区周旭勇心连心超市	贵州省遵义市播州区苟江镇镇政府对面	/	浙江清清美家居用品有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道坝头村	25cm×60m	2021年10月12日	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
57	一次性PE保鲜膜	播州区周旭勇心连心超市	贵州省遵义市播州区苟江镇镇政府对面	/	浙江清清美家居用品有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道坝头村	30cm×20m	2021年6月22日	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
58	点断式PE保鲜膜	播州区周旭勇心连心超市	贵州省遵义市播州区苟江镇镇政府对面	腾迪	台州市黄岩腾明品有限公司	浙江省台州市黄岩区北城街道西工业园区北城片	30cm×60m	2021/10/05	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
59	PE保鲜膜	播州区邹丽鹏购物中心	播州区苟江镇经济开发区苟江大道未来城4-K栋7、8、9号门面	邦轻松	湖南省裕鸿工贸有限公司	湖南省邵东县印刷产业园A4栋6号	25cm×50m±2%	2022/01/09	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
60	PE食品保鲜膜	播州区邹丽鹏购物中心	播州区苟江镇经济开发区苟江大道未来城4-K栋7、8、9号门面	邦轻松	湖南省裕鸿工贸有限公司	湖南省邵东县印刷产业园A4栋6号	30cm×80m	2021/07/22	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
61	PE食品保鲜膜	播州区邹丽鹏购物中心	播州区苟江镇经济开发区苟江大道未来城4-K栋7、8、9号门面	清纯	台州市黄岩腾迪日用品有限公司	台州市黄岩区北城街道	25cm×50m	2022年1月3日	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
62	航空杯	红花岗区兴合力超市	红花岗区海尔大道富华国际广场16.17号楼一层	/	河源市源城区河塑塑料制品厂	广东省河源市源城区河埔大道北面明珠业区内	210mL×120只	2022年6月10日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			

63	浅调生活休闲水晶杯	红花岗区兴合力超市	红花岗区海尔大道富华国际广场16.17号楼一层	/	龙门县永发实业有限公司永盈塑料制品厂	广东省惠州市龙门县永汉锦城电站	60只/180mL	2022年9月7日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
64	聚餐碗	红花岗区兴合力超市	红花岗区海尔大道富华国际广场16.17号楼一层	/	佛山市顺德区健业五金塑料有限公司	佛山市顺德区大良街道办事处古鉴村委会成功路11号	360mL 20只装	2022年6月3日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
65	团圆塑杯(60只)	红花岗区和天下精致超市海尔大道金庆店	红花岗区海尔大道金庆花园一号楼一层6、7、8、9号营业房	/	衢州民达卫生用品厂	浙江省衢州市衢江区沈江高塘路15号	217mL/60只	2021年12月02日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			
66	点断撕PE保鲜膜	红花岗区和天下精致超市海尔大道金庆店	红花岗区海尔大道金庆花园一号楼一层6、7、8、9号营业房	/	浙江清清美家居用品有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道坝头村	25cm×30cm×0.008mm 220张	2022年05月10日	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
67	锁鲜保鲜膜(食品用聚乙烯保鲜膜)	贵州月圆和天下购物有限公司第三分公司	贵州省遵义市红花岗区沙盐路天利广场负一层	/	广州邦太日用品有限公司	广州市番禺区沙头街禺山西路莲湖村南庄路3号	20cm×30m×0.009mm	20210503	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
68	芳草地保鲜膜	贵州月圆和天下购物有限公司第三分公司	贵州省遵义市红花岗区沙盐路天利广场负一层	/	中山市凯顺日用制品有限公司	中山市西区沙朗第二工业区(即西区建业3路四号)	30米×25厘米	2022年08月02日	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
69	食品用妙洁PE保鲜膜	贵州月圆和天下购物有限公司第三分公司	贵州省遵义市红花岗区沙盐路天利广场负一层	妙洁	脱普日用化学(中国)有限公司	/	宽25cm×长50m×厚0.010mm	20220426	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
70	PE保鲜膜60米	新蒲新区苏尔玛超市	贵州省遵义市新蒲新区礼仪街道礼仪办五号还房小区(原礼仪指挥部)1层1号、2层1号商业用房	/	江门市爱居堡家居用品有限公司	广东省江门市江海區科苑西路20号2栋一樓第5-7卡	60m×30cm	2021年07月02日	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
71	禧天龙免刀撕PE保鲜膜	新蒲新区苏尔玛超市	贵州省遵义市新蒲新区礼仪街道礼仪办五号还房小区(原礼仪指挥部)1层1号、2层1号商业用房	禧天龙	南通汇统塑胶机械有限公司	南通海门市三星镇星海路369号	宽20cm×长30m	2020.10.16	阻隔性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	未发现不合格			
72	透明胶碗	贵州月圆和天下购物有限公司	贵州省遵义市汇川区深圳路美佳乐购物广场2层110号	/	河源市源城区河塑塑料制品厂	广东省河源市源城区河埔大道北面明珠业区内	360mL×20只	2022年7月23日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格			

73	一次性青花碗700mL	贵州永辉超市有限公司遵义分公司	贵州省遵义市汇川区大连路街道昆明路唯一国际1、2号楼裙1层2层3层部分	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	700mL 20只入	2022.05.16	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格					
74	分享杯	贵州永辉超市有限公司遵义分公司	贵州省遵义市汇川区大连路街道昆明路唯一国际1、2号楼裙1层2层3层部分	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	容量：190mL 数量：100只	2022年7月5日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格					
75	时尚饮杯A4	贵州华联综合超市有限公司遵义汇川珠海路分公司	贵州省遵义市汇川区珠海路珠海广场二楼	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	容量：160mL 100只装	2022年7月1日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格					
76	一次性塑杯	贵州华联综合超市有限公司遵义汇川珠海路分公司	贵州省遵义市汇川区珠海路珠海广场二楼	清纯	台州市正丰日用品有限公司	台州市黄岩区澄江街道华昌路9号	180mL×100只	2021年11月2日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格					
77	森绿洁宋系列饮杯	遵义市榕树岛内价购物广场有限公司	贵州省遵义市红花岗区延安路市民广场	森绿洁	贵州森绿洁塑业有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇三坝工业园区	180mL	20220422	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格					
78	航空杯	遵义市榕树岛内价购物广场有限公司	贵州省遵义市红花岗区延安路市民广场	/	浙江超凡科技股份有限公司	台州市椒江区洪家经中路2287号	200mL 数量： 50只装	2021年12月1日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格					
79	航空杯	遵义市榕树岛内价购物广场有限公司	贵州省遵义市红花岗区延安路市民广场	/	浙江超凡日用品有限公司	台州市椒江区洪家经中路2287号	250mL 数量： 50只装	2021年9月16日	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、致病菌、霉菌计数	未发现不合格					