

2023年产品质量市级监督抽查不合格产品名单

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
1	S2023J034	长沙市雨花区金顺锦电器商行	雨花区	防爆灯	防爆灯具	FBDXL	2022. III	不合格	隔爆接合面	广东领照科技有限公司	长沙矿山研究院有限公司
2	S2023J035	长沙市和庆机电设备有限公司	雨花区	免维护LED荧光灯	防爆灯具	YM	2023年	不合格	抗冲击试验	廊坊文安亚铭灯具厂	长沙矿山研究院有限公司
3	S2023J036	长沙市和庆机电设备有限公司	雨花区	防爆免维护LED照明灯	防爆灯具	BLED10	2022年	不合格	隔爆接合面	浙江祥久防爆电气有限公司	长沙矿山研究院有限公司
4	S2023J037	长沙文氏照明电器有限公司	芙蓉区	防爆照明开关	防爆电器	SW-10	/	不合格	隔爆接合面、抗冲击试验	文安县兴华灯具制造有限公司	长沙矿山研究院有限公司
5	S2023J038	中轩照明（个人）	芙蓉区	LED免维护防爆灯	防爆灯具	YM-FB (200W)	2022年7月	不合格	隔爆接合面、抗冲击试验、最高表面温度	上海亚灯实业有限公司	长沙矿山研究院有限公司
6	S2023J039	中轩照明（个人）	芙蓉区	LED免维护防爆灯	防爆灯具	YM-FB (100W)	2022年8月	不合格	隔爆接合面、抗冲击试验	上海亚灯实业有限公司	长沙矿山研究院有限公司
7	S2023J046	长沙市芙蓉区旺华照明经营部	芙蓉区	防爆两用灯	防爆灯具	BPY- 200/250CB3C	1	不合格	抗冲击试验、隔爆接合面	廊坊德奥防爆电器有限公司	长沙矿山研究院有限公司
8	S2023J047	长沙市芙蓉区德龙灯具商行	芙蓉区	免维护防爆灯	防爆灯具	/	2023年6月	不合格	抗冲击试验、非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验	亚明照明	长沙矿山研究院有限公司
9	S2023J048	长沙市芙蓉区德龙灯具商行	芙蓉区	BLED1012系列免维护LED防爆灯	防爆灯具	BLED1012	2017年6月	不合格	隔爆接合面	文安县兴华灯具制造有限公司	长沙矿山研究院有限公司
10	S2023J049	钟丹（个人）	湘江新区	免维护节能LED灯具	防爆灯具	111	2021/N20YV12R01	不合格	抗冲击试验、隔爆接合面、非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验	中山市美其亚照明电器有限公司	长沙矿山研究院有限公司
11	2023-03ZQ070496	湖南齐同建材有限公司	望城区	缠绕结构壁管材B型	聚乙烯缠绕结构壁管材	DN/ID300 SN8	2021/11/18 31C	不合格	灰分（%）、氧化诱导时间（min）	湖南公元建材有限公司	重庆市计量质量检测研究院
12	2023-03ZQ070349	湖南省创耐施管业有限公司	长沙县	HDPE多肋增强缠绕波纹管	聚乙烯缠绕结构壁管材	DN200 SN8	2023-6-15	不合格	熔接处的拉伸力（N）、灰分（%）、氧化诱导时间（min）	湖南晟塑管业有限公司	重庆市计量质量检测研究院
13	2023-03ZQ070346	长沙武斌建材有限公司	长沙县	HDPE双壁波纹管	聚乙烯双壁波纹管材	ID200 SN8	2023-2-27	不合格	最小内层壁厚（mm）、环刚度（kN/m ² ）	雄塑公司	重庆市计量质量检测研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
14	2023-03ZQ070279	长沙松赛管业有限公司	长沙县	PP-R给水管	管材管件	dn25×en3.5 Pn=2.0	2023/06/05	不合格	静液压试验（95℃，165h）、熔融温度（℃）、氧化诱导时间（min）	长沙松赛管业有限公司	重庆市计量质量检测研究院
15	2023-03ZQ070277	湖南飞装电子商务有限公司	湘江新区	世和地板	地板	1230mm×210mm×12mm, SH1102	2023/06/14	不合格	内结合强度(MPa)、平均值、最小值	/	重庆市计量质量检测研究院
16	2023-03ZQ070275	湖南飞装电子商务有限公司	湘江新区	金杯地板	地板	1230×210×12mm, MC005	2023/05/05	不合格	密度(g/cm ³)、静曲强度(MPa)、表面耐磨(转)	长沙市雨花区森森复合地板加工厂	重庆市计量质量检测研究院
17	2023-03ZQ070210	湖南真地道塑业有限公司	宁乡市	精品家装（PP-R）热水管	管材管件	S2.5 dn25×en4.2mm	2022/07/02	不合格	熔融温度（℃）	湖南真地道塑业有限公司	重庆市计量质量检测研究院
18	2023-03ZQ070205	长沙远鸿实业有限公司	长沙县	强化木地板	地板	1218mm×171mm×10mm QV1012	2023/03/13	不合格	内结合强度(MPa)	长沙远鸿实业有限公司	重庆市计量质量检测研究院
19	2023-03ZQ070201	长沙市雨花区金海贴面板厂	雨花区	浸渍胶膜纸饰面刨花板	饰面人造板	1220×2440×16(mm)	2023-6-15	不合格	2h吸水厚度膨胀率(%)	长沙市雨花区金海贴面板厂	重庆市计量质量检测研究院
20	2023-03ZQ070191	长沙市齐森木业有限公司	浏阳市	浸渍胶膜纸饰面纤维板	饰面人造板	1220×2440×18(mm)	2023.6.3	不合格	内结合强度(MPa)	长沙市齐森木业有限公司	重庆市计量质量检测研究院
21	2023-03ZQ070084	湖南沃开新材料科技有限公司	宁乡市	HDPE多肋增强缠绕波纹管	聚乙烯缠绕结构壁管材	DN300 SN8	2023/02/14	不合格	熔接处的拉伸力(N)、灰分(%)、氧化诱导时间(min)	湖南沃开新材料科技有限公司	重庆市计量质量检测研究院
22	2023-03ZQ070055	长沙松赛管业有限公司	长沙县	全新料PE给水管PE100	PE管材	Dn25 1.6MPa	2023.6.28	不合格	灰分(%)	长沙松赛管业有限公司	重庆市计量质量检测研究院
23	2023-03ZQ070054	长沙和融塑业有限公司	宁乡市	HDPE给水管材	PE管材	φ 90×1.0mpa SDR17	2023/05/04	不合格	平均外径(mm)、壁厚及公差(mm)	长沙和融塑业	重庆市计量质量检测研究院
24	2023-03ZQ070053	长沙锐信管业有限公司	宁乡市	HDPE双壁波纹管	聚乙烯双壁波纹管材	DN200 SN8	20230605A	不合格	最小层压壁厚、最小内层壁厚、最小外层壁厚、环柔性	长沙锐信管业有限公司	重庆市计量质量检测研究院
25	2023-03ZQ070045	湖南地宝龙装饰材料有限公司	开福区	地宝龙强化木地板	地板	1220×150×12(mm) NJ0681	2021/01/05	不合格	内结合强度(MPa)	湖南地宝龙装饰材料有限公司	重庆市计量质量检测研究院
26	2023-09-001	浏阳市华骏汽车销售有限公司	浏阳市	厢式运输车	货车、客车	BJ5045XXY8J DA-AB1	2022.12.31	不合格	整车标志	北汽福田汽车股份有限公司	湖南大学
27	2023-10-001	湖南鑫跃汽车销售服务有限公司	长沙县	自卸汽车	专项作业车	SH3143VFDWW1	2023.07.13	不合格	轮胎规格	上汽大通汽车有限公司	湖南大学
28	RJ2023-235	浏阳市荷花荣华水暖器材经营部	浏阳市	天然气专用金属软管	燃气用具连接用软管	插入式连接软管1.5米	/	不合格	尺寸与公差、标志	余姚市博艺管业	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
29	RJ2023-236	浏阳市淮川浏大厨具总汇	浏阳市	燃气炒菜灶（单头）	商用燃气燃烧器具	SZCT32	2022年11月	不合格	熄火保护装置一般要求、警示	浙江惠厨节能科技有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
30	RJ2023-237	浏阳市淮川榕兴厨具厂	浏阳市	燃气炒菜灶	商用燃气燃烧器具	SZCY3.5-B20	/	不合格	燃气系统零部件一般要求、燃烧工况、熄火保护装置、标志、警示	中山市烹皇燃具有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
31	RJ2023-238	浏阳市淮川榕兴厨具厂	浏阳市	聚能环保灶	商用燃气燃烧器具	ZCY1-20A	/	不合格	燃气系统零部件一般要求、热负荷准确度、干烟气中CO（ $\alpha=1$ ） $\leq 0.10\%$ 、标志、警示、熄火保护装置	永康市华驰酒店用品厂	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
32	RJ2023-243	浏阳市荷花雅洁厨具厂	浏阳市	燃气炒菜灶（单头）	商用燃气燃烧器具	SZCT21	2023年3月	不合格	热负荷准确度	浙江惠厨节能科技有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
33	RJ2023-244	浏阳市荷花雅洁厨具厂	浏阳市	中餐燃气炒菜灶	商用燃气燃烧器具	YQTG2-35A/70A	2023年4月	不合格	热负荷准确度、燃烧工况干烟气中CO（ $\alpha=1$ ） $\leq 0.10\%$	山东裕泉厨业有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
34	RJ2023-246	长沙市雨花区欧乐厨卫电器经营部	雨花区	燃气灶具连接用金属包覆软管	燃气用具连接用软管	插口式连接软管	2023年1季度	不合格	结构与尺寸标准、标志	天津市静海区万康通用机械厂（制造商）、天津万福华帝塑料制品有限公司（监制）	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
35	RJ2023-250	长沙市雨花区港大电器经营部	雨花区	金属铠装燃气软管	燃气用具连接用软管	/	2023年第4季度	不合格	尺寸与公差	泉州市广锋塑胶制品有限公司/广西揭西县凤江美迪亚塑日用塑料制品厂	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
36	RJ2023-254	长沙市雨花区博成酒店用品商行	雨花区	燃气炒菜灶	商用燃气燃烧器具	SZCT30-CJ	/	不合格	通用结构一般要求、热负荷准确度、燃烧工况干烟气中CO（ $\alpha=1$ ） $\leq 0.10\%$ 、熄火保护装置、燃具上应有醒目的专用警示牌	张家界长俊厨具有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
37	RJ2023-255	长沙市雨花区佰胜酒店用品经营部	雨花区	加风燃气低汤灶	商用燃气燃烧器具	SPTT18-ZX	2023年5月	不合格	通用结构一般要求、热负荷准确度	山东金佰特商用厨具有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
38	RJ2023-262	宁乡芳小园小家电经营部	宁乡市	家用燃气灶具	家用燃气灶	115钢内旋	2023年2月21日	不合格	结构燃气导管、结构的一般要求、热负荷偏差、能效标识	广州樱花电器实业有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
39	RJ2023-263	宁乡钜石电器经营部	宁乡市	家用燃气灶具	家用燃气灶	JZY-B115	2022年5月26日	不合格	燃气导管	①江苏骆驼电气有限公司/②中山市名硕电器有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
40	RJ2023-264	宁乡邹盛华家电经营部	宁乡市	东鼎调压器	瓶装液化石油气调压器	JYT-0.6AF	/	不合格	结构、关闭压力标准要求	福建省东鼎燃具有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
41	RJ2023-265	宁乡县玉潭镇立志燃具电器商行	宁乡市	万美调压器	瓶装液化石油气调压器	JYT0.6L/A	2021年10月	不合格	关闭压力、出口压力、出口压力标准要求	余姚市万美阀门厂	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
42	RJ2023-266	宁乡县玉潭镇陈真电器商店	宁乡市	天然气液化气家庭专用金属包覆软管	燃气用具连接用软管	插口式连接软管	2022年12月	不合格	结构与尺寸、标志	宁波雅希卫浴发展有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
43	RJ2023-269	宁乡县玉潭镇何花商店	宁乡市	家用燃气灶具	家用燃气灶	JZT-B	2022年12月	不合格	结构燃气导管	佛山市富郎达电器有限公司（监制）佛山市顺德区金美冠厨卫用品厂	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
44	RJ2023-455	长沙市望城区雪意电器店	望城区	家用燃气灶	家用燃气灶	JZT-HDQ088	2018年1月16日	不合格	燃气导管、能效标识	佛山市顺德区火森厨卫有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
45	RJ2023-458	长沙市芙蓉区奥田智能电器商行	芙蓉区	集成式燃气灶具	家用集成灶	JJZT-X9-90A2	2023年7月26日	不合格	标志	浙江奥田电器股份有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
46	RJ2023-459	长沙市望城区雪意电器店	望城区	集成灶	家用集成灶	JJZT-A	2020.7.29	不合格	燃气导管	中山市亚格电器有限公司	湖南省燃能产品质量检验中心有限公司
47	SY-HP-202309110100001	长沙市芙蓉区力宇劳动防护用品商行	芙蓉区	安全帽	安全帽	普通型	2022-08/无批号	不合格	冲击吸收性能	揭阳市润宝塑胶纸制品有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
48	SY-HP-202309110100002	长沙市芙蓉区力宇劳动防护用品商行	芙蓉区	安全帽	安全帽	普通型	2021-10/无批号	不合格	耐穿刺性能	广东威武实业有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
49	SY-HP-202309110100003	长沙市芙蓉区力宇劳动防护用品商行	芙蓉区	安全带	安全带	Z-Y	2023-06/无批号	不合格	总体结构、安全带冲击作用力	泰州市盛弘安防科技有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
50	SY-HP-202309110100005	长沙市芙蓉区力宇劳动防护用品商行	芙蓉区	绝缘安全鞋	安全鞋	胶底布鞋EH5kV胶粘	2023-01/无批号	不合格	电绝缘性能	天津双安劳保橡胶有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
51	SY-HP-202309120063001	长沙市金材经贸实业有限公司	芙蓉区	保护足趾安全鞋	安全鞋	聚氨酯底皮鞋SB注射	2023-04/无批号	不合格	耐压力性	瑞安市劳安鞋业有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
52	SY-HP-202309120064001	长沙市金材经贸实业有限公司	芙蓉区	安全带	安全带	Q-Y	无生产日期/无批号	不合格	总体结构	山东滨州华利绳网有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
53	SY-HP-202309120065001	长沙市金材经贸实业有限公司	芙蓉区	安全带	安全带	Q-Y	无生产日期/无批号	不合格	总体结构、性能要求	山东滨州华利绳网有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
54	SY-HP-202309110121001	长沙市岳麓区崔欣五金建材经营部	湘江新区	安全网	安全网	ML-1.8×6A级	无生产日期/无批号	不合格	耐冲击性能、开环扣强力	山东滨州鲁鹏化纤制品有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
55	SY-HP-202309110128001	湖南云奇五金有限公司	望城区	保护足趾安全鞋	安全鞋	聚氨酯底SB注射	无生产日期/无批号	不合格	抗冲击性、耐压力性	山东盛昊劳保用品有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
56	SY-HP-202309120056001	长沙市天心区更阳百货店	天心区	安全带	安全带	区域限制	2022-10-15/无批号	不合格	总体结构	山东瑞奇化纤制品有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
57	SY-HP-202309120058001	长沙市天心区更阳百货店	天心区	安全帽	安全帽	普通型	2022-03/无批号	不合格	耐穿刺性能	揭阳市榕城区金碧昌五金制品厂	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
58	SY-HP-202309120068001	长沙市雨花区粤龙劳保用品商行	雨花区	安全帽	安全帽	普通型	2023-04/无批号	不合格	冲击吸收性能	邯郸冀南新区腾达劳保制品有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
59	SY-HP-202309120075001	浏阳市洞阳镇货多多建材店	浏阳市	安全带	安全带	区域限制(Q-Y)	无生产日期/无批号	不合格	总体结构、主带宽度、性能要求	滨州瑞盛化纤绳网有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
60	SY-HP-202309120081001	浏阳经济技术开发区苏良五金	浏阳市	安全帽	安全帽	普通型	2021-12/无批号	不合格	冲击吸收性能	揭阳市程宝塑料实业有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
61	SY-HP-202309120098001	宁乡程和平电动工具店	宁乡市	安全带	安全带	区域限制	2023-02/无批号	不合格	总体结构、性能要求	山东建辉化纤制品有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
62	SY-HP-202309120099001	长沙县湘龙宏鑫防护用品经营部	长沙县	安全网	安全网	ML-1.8×6A级	无生产日期/无批号	不合格	耐冲击性能	山东滨州恒大化纤绳网有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
63	SY-HP-202309120101001	长沙县湘龙祥兴消防器材经营部	长沙县	安全带	安全带	区域限制类	无生产日期/无批号	不合格	总体结构、性能要求	滨州市创顺化纤绳网有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
64	SY-HP-202309120114001	长沙新民劳动防护用品有限公司	芙蓉区	安全带	安全带	围杆作业	2023-02/无批号	不合格	总体结构	北京柏德劳保皮件有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
65	SY-HP-202309120116001	长沙新民劳动防护用品有限公司	芙蓉区	保护足趾安全鞋	安全鞋	聚氨酯底皮鞋SB注射	2023-05-26/无批号	不合格	抗冲击性	江西省东鹏鞋业有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
66	SY-HP-20239130013001	长沙双安劳保用品有限公司	芙蓉区	绝缘安全鞋	安全鞋	胶底布鞋EH15kV胶粘	2023-06/无批号	不合格	电绝缘性能	双安科技(天津)有限公司	山东省特种设备检验研究院集团有限公司
67	2023-长沙市(LT)-洗009(开)	长沙市大仓聚品超市有限公司	开福区	抑菌内衣洗衣液	衣物洗涤剂	/	生产批号和限期使用日期: FD2305052026/05/04	不合格	规定污布的去污力	潮州市潮安区创美日用品有限公司	中国商业联合会针棉织商品质量监督检验测试中心(天津)
68	JZ230107JD0284	长沙市望城区民安劳保用品总汇	望城区	消防应急照明灯具	消防应急照明灯	ZX-ZFZD-E5W-A01-2	2022.11.06	不合格	转换电压性能	广东卓而信照明电器有限公司	山东精准产品质量检测有限公司
69	JZ230108JD0391	长沙市雨花区派安消防器材经营部	雨花区	消防应急标志灯具	消防应急照明灯	AS-BLZD-I11R0E2W	2022年10月	不合格	转换电压性能	中山市艾索伦照明科技有限公司	山东精准产品质量检测有限公司
70	JZ230108JD0392	长沙市雨花区派安消防器材经营部	雨花区	消防应急照明灯具	消防应急照明灯	AS-ZFZD-E5W-C	2023年2月	不合格	转换电压性能	中山市艾索伦照明科技有限公司	山东精准产品质量检测有限公司

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
71	JZ230108J0437	浏阳市龙达消防安全服务有限公司	浏阳市	消防应急标志灯具	消防应急照明灯	GQ-BLZD-1LR0E I 3W-2	2023年2月	不合格	转换电压性能	佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂	山东精准产品质量检测有限公司
72	JZ230108J0569	长沙市望城区途顺交通设施经营部	望城区	消防应急标志灯具	消防应急照明灯	JL-BLZD-11LR0E3W-01C-S	2022年3月	不合格	转换电压性能	广东井伦照明有限公司	山东精准产品质量检测有限公司
73	JZ230207TJ0100	长沙市望城区郑氏消防五金工具店	望城区	手提式干粉灭火器	手提式灭火器	MFZ/ABC4	2023年6月	不合格	灭火剂主要组分含量	南昌真荣消防设备有限公司	山东精准产品质量检测有限公司
74	JZ230207TJ0101	长沙市望城区郑氏消防五金工具店	望城区	手提式干粉灭火器	手提式灭火器	MFZ/ABC4	20230516	不合格	灭火剂主要组分含量	佛山四甲消防设备有限公司	山东精准产品质量检测有限公司
75	JZ230208TJ0285	长沙锐斯特消防设备有限公司	芙蓉区	有衬里消防水带	消防水带	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2023年6月1日	不合格	附着强度	泰州市荣旭消防器材有限公司	山东精准产品质量检测有限公司
76	GBFZ(J)2023013	长沙市第十五中学	雨花区	晚安-雅礼十五中学生床上用品	床上用品	被套: 150×215cm; 床笠:	/	不合格	水洗尺寸变化率	湖南省晚安家纺股份有限公司	湖南国标检测科技有限公司
77	GBFZ(J)2023028	湖南湘江工贸技工学校有限责任公司	经开区	垫棉胎(混合棉胎)	学生棉胎	200×90cm×2kg	/	不合格	原料要求	湖南军恒服装有限公司	湖南国标检测科技有限公司
78	GBFZ(J)2023036	长沙县星沙中学	长沙县	学生服	中小學生校服	160	/	不合格	上衣袖子面料纤维含量	湘潭丽森服饰有限公司	湖南国标检测科技有限公司
79	GBFZ(J)2023040	长沙县百熙实验学校(初中部)	长沙县	学生服装(夏装)	中小學生校服	180	/	不合格	上衣面料纤维含量	湘潭丽森服饰有限公司	湖南国标检测科技有限公司
80	GBFZ(J)2023042	长沙鸿箐中等职业技术学校有限公司	望城区	垫棉被	学生棉胎	/	/	不合格	原料要求	利群家纺	湖南国标检测科技有限公司
81	GBFZ(J)2023065	湖南师范大学附属滨江学校	湘江新区	学生校服(绿)	中小學生校服	130	/	不合格	上衣灰色面料纤维含量	长沙市焯妮服饰有限公司	湖南国标检测科技有限公司
82	ZC20230005	浏阳市海胜出口烟花制造有限公司	浏阳市	组合烟花(100发花韵)	烟花爆竹	未标注	2023-09/未标注	不合格	引燃装置-引火线	浏阳市海胜出口烟花制造有限公司	湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心
83	ZC20230009	浏阳市大瑶藕塘出口花炮厂(普通合伙)	浏阳市	玩具(超级变变变)	烟花爆竹	未标注	未标注/未标注	不合格	销售包装标志	浏阳市大瑶藕塘出口花炮厂(普通合伙)	湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心
84	ZC20230014	浏阳市金燕花炮厂(普通合伙)	浏阳市	组合烟花(100发发大财)	烟花爆竹	未标注	2023年5月/-	不合格	引燃装置-引火线、引燃装置-引燃时间	浏阳市金燕花炮厂(普通合伙)	湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心
85	ZC20230016	湖南明义烟花集团有限公司	浏阳市	组合烟花(100发绚丽多彩)	烟花爆竹	未标注	2023年10月/未标注	不合格	引燃装置-引火线	湖南明义烟花集团有限公司	湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
86	ZC20230021	浏阳市兴泰出口烟花制造有限公司	浏阳市	组合烟花(60发年年大发)	烟花爆竹	500×290×270(mm)	2023-10/未标注	不合格	引燃装置-引燃时间、隔板/垫板、氯酸盐	浏阳市兴泰出口烟花制造有限公司	湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心
87	ZC20230026	浏阳市长盛出口花炮厂(普通合伙)	浏阳市	组合烟花(100发笛音蕾)	烟花爆竹	未标注	2023-04/未标注	不合格	引燃装置-引火线、引燃装置-引燃时间	浏阳市长盛出口花炮厂(普通合伙)	湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心
88	ZC20230032	浏阳市丰田烟花制造有限公司	浏阳市	组合烟花(80发恭喜发财)	烟花爆竹	610×293×272(mm)	2023年4月/未标注	不合格	隔板/垫板	浏阳市丰田烟花制造有限公司	湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心
89	ZC20230041	浏阳市文家市云鹏出口花炮厂	浏阳市	喷花(银色喷泉)	烟花爆竹	未标注	未标注/未标注	不合格	销售包装标志	浏阳市文家市云鹏出口花炮厂	湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心
90	ZC20230054	浏阳市鼎胜出口烟花制造有限公司	浏阳市	组合烟花(80发大吉大利)	烟花爆竹	未标注	2023-09-18/未标注	不合格	引燃装置-引燃时间	浏阳市鼎胜出口烟花制造有限公司	湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心
91	ZC20230058	湖南逗逗鞭炮烟花制造有限公司	浏阳市	组合烟花(200发鸟语花香)	烟花爆竹	535×328×179(mm)	2023年9月/未标注	不合格	总药量	湖南逗逗鞭炮烟花制造有限公司	湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心
92	ZC20230059	浏阳市友福烟花制造有限公司	浏阳市	玩具(12寸仙女棒)	烟花爆竹	未标注	未标注/未标注	不合格	手持部位长度	浏阳市友福烟花制造有限公司	湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心
93	GJ20230013	浏阳市永安镇利红农资经营部	浏阳市	五层共挤PE膜	农用薄膜	宽:2.2米 厚:3丝	2023-03-26	不合格	厚度平均偏差、拉伸强度(纵、横向)	徐州凯润塑业有限公司	湖南鼎誉检验检测股份有限公司
94	GJ20230016	浏阳市官渡镇裕兴生资店	浏阳市	农用塑料薄膜	农用薄膜	宽:1.6m 厚:0.012mm	2022-09-23	不合格	厚度极限偏差、平均厚度偏差、拉伸负荷(纵、横向)	青州市永冠塑料有限公司	湖南鼎誉检验检测股份有限公司
95	GJ20230076	浏阳市官桥镇张氏生资店	浏阳市	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	农用薄膜	1500mm×0.014mm	2023-03-22	不合格	厚度极限偏差、平均厚度偏差	安阳塑化股份有限公司	湖南鼎誉检验检测股份有限公司
96	GJ20230087	浏阳市达浒镇乾贞生资店	浏阳市	有机肥料	有机肥料	25kg±0.25kg/袋	2021-12-15	不合格	有机质的质量分数(以干基计)	湖南百威生物科技股份有限公司	湖南鼎誉检验检测股份有限公司
97	GJ20230103	长沙县江背镇兵农农资店	长沙县	有机肥料	有机肥料	25kg/袋	2023-04-08	不合格	有机质的质量分数	湖南隆科肥业有限公司	湖南鼎誉检验检测股份有限公司
98	B2023-02-J111127	长沙易损汽配有限公司	芙蓉区	制动液	机动车辆制动液	800g/瓶, DOT4	2023-04-13/-	不合格	运动黏度(-40℃)、平衡回流沸点(ERBP)	湖南竣越能源科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
99	B2023-02-J111124	长沙市雨花区春皎润滑油商行	雨花区	防冻液	机动车发动机冷却液	10公斤/桶, D030, -25℃, LPC-II	2022-08-04/-	不合格	沸点(原液)、玻璃器皿腐蚀(质量变化)(88℃±2℃, 336h±2h)-(钢、铸铁)	英壳多多士润滑油武汉有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
100	E2023-02-J110738	长沙市雨花区亮伟电动车行	雨花区	电动车充电器	电动自行车充电器	72V20Ah	2022-12/-	不合格	电源软线、熔断器	东莞市泓鹰电气有限公司	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
101	D2023-02-J110727	长沙市雨花区星之辉电动车配件店	雨花区	摩托车乘员头盔	摩托车乘员头盔	KL-301 B类半盔	2023-06-16/-	不合格	头盔耐穿透性能（低温）	乐清市凯利运动用品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
102	D2023-02-J110728	长沙市雨花区亮伟电动车行	雨花区	摩托车乘员头盔	摩托车乘员头盔	A8 B类半盔	-/-	不合格	头盔吸收碰撞能量性能（低温）	平南县护航摩托车配件有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
103	D2023-02-J110827	长沙市雨花区玺子电动车行	雨花区	摩托车乘员头盔	摩托车乘员头盔	L/M/S 大小可调; JDTK-371M	2023-05-16/-	不合格	头盔耐穿透性能（低温）	浙江嘉德运动用品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
104	B2023-02-J110123	湖南新中中燃石化能源有限公司潇湘大道加油站	湘江新区	车用汽油	车用汽油	95号	-/-	不合格	氧含量（质量分数）和甲醇含量（质量分数）	/	湖南省产商品质量检验研究院
105	B2023-02-J111606	宁乡市西冲山加油站	宁乡市	92#车用汽油(VIB)	车用汽油	92#(VIB)	-/-	不合格	甲醇含量（质量分数）	/	湖南省产商品质量检验研究院
106	B2023-02-J110099	宁乡县龙田镇术明加油站	宁乡市	车用柴油	车用柴油	0号	-/-	不合格	十六烷值	/	湖南省产商品质量检验研究院
107	C2023-02-J111059	长沙湘蓄汽车配件有限公司	长沙县	免维护蓄电池	铅酸蓄电池	54017 12V40Ah320A	2022-07/-	不合格	20h率容量	张家口保胜新能源科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
108	C2023-02-J111061	长沙市雨花区志容汽配商行	雨花区	风帆蓄电池	铅酸蓄电池	N120R 6-QW-190min (750)-R	2023-03/-	不合格	(-18℃)低温起动能力	风帆有限责任公司	湖南省产商品质量检验研究院
109	C2023-02-J111062	长沙市雨花区埃克赛德电池经营部	雨花区	免维护汽车蓄电池	铅酸蓄电池	12V 135Ah CCA900 MF 135F51 (6-	2023-02-04/-	不合格	端子尺寸、20h率容量、(-18℃)低温起动能力	晋州成光电源有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
110	C2023-02-J111066	浏阳市恒达蓄电池批发部	浏阳市	免维护蓄电池(铅酸蓄电池)	铅酸蓄电池	L2-400(H5-60-L-T2), 6-QW-	2023-03-23/-	不合格	20h率容量、(-18℃)低温起动能力	沈阳瑞华轮胎有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
111	C2023-02-J111157	长沙高新开发区九冠汽配商行	湘江新区	长寿命起动用铅酸蓄电池	铅酸蓄电池	N120D (6-QW-173min) 12VCCA740	2023-07-01/-	不合格	(-18℃)低温起动能力	旭派电源有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
112	E2023-02-J110680	宁乡湘宁电器经营部	宁乡市	聚氯乙烯绝缘电线	电线电缆	ZR-RVS 450/750V 2*1.5	2023-04-10/-	不合格	导体电阻(20℃)	湖南省益朗讯电线电缆有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
113	E2023-02-J110682	浏阳市淮川未来之星五金店	浏阳市	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	电线电缆	BLV 450/750V 1×25	2021-07-07/-	不合格	绝缘最薄处厚度、绝缘平均厚度	/	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
114	E2023-02-J110683	浏阳市淮川连波五金交电商行	浏阳市	橡套软电缆	电线电缆	YZ 300/500V 2×2.5	2022-08/-	不合格	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗拉强度、绝缘老化前后抗拉强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘热延伸试验、护套老化前抗拉强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率、护套热延伸试验	超达电缆有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
115	E2023-02-J110684	浏阳市集里明红五金店	浏阳市	通用橡套软电缆	电线电缆	ZR-YZ 300/500V 2*2.5	2023-02/-	不合格	导体电阻(20℃)、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前后抗拉强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率	衡阳市珠晖区湘诚电线电缆厂	湖南省产商品质量检验研究院
116	E2023-02-J110695	长沙县星沙兴旺宏达商场	长沙县	RVB(铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线)	电线电缆	RVB 450/750V 2×0.75mm ²	-/-	不合格	导体电阻(20℃)、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗拉强度、绝缘老化后抗拉强度	广州湘泓泰电线电缆有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
117	E2023-02-J110697	长沙市望城区中缆建材经营部	望城区	聚氯乙烯绝缘电线电缆	电线电缆	BLVVB 300/500V 2*6mm ²	2023-06/-	不合格	导体电阻(20℃)、护套平均厚度、绝缘老化前抗拉强度、绝缘老化后抗拉强度、护套老化前抗拉强度、护套老化后抗拉强度	衡阳市衡顺线缆有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
118	E2023-02-J110698	长沙市茂哥五金机电有限公司	望城区	聚氯乙烯绝缘电线电缆	电线电缆	ZR-RVS 450/750V 2×1.5	-/-	不合格	导体电阻(20℃)	广东湘润泰电线电缆有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
119	E2023-02-J110701	湖南同光网络科技有限公司	芙蓉区	聚氯乙烯绝缘软电缆	电线电缆	RVV 2*1.0	2022-08/16761046	不合格	导体电阻(20℃)	湖南同光网络科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
120	E2023-02-J110958	湖南金丝电缆有限公司	宁乡市	单护套软线	电线电缆	RVV2*0.5mm ² 300/500V	2023-07-15/-	不合格	绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度	湖南金丝电缆有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
121	E2023-02-J110951	湖南广龙科技有限公司	雨花区	电缆桥架	电缆桥架	(100X50)mm	2023-07/-	不合格	板材厚度、制造精度、表面防护层技术要求、人工气候防护试验——盐雾试验	湖南广龙科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
122	E2023-02-J110960	长沙鸿图成套设备有限公司	长沙县	电缆桥架	电缆桥架	(200×100×1 .0)mm	2023-08-01/-	不合格	板材厚度、桥架的表面处理、人工气候防护试验——盐雾试验	长沙鸿图成套设备有限公司	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
123	C2023-02-J111118	湖南联宁建材贸易有限公司	芙蓉区	450*750 D400球墨套篦井盖(铸铁井盖)	井盖	EN124 D400, 450×750×45mm	2023-02/-	不合格	标志、承载能力(试验荷载、残留变形)、尺寸偏差(防滑花纹、嵌入深度、支撑面宽度、井座高度)	云浮市品铸实业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
124	C2023-02-J111161	湖南路威井盖建材有限公司	天心区	雨水篦子(铸铁井盖)	井盖	D400, 380×680mm	2023-8-1/-	不合格	标志、尺寸偏差(防滑花纹、嵌入深度、总间隙、支撑面宽度、井座高度)	湖南东泉铸造有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
125	C2023-02-J111166	长沙市望城区梦泽建材销售部	望城区	铸铁井盖	井盖	B125, 300×500(mm)	-/-	不合格	标志、承载能力(试验荷载)、尺寸偏差(防滑花纹、总间隙、支撑面宽度)	邯郸市利安铸造有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
126	C2023-02-J111167	湖南临渊贸易有限公司	望城区	铸铁井盖	井盖	B125, 400×400(mm)	-/-	不合格	标志、承载能力(试验荷载)、尺寸偏差(总间隙、支撑面宽度)	祁阳县金莽铸造有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
127	C2023-02-J111168	长沙县泉塘街道三固建材商行	长沙县	铸铁井盖	井盖	EN124 B125 500×600mm	2023-03/-	不合格	标志、承载能力(试验荷载)、尺寸偏差(支撑面宽度)	武安市耀增铸造有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
128	C2023-02-J111169	长沙县泉塘街道三固建材商行	长沙县	铸铁井盖	井盖	EN124 B125 300×500mm	2023-05/-	不合格	标志、承载能力(试验荷载)、尺寸偏差(总间隙、支撑面宽度)	武安市耀增铸造有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
129	C2023-02-J111170	长沙西港建材贸易有限公司	雨花区	铸铁井盖	井盖	EN124 D400 600×600mm	2023-03-15/-	不合格	标志、承载能力(试验荷载)、尺寸偏差(嵌入深度、支撑面宽度、井座高度)	邯郸鼎越燃具科技股份有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
130	C2023-02-J111200	长沙市雨花区畅行建材商行	雨花区	铸铁井盖	井盖	400mm B125	-/-	不合格	标志、尺寸偏差(总间隙、支撑面宽度)	邯郸鼎越燃具科技股份有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
131	C2023-02-J111202	湖南金顺井盖有限公司	长沙县	复合井盖	井盖	φ 400 轻型	-/-	不合格	标志、承载能力(试验荷载)、尺寸偏差(嵌入深度、支撑面宽度)	贵州恒绵科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
132	C2023-02-J111203	宁乡万丰建材经营部	宁乡市	雨水篦子(井盖)	井盖	(400×600)mm EN124 B125	-/-	不合格	标志、承载能力(试验荷载)、尺寸偏差(防滑花纹、总间隙、支撑面宽度)	湖北鑫海路宝交通智能有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
133	C2023-02-J111204	湖南路御建材有限公司	雨花区	铸铁井盖	井盖	φ 700 D400	2023-04/2023041801	不合格	标志、尺寸偏差(嵌入深度、支撑面宽度、井座高度)	鸡泽县恒阳铸造有限公司	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
134	C2023-02-J111205	宁乡钟伟雄建材店	宁乡市	铸铁井盖	井盖	300×300 EN124 B125	-/-	不合格	标志、承载能力（试验荷载）、尺寸偏差（支撑面宽度）	邯郸市利安铸造有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
135	C2023-02-J111206	宁乡县玉潭镇周强五金经营部	宁乡市	雨水篦子（井盖）	井盖	(300×500) mm EN124 B125	-/-	不合格	标志、承载能力（试验荷载）、尺寸偏差（防滑花纹、总间隙、支撑面宽度）	鸡泽县隆安铸造有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
136	C2023-02-J111207	湖南源众金属制品有限公司	天心区	铸铁井盖	井盖	EN124 D400 600×600 (mm)	-/-	不合格	标志、尺寸偏差（嵌入深度、支撑面宽度、井座高度）	湖南省广智道路设施工贸有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
137	C2023-02-J111244	湖南东之升商贸有限公司	开福区	球墨套篦井盖（铸铁井盖）	井盖	45×450×75 0mm D400EN124	-/-	不合格	标志、承载能力（试验荷载、残留变形）、尺寸偏差（防滑花纹、嵌入深度、支撑面宽度、井座高度）	云浮市品铸实业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
138	C2023-02-J111246	湖南省九牛环保科技有限公司	长沙县	铸铁井盖	井盖	700×800mm B125	2023-06/-	不合格	尺寸偏差（支撑面宽度）	湖北鑫海路宝交通智能有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
139	C2023-02-J111247	湖南康展建材有限公司	长沙县	复合井盖	井盖	(400×700) mm 轻型	-/-	不合格	标志、承载能力（试验荷载）、尺寸偏差（嵌入深度、支撑面宽度）	浠水华海市政道路设施有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
140	C2023-02-J111251	湖南路神建材有限公司	天心区	球墨铸铁雨水篦	井盖	450×750mm , C250, EN124	2023-08-25/-	不合格	标志、尺寸偏差（防滑花纹、总间隙、支撑面宽度）	湖南长红铸造有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
141	C2023-02-J111256	湖南四正新材料有限公司	长沙县	铸铁井盖	井盖	(400×400) mm EN124 C250	-/-	不合格	标志、承载能力（试验荷载）、尺寸偏差（总间隙、支撑面宽度）	娄底市鼎泰金属制造有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
142	C2023-02-J111257	湖南西雨轩建材贸易有限公司	芙蓉区	铸铁井盖	井盖	Φ300, EN124, B125	-/-	不合格	标志、尺寸偏差（支撑面宽度）	娄底市鼎泰金属制造有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
143	C2023-02-J111327	长沙俊廷建材贸易有限公司	雨花区	铸铁井盖	井盖	Φ300 A15	2023-08-20/-	不合格	标志、尺寸偏差（总间隙、支撑面宽度）	河北永诚精密铸造有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
144	J2023-02-J110720	长沙嘉湘玻璃制品有限公司	长沙县	夹层玻璃	建筑玻璃	6mm+0.76mm+ 6mm 湿法	2023-07-26/-	不合格	落球冲击剥离性能	长沙嘉湘玻璃制品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
145	E2023-02-J111729	长沙市逸航商贸有限公司	天心区	电热毯	电热毯	1500mm×120 0mm, TT150×120-	-/-	不合格	非正常工作、结构、电源连接和外部软线	石家庄正凯电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
146	E2023-02-J111730	长沙市逸航商贸有限公司	天心区	电热毯	电热毯	1500mm×700 mm, TT150×70-	-/-	不合格	非正常工作、结构、电源连接和外部软线	石家庄正凯电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
147	E2023-02-J111735	长沙市天心区梓鹏食品商行	天心区	印花单人(电热毯)	电热毯	1500mm×700mm, TT150×70-	-/-	不合格	结构、电源连接和外部软线	石家庄诗韵电热毯有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
148	E2023-02-J111745	长沙市岳麓区家必购购物中心	湘江新区	蓝洁电热毯	电热毯	II类 TT1800×2000mm-6X	-/-	不合格	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	石家庄水星电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
149	E2023-02-J111746	长沙市岳麓区家必购购物中心	湘江新区	蓝洁电热毯	电热毯	II类 TT1500×1200mm-6X	-/-	不合格	标志和说明、非正常工作、结构、电源连接和外部软线	石家庄旭航电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
150	E2023-02-J111868	长沙市开福区驰开百货商行	开福区	电热毯	电热毯	TT180X200-190W	-/-	不合格	非正常工作、结构、电源连接和外部软线	石家庄锦博电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
151	E2023-02-J111869	长沙市开福区驰开百货商行	开福区	电热毯	电热毯	TT150X120cm-10x 100W	-/-	不合格	非正常工作、结构、电源连接和外部软线	鹤岗市冬宝电器厂	湖南省产商品质量检验研究院
152	E2023-02-J111870	长沙市开福区驰开百货商行	开福区	电热毯	电热毯	TT150X70cm-10x 50W	-/-	不合格	非正常工作、结构、电源连接和外部软线	鹤岗市冬宝电器厂	湖南省产商品质量检验研究院
153	E2023-02-J111888	长沙美诚百货贸易有限公司	湘江新区	调温型电热毯	电热毯	TT120x150-6X 1200mmX1500	-/-	不合格	标志和说明、非正常工作、结构、电源连接和外部软线	石家庄梦情电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
154	E2023-02-J111902	湖南湘江新区乐愜购超市	湘江新区	凯盛牌电热毯	电热毯	TT180×150-6X, 1800mm×150	-/-	不合格	结构	石家庄市新宝电器有限责任公司	湖南省产商品质量检验研究院
155	E2023-02-J111555	长沙市雨花区金朱克生活超市	雨花区	暖脚器	电热取暖器具	XH-A, 280W	-/-	不合格	输入功率和电流、结构、内部布线、电源连接和外部软线	汨罗市湘虹家具厂	湖南省产商品质量检验研究院
156	E2023-02-J111739	长沙市天心区勇诚便利店	天心区	室内加热器(取暖器)(电热取暖器具)	电热取暖器具	ZNT-06YYB3T(S), 600W	-/-	不合格	标志和说明、接地措施	宁波奥乐电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
157	E2023-02-J111744	长沙市岳麓区家必购购物中心	湘江新区	室内取暖器	电热取暖器具	NSB-150 1500W	-/-	不合格	电源连接和外部软线	慈溪市科健电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
158	E2023-02-J111782	长沙乘力电器有限公司	浏阳市	鸟笼取暖器(电热取暖器具)	电热取暖器具	TDX-228 1000W	2023-09/-	不合格	输入功率和电流	长沙乘力电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
159	E2023-02-J111859	长沙县泉塘街道千曾百货超市	长沙县	实木箱式取暖器	电热取暖器具	QLY45*32 220W~	2023-8-8/-	不合格	标志和说明、发热、结构	益阳市赫山区千家暖电器厂	湖南省产商品质量检验研究院
160	E2023-02-J111866	长沙市芙蓉区高照食品店	芙蓉区	室内加热器(电热取暖器具)	电热取暖器具	XC-01 900W	2023-9/-	不合格	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、机械强度、电源连接和外部软线、接地措施	邵东市界岭镇鑫成电器厂	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
161	E2023-02-J111867	长沙市芙蓉区高照食品店	芙蓉区	室内加热器(电热取暖器具)	电热取暖器具	YC-A 300W	-/-	不合格	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	怀化益昌电器有限责任公司	湖南省产商品质量检验研究院
162	E2023-02-J111877	浏阳市社港镇福旺佳生活超市	浏阳市	取暖器	电热取暖器具	800W NSB-115	2022-12-02/-	不合格	标志和说明、非正常工作	宁波川格电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
163	E2023-02-J111878	浏阳市社港镇金尔嘉超市	浏阳市	雄究究多功能取暖器	电热取暖器具	SF-48D 900W	2022-10/-	不合格	标志和说明、输入功率和电流、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施	平江县雄究究电器科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
164	E2023-02-J111879	浏阳市社港镇金尔嘉超市	浏阳市	雄究究多功能取暖器	电热取暖器具	SF-48C 900W	2023-10/-	不合格	内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施	平江县雄究究电器科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
165	E2023-02-J111880	长沙好市多商业管理有限公司	开福区	电暖器	电热取暖器具	N01A1 1000W	2023-9-15/-	不合格	输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施	佛山市瑞桦科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
166	E2023-02-J111881	长沙好市多商业管理有限公司	开福区	室内加热器(碳素管电暖器)	电热取暖器具	FE21-6A 600W	-/-	不合格	非正常工作	宁波海石电器科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
167	E2023-02-J111882	长沙市开福区李园玮超市	开福区	实木节能室内暖脚器	电热取暖器具	BJ-200 200W	-/-	不合格	结构、内部布线、电源连接和外部软线	上高县百佳电器厂	湖南省产商品质量检验研究院
168	E2023-02-J111900	湖南湘江新区乐愜购超市	湘江新区	鸟笼取暖器	电热取暖器具	NSB-900D1, 900W	2022-01/-	不合格	标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施	湖南惠康电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
169	E2023-02-J111904	长沙市天心区万利安电器厂	天心区	节能型电暖足器	电热取暖器具	WLA-44A	2023-10-02/-	不合格	标志和说明、发热、接地措施	长沙市天心区万利安电器厂	湖南省产商品质量检验研究院
170	E2023-02-J111436	湖南银飞建材装饰有限公司	长沙县	室内加热取暖器	室内加热器(集成吊顶/浴霸)	YH-02 3600W 220V~	2023-07/-	不合格	标志和说明	嘉兴奥豪电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
171	E2023-02-J111872	浏阳市社港镇典实电器厂	浏阳市	室内加热器(多功能取暖器)	室内加热器(集成吊顶/浴霸)	至尊10号 2600W	2023-10/-	不合格	标志和说明、对触及带电部件的防护、接地措施	浏阳市社港镇典实电器厂	湖南省产商品质量检验研究院
172	E2023-02-J111552	湖南省丰彩好润佳商业集团有限公司长沙市雨花区树木岭分公司	雨花区	水电分离电暖袋	电热暖手宝(电暖水袋)	DLY系列, 420W	2023-06/-	不合格	电源连接和外部软线	慈溪市人意电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
173	E2023-02-J111731	长沙市逸航商贸有限公司	天心区	电暖手宝(电暖宝)	电热暖手宝(电暖水袋)	JH-330, 500W	-/-	不合格	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	邵东市成瑞佳豪日用品厂	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
174	E2023-02-J111858	长沙县泉塘街道千曾百货超市	长沙县	电热水袋	电热暖手宝(电暖水袋)	MLQ-500 420W	-/-	不合格	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	宁波耀集电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
175	E2023-02-J111887	长沙美诚百货贸易有限公司	湘江新区	水电分离电暖袋	电热暖手宝(电暖水袋)	SJS-42 420W	-/-	不合格	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	慈溪市尚进尚电器厂	湖南省产商品质量检验研究院
176	E2023-02-J111889	长沙美诚百货贸易有限公司	湘江新区	电暖袋	电热暖手宝(电暖水袋)	420W 220V ~50Hz	-/-	不合格	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	义乌市美滴日用品厂	湖南省产商品质量检验研究院
177	E2023-02-J111903	湖南湘江新区乐愜购超市	湘江新区	电暖袋	电热暖手宝(电暖水袋)	220V~, 500W, 50Hz	-/-	不合格	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	慈溪市智翔电器厂	湖南省产商品质量检验研究院
178	E2023-02-J111943	长沙市岳麓区绅士旺便利店	湘江新区	暖手袋电暖袋	电热暖手宝(电暖水袋)	YC-系列, 420W	-/-	不合格	输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线	横峰县暖星电器厂	湖南省产商品质量检验研究院
179	E2023-02-J111296	长沙市岳麓区宏百便利店	湘江新区	电火锅	电火锅	AMS130 1300W	2022-01-03/-	不合格	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、接地措施	佛山市南海澳明斯家用电器厂	湖南省产商品质量检验研究院
180	E2023-02-J111385	长沙市岳麓区莲花镇浩源超市滨河路店	湘江新区	电火锅	电火锅	AMS160 1600W	2022-08-22/-	不合格	输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施	佛山市南海澳明斯家用电器厂	湖南省产商品质量检验研究院
181	E2023-02-J111391	长沙市芙蓉区欧瓷卫浴经营部	芙蓉区	安全快速电热水龙头(即热式水龙头)	电热水器	XX-19-C 3300W	2022/-	不合格	结构、电源连接和外部软线	宁波巨江电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
182	E2023-02-J111392	湖南湘江新区巧波经营部	湘江新区	电磁炉	电磁灶	BD22W-A08 2200W	-/BD052217B	不合格	机械强度、电源连接和外部软线	佛山市顺德区北导电器实业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
183	E2023-02-J111180	长沙市雨花区新锴食品商行	雨花区	时尚电吹风	皮肤及毛发处理器具	8862 AC220V 50Hz	-/-	不合格	输入功率和电流、电源连接和外部软线	揭阳空港经济区铭鸿五金电器厂	湖南省产商品质量检验研究院
184	E2023-02-J111067	长沙市雨花区凌安建材商行	雨花区	延长线插座	家用和类似用途插头插座	FXD-319, 2500W 10A250V~	-/-	不合格	防触电保护	广东福喜多电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
185	E2023-02-J111130	长沙市天心区尚之佳超市	天心区	延长线插座	家用和类似用途插头插座	CQ-582 2500W 10A250V~	-/-	不合格	尺寸检查、延长线插座的结构、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离以及绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	汕头市潮南区陈店新吉发电子厂	湖南省产商品质量检验研究院
186	E2023-02-J111131	长沙市天心区尚之佳超市	天心区	延长线插座	家用和类似用途插头插座	CQ-402 2500W 10A250V~	-/-	不合格	尺寸检查、延长线插座的结构、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	汕头市潮南区陈店新吉发电子厂	湖南省产商品质量检验研究院
187	E2023-02-J111294	长沙市岳麓区宏百便利店	湘江新区	延长线插座	家用和类似用途插头插座	2500W	-/-	不合格	延长线插座的结构	揭西县棉湖电皇电器厂	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
188	E2023-02-J111295	长沙市岳麓区宏百便利店	湘江新区	延长线插座	家用和类似用途插头插座	MH-607, 2500W	-/-	不合格	延长线插座的结构	深圳市合特电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
189	C2023-02-J110844	长沙凡旺金属材料有限公司	望城区	热浸锌焊接钢管(低压流体输送用焊接钢管)	热轧钢材	DN40×600mm	20230203/-	不合格	化学成分(Si)	衡水京华制管有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
190	J2023-02-J111045	浏阳皇冠保温材料有限公司	浏阳市	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)	建筑保温材料	2400×600×35(mm)	2023-03-20/-	不合格	燃烧性能、导热系数	浏阳皇冠保温材料有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
191	J2023-02-J110631	长沙市天心区添美建材行	天心区	纤维水泥波瓦	建筑用瓦	AZWIII 1800×730×5.5(mm)	2023-4-23/-	不合格	抗冲击性	宁乡市金虹彩瓦厂	湖南省产商品质量检验研究院
192	J2023-02-J110928	长沙市望城区白箬铺镇闽湘建材厂	望城区	页岩烧结多孔砖	新型墙体材料(砖和砌块)	Y240×190×90(mm)	2023-7-27/-	不合格	密度等级	长沙市望城区白箬铺镇闽湘建材厂	湖南省产商品质量检验研究院
193	J2023-02-J110929	浏阳市高坪金盆空心砖厂	浏阳市	烧结煤矸石多孔砖	新型墙体材料(砖和砌块)	M240×115×90(mm)	2023-8-2/-	不合格	密度等级	浏阳市高坪金盆空心砖厂	湖南省产商品质量检验研究院
194	J2023-02-J110930	浏阳市瑶金环保建材有限公司	浏阳市	烧结煤矸石多孔砖	新型墙体材料(砖和砌块)	M240×190×90(mm)	2023-8-1/-	不合格	密度等级	浏阳市瑶金环保建材有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
195	J2023-02-J110938	浏阳市荷花建文水泥制品厂	浏阳市	排烟(气)道	水泥制品	PCAS 250×250(mm)	2023-6-4/-	不合格	垂直承载力、耐软物撞击	浏阳市荷花建文水泥制品厂	湖南省产商品质量检验研究院
196	J2023-02-J111091	湖南鹏宇建材有限责任公司	雨花区	排烟(气)道	水泥制品	PCDS 300×300(mm)	2023-06/-	不合格	耐软物撞击	湖南鹏宇建材有限责任公司	湖南省产商品质量检验研究院
197	J2023-02-J111344	浏阳市葛家镇水林水泥制品厂	浏阳市	钢筋混凝土排水管	水泥制品	RCP I 500×2000	2023. 07/-	不合格	外观质量(蜂窝、露筋)	浏阳市葛家镇水林水泥制品厂	湖南省产商品质量检验研究院
198	J2023-02-J111348	浏阳市北盛镇兴业水泥制品厂	浏阳市	钢筋混凝土排水管	水泥制品	RCP I 600×2000	2023. 6~7/-	不合格	外观质量(蜂窝、露筋)	浏阳市北盛镇兴业水泥制品厂	湖南省产商品质量检验研究院
199	J2023-02-J111349	浏阳市古港镇陈波水泥制品厂	浏阳市	钢筋混凝土排水管	水泥制品	RCP I 500×2000	2023. 6~7/-	不合格	外观质量(塌落、露筋、裂缝、合缝漏浆)	浏阳市古港镇陈波水泥制品厂	湖南省产商品质量检验研究院
200	J2023-02-J111350	浏阳市沿溪镇祥源水泥构件厂	浏阳市	钢筋混凝土排水管	水泥制品	RCP I 300×2000	2023. 7. 20~8. 5/-	不合格	外观质量(蜂窝、露筋、裂缝)	浏阳市沿溪镇祥源水泥构件厂	湖南省产商品质量检验研究院
201	J2023-02-J111351	湖南天源环保建材有限公司	天心区	钢筋混凝土排水管	水泥制品	RCP I 600×2000承插口	2023. 6/-	不合格	外观质量(露筋、空鼓)	湖南天源环保建材有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
202	J2023-02-J111403	湖南远通管业有限公司	宁乡市	钢筋混凝土排水管顶管	水泥制品	DRCP II 1000×2000	2023. 07/-	不合格	外观质量(露筋)	湖南远通管业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
203	B2023-02-J110947	长沙喜东家建材销售有限公司	长沙县	通用型K11防水浆料(防水涂料)	防水涂料	18kg/桶, 双组份, I型水性B级	2023-04-13/-	不合格	粘结强度(无处理)	长沙喜东家建材销售有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
204	D2023-02-J110851	宁乡一全树脂瓦建材店	宁乡市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	1050(mm)	-/-	不合格	尺寸(厚度)	佛山市南海区一全塑胶建材有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
205	D2023-02-J110854	长沙市望城区桥驿镇鸿升钢结构经营部	望城区	合成树脂瓦	合成树脂瓦	1050(mm)	-/-	不合格	尺寸(厚度)和落锤冲击	汨罗市众鑫合成树脂瓦厂	湖南省产商品质量检验研究院
206	D2023-02-J110855	长沙市望城区孟奎彩钢经营部	望城区	合成树脂瓦	合成树脂瓦	1050(mm)	-/-	不合格	尺寸(厚度)和落锤冲击	汨罗市弼时镇鑫宏鼎合成仿古瓦厂	湖南省产商品质量检验研究院
207	D2023-02-J110857	长沙中诚彩钢有限公司	望城区	合成树脂瓦	合成树脂瓦	1050(mm)	-/-	不合格	尺寸(厚度)和落锤冲击	成都中浦建材有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
208	D2023-02-J110858	长沙中诚彩钢有限公司	望城区	合成树脂瓦	合成树脂瓦	1050(mm)	-/-	不合格	尺寸(厚度)和落锤冲击	江西中浦建材科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
209	D2023-02-J110968	宁乡市坝塘镇亿全彩钢瓦经营部	宁乡市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	1050(mm)	-/-	不合格	尺寸(厚度)	广东森塑建材有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
210	D2023-02-J110969	宁乡市坝塘镇亿全彩钢瓦经营部	宁乡市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	1050(mm)	-/-	不合格	尺寸(厚度)	湖南红瓦建材有限责任公司	湖南省产商品质量检验研究院
211	D2023-02-J111191	浏阳市镇头镇浏西新材料树脂瓦厂	浏阳市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	1050(mm)	2023-04-07/-	不合格	尺寸(厚度)和落锤冲击	浏阳市镇头镇浏西新材料树脂瓦厂	湖南省产商品质量检验研究院
212	D2023-02-J111192	浏阳市镇头镇卖当熊彩钢店	浏阳市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	1050(mm)	-/-	不合格	尺寸(厚度)和落锤冲击	萍乡市久泰新型建材有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
213	D2023-02-J111193	浏阳市北盛镇宏达彩钢结构店	浏阳市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	1050(mm)	-/-	不合格	落锤冲击	江西特驰新型建材有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
214	D2023-02-J111242	宁乡市坝塘镇越豪建材店	宁乡市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	1050(mm)	-/-	不合格	尺寸(厚度)	佛山市越豪建材科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
215	E2023-02-J110388	长沙市天心区鑫玖百货商行	天心区	儿童电动牙刷	电动牙刷	R02	-/-	不合格	标志和说明	宁波简洁日化有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
216	(G)E2023-02-J110573	浏阳市北盛镇世纪好多超市	浏阳市	充电声波电动牙刷	电动牙刷	063	-/-	不合格	标志和说明	广东三笑实业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
217	D2023-02-J111328	长沙市雨花区华琅眼镜店	雨花区	老100老视镜	老视成镜	840 +1.00D OCD=64	2021-12-10/-	不合格	光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差	台州市俊博眼镜有限公司	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
218	D2023-02-J111365	祁东县千壹大明眼镜店长沙天心赤岭路分店	天心区	宝芝林（老视成镜）	老视成镜	ZS6122；检 样：+ 350D，OCD=	-/ZS20230828	不合格	光学中心垂直互差	镇江医倍健光学眼镜有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
219	D2023-02-J110703	浏阳市永安镇万欣眼镜店	浏阳市	太阳镜	太阳镜	1818 遮阳 镜 3类	-/WDL20220408	不合格	可见光透射比 τ_V	临海市一嘉眼镜有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
220	D2023-02-J111332	长沙市雨花区汇上芝麻街饰品店	雨花区	太阳镜	太阳镜	66口13-145	-/G20220310	不合格	可见光透射比 τ_V	台州市椒江前所华盛眼镜厂	湖南省产商品质量检验研究院
221	F2023-01-J110300	长沙市望城区祥利饮品店	望城区	全降解单杯袋	塑料购物袋 (含可降解)	340×(120+3 5×2)mm×0. 025mm 承	2023.04.24/-	不合格	落镖冲击	汕头保税区联通工业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
222	F2023-01-J110378	长沙市天心区吴生酥糕点店	天心区	吴酥生低压马甲袋 (塑料购物袋)	塑料购物袋 (含可降解)	435mm×(260 +60)mm	2023/05/06/-	不合格	标识要求、环保要求	安徽固特维新材料有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
223	F2023-01-J110425	长沙市天虹百货有限公司浏阳分公司	浏阳市	非食品接触用塑料购物袋	塑料购物袋 (含可降解)	635×(381+2 03) ×0.033mm/	-/-	不合格	落镖冲击	广东崇熙环保科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
224	F2023-01-J110602	长沙毅华塑料包装有限公司	浏阳市	塑料购物袋	塑料购物袋 (含可降解)	500×(300+1 40)×0.03mm ，承重3kg	2023.07.09/-	不合格	环保要求	长沙毅华塑料包装有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
225	F2023-01-J110620	长沙市雨花区湘桐百货商行	雨花区	塑料购物袋	塑料购物袋 (含可降解)	450mm×(260 +60×2)mm× 0.03mm 承	-/-	不合格	环保要求	桐城市同发包装有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
226	F2023-01-J110621	长沙市雨花区湘志楚远食品店	雨花区	塑料购物袋	塑料购物袋 (含可降解)	440mm×(260 +50)mm×0.0 25mm 承	-/-	不合格	标识要求、环保要求	桐城市嘉奕包装有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
227	F2023-01-J110622	长沙市雨花区谦谨奶茶店	雨花区	塑料购物袋	塑料购物袋 (含可降解)	160mm×370m m×0.06mm 承重：1Kg	2022/08/14/-	不合格	标识要求	福建贝迪高环保有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
228	F2023-01-J110623	长沙市雨花区湘桐百货商行	雨花区	塑料购物袋	塑料购物袋 (含可降解)	500mm×(300 +65×2)mm× 0.03mm 承	-/-	不合格	环保要求、厚度偏差	桐城市同发包装有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
229	F2023-01-J110634	长沙市雨花区陈正锦百货商行	雨花区	塑料购物袋	塑料购物袋 (含可降解)	500mm× (300+120) mm×0.025mm	//-	不合格	标识要求、环保要求	安徽省润科包装有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
230	F2023-01-J110654	长沙市雨花区大运生活超市	雨花区	非食品接触塑料购物袋（非降解）	塑料购物袋 (含可降解)	540× (320+180) ×0.03mm	—/-	不合格	环保要求、厚度极限偏差	东莞市宏盛源环保科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
231	F2023-01-J110688	长沙市高新技术产业开发区煌盛购物中心	湘江新区	塑料购物袋	塑料购物袋 (含可降解)	420mm× (270+60) mm×0.025	//-	不合格	标识要求、环保要求	浏阳鑫鸿源塑业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
232	F2023-01-J110772	长沙市雨花区曙翔食品店	雨花区	塑料购物袋	塑料购物袋 (含可降解)	420× (260+75×2)×0.03mm	-/-	不合格	落镖冲击	浙江冠都新材料科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
233	F2023-01-J111119	长沙市岳麓区佳槿奶茶店	湘江新区	塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	170mm×320mm×0.06mm 承重: 1Kg	2023/07/10/-	不合格	标识要求、厚度偏差	晋江市绿色印业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
234	F2023-01-J111120	长沙市岳麓区佳槿奶茶店	湘江新区	塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	160mm×360mm×0.04mm 承重: 1Kg	2023/07/10/-	不合格	标识要求、环保要求、落镖冲击	南平拓农科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
235	F2023-01-J111194	长沙市天心区仁记原味粉店	天心区	塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	500mm×(300+130)mm×0.03mm	2023/08/20/-	不合格	标识要求、环保要求、厚度偏差	西平县百顺商贸有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
236	F2023-01-J111196	湖南悦荟佰富联贸易有限公司	雨花区	塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	480mm×(300+75×2)mm×0.025	-/-	不合格	标识要求、环保要求	长沙市雨花区牛狼耗材经营行	湖南省产商品质量检验研究院
237	F2023-01-J111197	湖南悦荟佰富联贸易有限公司	雨花区	塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	600mm×(400+85×2)mm×0.025	-/-	不合格	标识要求、环保要求	长沙市雨花区牛狼耗材经营行	湖南省产商品质量检验研究院
238	F2023-01-J111198	长沙市天心区银剑粉店	天心区	塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	360mm×(220+110)mm×0.03mm	2023/08/15/-	不合格	标识要求、环保要求、厚度偏差	红星裕隆	湖南省产商品质量检验研究院
239	F2023-01-J111199	长沙市天心区崑韵食品店	天心区	塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	30×48	-/-	不合格	标识要求、环保要求	盛彦塑料	湖南省产商品质量检验研究院
240	F2023-01-J111306	长沙市雨花区燕郡食品店	雨花区	非食品接触用塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	330×(230+70)×0.03mm	-/-	不合格	厚度平均偏差、落镖冲击	广东崇熙环保科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
241	F2023-01-J111307	长沙市雨花区燕郡食品店	雨花区	非食品接触用塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	385×(255+80)0.035mm	-/-	不合格	落镖冲击	广东崇熙环保科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
242	F2023-01-J111308	长沙市雨花区沈玉华食品店	雨花区	非食品接触用塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	480mm×(320+75)mm×0.03mm	-/-	不合格	环保要求	安徽日升塑料有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
243	F2023-01-J111309	长沙市雨花区沈玉华食品店	雨花区	非食品接触用塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	600mm×(400+80)mm×0.03mm	-/-	不合格	环保要求	安徽日升塑料有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
244	F2023-01-J111310	长沙市雨花区沁甜生活超市	雨花区	非食品接触用塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	500mm×(300+60×2)mm×0.03	-/-	不合格	环保要求、厚度偏差	安徽银灵塑业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
245	F2023-01-J111311	长沙市雨花区李文德食品店	雨花区	非食品接触用塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	500×(300+65×2)×0.03mm	-/-	不合格	环保要求	湖南利华新材料有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
246	F2023-01-J111312	长沙市雨花区李文德食品店	雨花区	非食品接触用塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	400×(250+55×2)×0.03mm	-/-	不合格	环保要求、厚度极限偏差	湖南利华新材料有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
247	F2023-01-J111313	长沙市雨花区近西便利店	雨花区	非食品接触用塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	430×(230+110)×0.03mm	-/-	不合格	环保要求	江门市飞马塑业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
248	F2023-01-J111314	长沙市雨花区近西便利店	雨花区	非食品接触用塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	510×(280+120)×0.03mm	-/-	不合格	环保要求	江门市飞马塑业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
249	F2023-01-J111398	长沙市雨花区胜华食品店	雨花区	非食品接触用塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	540mm×(400+100×2)mm×0.03mm 承	-/-	不合格	标识要求	青岛周氏塑料包装有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
250	F2023-01-J111401	长沙市雨花区雅净清洁用品商行	雨花区	塑料购物袋(HDPE)	塑料购物袋(含可降解)	420×(260+60)×0.025mm	-/-	不合格	标识要求、环保要求、提吊试验	湖南华强/国强塑胶	湖南省产商品质量检验研究院
251	F2023-01-J111501	长沙市天心区山禾便利店	天心区	非食品接触用塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	450mm×(260+60×2)mm×0.03mm	-/-	不合格	标识要求、环保要求、厚度偏差、落镖冲击	桐城市同发包装有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
252	F2023-01-J111537	长沙市林杨文化用品有限公司	天心区	塑料购物袋(HDPE)	塑料购物袋(含可降解)	540mm×(300+140)mm×0.025mm	-/-	不合格	标识要求、环保要求	光辉塑业	湖南省产商品质量检验研究院
253	F2023-01-J111546	长沙市天心区肆发生活超市	天心区	非食品接触塑料袋	塑料购物袋(含可降解)	/	-/-	不合格	标识要求、环保要求	安徽赣隆新材料科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
254	F2023-01-J111548	长沙市天心区周建峰食品店	天心区	非直接接触食品塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	370mm×(220+110)mm, 2kg	-/-	不合格	标识要求、环保要求	广阔淇元	湖南省产商品质量检验研究院
255	F2023-01-J111549	长沙市天心区陈茂雄便利店	天心区	淘菜菜非食品接触用塑料购物袋	塑料购物袋(含可降解)	470×300×0.03mm折边80mm×2	-/-	不合格	环保要求	重庆市联发塑料科技股份有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
256	C2023-02-J1110327	长沙县泉塘佑川领鲜百货超市	长沙县	不锈钢印花筷(不锈钢餐具)	食品接触用不锈钢制品	/	2021-10-05/-	不合格	标志	福建华韵竹木有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
257	C2023-02-J1110328	长沙市望城区滨水铭城乐尔多食品店	望城区	乐烹304多用盆(不锈钢器皿)	食品接触用不锈钢制品	22cm	2020-12/-	不合格	标志	潮州市方圆电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
258	C2023-02-J1110330	湖南华润万家生活超市有限公司世纪金源店	开福区	不锈钢器皿(27cm不锈钢碟)	食品接触用不锈钢制品	27×27×4.3(cm)	2023-02-15/-	不合格	标志和化学成分	广州市丰铭家庭用品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
259	C2023-02-J1110361	湖南比一比贸易有限责任公司浏阳镇头分公司	浏阳市	珍珠木柄铲(不锈钢厨具)	食品接触用不锈钢制品	/	2022-03-08/-	不合格	标志和化学成分	揭阳市亨利雅不锈钢制品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
260	C2023-02-J1110362	长沙市雨花区卓悦酒店用品商行	雨花区	304至尊砂光圆盘(不锈钢厨具)	食品接触用不锈钢制品	220mm	2020-09-17/-	不合格	标志	广东艾雅不锈钢制品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
261	F2023-01-J1110338	浏阳市金刚镇大鹏生活商行	浏阳市	万友完美杯	食品接触用塑料制品	68只/袋	2022. 1. 1/-	不合格	负重性能	邵东县万友纸塑制品厂	湖南省产商品质量检验研究院
262	F2023-01-J1110373	浏阳市金刚镇来逛万客隆商行	浏阳市	忆福昇乐亨杯	食品接触用塑料制品	200mL×100个/袋	2022. 8. 1/-	不合格	负重性能	浏阳市口福纸塑制品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
263	F2023-01-J110423	浏阳市社港镇福旺佳生活超市	浏阳市	时尚饮杯C4	纸杯	185mL 100只装/袋	2023.2.2/-	不合格	杯身挺度、容量偏差	贵州富强科技包装有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
264	F2023-01-J110477	长沙市金源泰迪烘焙有限公司	开福区	纸杯	纸杯	220mL	2022/12/08/-	不合格	感官指标（印刷）	河南康之洁实业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
265	F2023-01-J110498	湖南徐记酒店管理有限公司湘江分店	开福区	纸杯	纸杯	180mL	2023/07/02/-	不合格	容量偏差	浏阳市荷花恒心纸制品厂	湖南省产商品质量检验研究院
266	F2023-01-J110608	长沙金逸电影放映有限公司大悦城分公司	开福区	16可乐杯	纸杯	425mL	2023/07/06/-	不合格	1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇	浙江亚天科技股份有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
267	P2023-02-J110524	长沙市雨花区豆小芽母婴用品店	雨花区	长者风范汗布初生装	儿童及婴幼儿服装	59#	-/-	不合格	绳带要求	石家庄新华区丑小鸭针织厂	湖南省产商品质量检验研究院
268	P2023-02-J110646	宁乡市依品汇百货商店	宁乡市	针织短袖套装	儿童及婴幼儿服装	检样：180 160 备样：150	-/-	不合格	耐湿摩擦色牢度（裤子）、绳带要求	湖州织里梓龙制衣厂	湖南省产商品质量检验研究院
269	P2023-02-J110705	浏阳市大润发商业有限公司	浏阳市	防晒衣	儿童及婴幼儿服装	检样（140/64）2件，备样	-/-	不合格	纤维含量（白色面料）	上海泰初服饰有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
270	P2023-02-J110526	长沙市望城区靖港镇超越宝妈母婴店	望城区	婴幼儿布面旅游鞋	儿童鞋	19、21、22、23	-/-	不合格	邻苯二甲酸酯（粘扣带银色装饰部分）	郑州新魔豆儿童用品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
271	P2023-02-J110554	长沙市雨花区潮我看精品店	雨花区	机能童鞋（儿童鞋）	儿童鞋	检：26/180（1.5），27/185	-/-	不合格	邻苯二甲酸酯（小熊装饰件）	浙江几米熊儿童用品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
272	P2023-02-J110555	长沙市雨花区娃多多母婴生活馆	雨花区	婴儿休闲机能凉鞋	儿童鞋	检：195（1.5），200	2023-03-02/-	不合格	邻苯二甲酸酯（帮带面蓝色渐变装饰部分）	温州市英尚鞋业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
273	P2023-02-J110567	长沙市天虹百货有限公司浏阳分公司	浏阳市	暖棉印花四件套（AB版）	床上用品	被套：200×230cm，床单：	-/-	不合格	断裂强力（纬向）	南通芯奇想纺织品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
274	P2023-02-J110809	长沙雨花大润发商业有限公司	雨花区	全棉素色单人被套	床上用品	160cm*210cm	-/-	不合格	水洗尺寸变化率（经向）	康成投资（中国）有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
275	P2023-02-J111424	长沙市芙蓉区马堡尼服装店	芙蓉区	T恤（毛针织品）	毛针织品	105/88A 110/92A	-/-	不合格	纤维含量	江苏王子车服饰有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
276	P2023-02-J110436	长沙市望城区桥驿镇华鑫万家福生活超市	望城区	面巾	毛巾	75cm×34cm	-/-	不合格	纤维含量、吸水性	河北省保定市安新县后浪织物厂	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
277	P2023-02-J110557	浏阳市社港镇喜洋洋超市	浏阳市	面巾	毛巾	75×34±2cm/条	-/-	不合格	纤维含量	高阳县万利毛巾厂	湖南省产商品质量检验研究院
278	P2023-02-J110561	浏阳市社港镇金尔嘉超市	浏阳市	毛巾	毛巾	34×74±2cm/条	-/-	不合格	纤维含量	青岛新胜涛纺织品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
279	P2023-02-J110563	浏阳市龙伏镇天成购物广场	浏阳市	面巾	毛巾	74cm×34cm	-/-	不合格	纤维含量、吸水性	高阳县涵信毛巾厂	湖南省产商品质量检验研究院
280	P2023-02-J110438	长沙市望城区桥驿镇华鑫万家福生活超市	望城区	内裤	针织内衣	160/80 M	-/-	不合格	纤维含量	淑女风尚针织制衣厂	湖南省产商品质量检验研究院
281	P2023-02-J110639	长沙县福临镇董希龙综合超市	长沙县	内衣	针织内衣	检样A75×2 A85×2 备样： A80×2	-/-	不合格	纤维含量（面料）	深圳市五子牛实业发展有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
282	P2023-02-J111539	湖南通程佳惠商业有限公司银杉店	湘江新区	羽绒服	羽绒制品	160/84A M	-/-	不合格	绒子含量	宁波博洋服饰集团有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
283	P2023-02-J110637	长沙好市多商业管理有限公司	开福区	旗科配饰15	泳装	检样：135中大童泳裤M码*3 XL码*1	-/-	不合格	纤维含量（面料）	长沙旗科日用品贸易有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
284	P2023-02-J110974	长沙佰富联景塘商业有限公司	雨花区	儿童泳裤	泳装	均码（装饰物除外）	-/-	不合格	绳带要求	怀远小不为服饰有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
285	P2023-02-J110430	长沙市天心区鑫玖百货商行	天心区	睡衣/家居服	家居服	L165/88A	-/-	不合格	纤维含量	深圳市斯华丽服装有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
286	P2023-02-J110636	长沙好市多商业管理有限公司	开福区	忆屋1360女式短袖家居服	家居服	检样：L 备样：XL	-/-	不合格	纤维含量	广州铭川晟服饰有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
287	P2023-02-J110439	长沙市望城区桥驿镇华鑫万家福生活超市	望城区	休闲背包	背提包	48*33*19CM	-/-	不合格	振荡冲击性能（单提把）	邵东县尊帝商务休闲用品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
288	P2023-02-J110552	浏阳市北盛镇惠民生活超市	浏阳市	背包	背提包	34×16×49cm	-/-	不合格	振荡冲击性能（单提把）	骏洋（福建）旅游用品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
289	P2023-02-J110553	浏阳市北盛镇惠民生活超市	浏阳市	林峰背包	背提包	49×35×21，LF-819	-/-	不合格	振荡冲击性能（单提把）	湖南省林峰皮具箱包有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
290	P2023-02-J110678	沃尔玛（湖南）商业零售有限公司长沙学士路分店	湘江新区	轻便运动包黄	背提包	约 340*225*130mm	2023-05/-	不合格	振荡冲击性能（双背带）	东莞市福匠五金塑料制品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
291	P2023-02-J110640	长沙县福临镇董希龙综合超市	长沙县	男单鞋	鞋类	检样：240（2.5） 245（2.5）	-/-	不合格	剥离强度	浙江康特鞋业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
292	P2023-02-J110665	长沙市高新技术产业开发区麓谷街道大热门超市	湘江新区	布鞋	鞋类	检样2双:39码、40码,备样1双:41	-/-	不合格	帮底剥离强度、成鞋耐折性能	河南省洛阳三洋制鞋厂	湖南省产商品质量检验研究院
293	P2023-02-J110642	湖南万佳惠商业连锁有限责任公司福临店	长沙县	休闲系列(T恤)	休闲服装	检样: 58 195/108A 备样: 52	-/-	不合格	纤维含量	上海靓秋服饰有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
294	D2023-02-J110391	浏阳市大瑶镇大管家优选商行	浏阳市	12支精装2B皮头铅笔	学生文具	12Pcs	-/-	不合格	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	中山市佳美文具有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
295	D2023-02-J110398	浏阳市金刚镇大鹏生活商行	浏阳市	橡皮擦	学生文具	A-205	-/-	不合格	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	漯河市罗弗文具制造有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
296	D2023-02-J110402	长沙市天心区鑫玖百货商行	天心区	橡皮擦	学生文具	ER-801	-/-	不合格	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	漯河市双叶文具有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
297	D2023-02-J110537	湖南温尔登商贸管理有限公司车站南路店	雨花区	HB无铅铅笔	学生文具	12支/盒	-/-	不合格	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	浙江义乌宏骏文具有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
298	P2023-02-J110384	浏阳市金刚镇大鹏生活商行	浏阳市	芝麻宝贝书包	学生书包	41×30×16	-/-	不合格	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量(单提把上塑胶部件)	邵东巴拉巴拉箱包有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
299	P2023-02-J110527	湖南温尔登商贸管理有限公司车站南路店	雨花区	学生书袋	学生书包	长280/宽170/高390	-/-	不合格	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量(装饰件塑料部分)	上海尚喜儿童用品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
300	P2023-02-J110528	湖南世纪华联茂尔贸易有限公司	雨花区	时尚书包	学生书包	29.5cm×20cm×38cm	-/-	不合格	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量(底座塑胶)	中山联众儿童用品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
301	P2023-02-J110799	长沙市高新技术产业开发区煌盛购物中心	湘江新区	学生布袋	学生书包	42×32×16(cm)	-/-	不合格	振荡冲击性能(单提把)	长沙威动文化用品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
302	P2023-02-J110800	长沙市高新技术产业开发区麓谷街道大热门超市	湘江新区	花花姑娘书包	学生书包	MS8653, 38×28×20(cm)	-/P02018865302	不合格	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量(前袋盖装饰件)	广州市羽田文具礼品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
303	P2023-02-J110893	长沙初莲超市有限公司	长沙县	英国剑桥大学书包(学生书包)	学生书包	315×200×430(mm)	-/CAM-287-22	不合格	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量(塑胶装饰件)	惠州新骏手袋制品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
304	P2023-02-J110975	长沙市雨花区嘉年华自选商场树木岭店	雨花区	学生书包	学生书包	39.5*29*15CM B-3239#	-/-	不合格	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量(底座塑胶部分)	广州宾比皮具有限公司	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
305	P2023-02-J111000	长沙市雨花区经纬文具店	雨花区	饼干熊休闲书包(学生书包)	学生书包	47×32×15CM, CY-B16-77	-/-	不合格	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量(小熊图案塑胶装饰件)	台州晨宇文具用品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
306	P2023-02-J111083	湖南华润万家生活超市有限公司世纪金源店	开福区	小黄人儿童书包	学生书包	44*16*33CM	-/-	不合格	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量(拉头塑胶部分、装饰件)	金华市永琪服饰有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
307	F2023-01-J110546	湖南人民印务有限公司	湘江新区	数学本(课业簿册)	课业簿册	184×130(mm), 内芯页数:24页	2023.07.03/-	不合格	内芯纸张施胶度、封面/封底纸张定量	湖南人民印务有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
308	F2023-01-J110633	长沙市雨花区佰迪乐超市	雨花区	D32K-语文本	课业簿册	187x130mm 12页/本	/-/-	不合格	内芯纸张定量	邵阳市宋家塘创利彩印厂	湖南省产商品质量检验研究院
309	F2023-01-J110771	长沙市望城区光荣文具印刷厂	望城区	拼音本(课业簿册)	课业簿册	130×190(mm)	2023.07.25/-	不合格	封面/封底纸张定量、内芯纸张施胶度	长沙市望城区光荣文具印刷厂	湖南省产商品质量检验研究院
310	F2023-01-J111353	宁乡市菁华铺乡中心小学	宁乡市	学生簿册	课业簿册	32K×20页 130×185mm	-/-	不合格	施胶度	长沙金鹰印务有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
311	C2023-02-J110714	长沙市开福区藏珑铝合金制品加工厂	开福区	金属及金属复合材料吊顶板	金属及金属复合材料吊顶板(铝扣板)	(600×600)mm 覆膜	2023-07-05/-	不合格	膜厚	长沙市开福区藏珑铝合金制品加工厂	湖南省产商品质量检验研究院
312	C2023-02-J110723	长沙县黄兴镇顶美建材经营部	长沙县	金属及金属复合材料吊顶板	金属及金属复合材料吊顶板(铝扣板)	300*600mm 辊涂聚酯	2023-07-12/-	不合格	膜厚	长沙县黄兴镇顶美建材经营部	湖南省产商品质量检验研究院
313	C2023-02-J110724	长沙县黄兴镇永邦装饰材料加工厂	长沙县	金属及金属复合材料吊顶板	金属及金属复合材料吊顶板(铝扣板)	300*300 辊涂	2023-07-27/-	不合格	膜厚	长沙县黄兴镇永邦装饰材料加工厂	湖南省产商品质量检验研究院
314	C2023-02-J110770	长沙德必隆顶建筑材料有限公司	经开区	金属及金属复合材料吊顶板	金属及金属复合材料吊顶板(铝扣板)	(1.22×2.44)米 辊涂	-/-	不合格	尺寸	长葛市恒高装饰材料有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
315	L2023-02-J110899	长沙县星沙雅绣装饰材料经营部	长沙县	22款三防灯-白边(吸顶灯)(固定式通用灯具)	固定式通用LED灯具	230mm, KR-XD-18W	2023-07/-	不合格	内部和外部接线	广东朗晟照明电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
316	L2023-02-J110995	长沙市芙蓉区老光明灯饰批发部	芙蓉区	晶莹系列三防铁底盘吸顶灯(固定式LED灯具)	固定式通用LED灯具	KS-ZS-XD-JY-Y350-2	-/-	不合格	内部和外部接线	广东柯迅照明电气有限公司中山第一分公司	湖南省产商品质量检验研究院
317	L2023-02-J110997	长沙市岳麓区和宜美居灯饰商行	湘江新区	LED超薄三防吸顶灯(固定式通用灯具)	固定式通用LED灯具	18W, Φ230mm	2023/-	不合格	内部和外部接线	广东纽悦照明科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
318	L2023-02-J111113	长沙亮驰照明有限公司	望城区	三防吸顶灯(固定式LED通用灯具)	固定式通用LED灯具	GMSD-S260, 24W	2023-3/-	不合格	内部和外部接线	江门市光美时代照明有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
319	L2023-02-J111114	长沙市雨花区东美照明灯具商行	雨花区	LED固定式灯具(三防吸顶灯)	固定式通用LED灯具	GP-250	2022-1/-	不合格	内部和外部接线	佛山市进势照明科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
320	L2023-02-J111110	宁乡县玉潭镇文山灯具经营部	宁乡市	LED超薄筒灯(嵌入式LED灯具)	嵌入式LED灯具	XHTD-20W	2023年II/-	不合格	外部接线和内部接线	佛山市福之照照明电器科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
321	L2023-02-J111115	长沙市雨花区三普灯饰商行	雨花区	嵌入式LED灯具	嵌入式LED灯具	JK6025	2022-12/-	不合格	外部接线和内部接线	佛山简科照明电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
322	J2023-02-J110832	长沙市雨花区创维建材经营部	雨花区	超强力III型瓷砖胶(陶瓷砖粘结砂浆)	干混砂浆(包装)	C2	2023-07-03/-	不合格	拉伸粘结强度(热老化后、冻融循环后)	湖南金瑞轩建材有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
323	J2023-02-J110833	长沙市雨花区嘉利达建材经营部	雨花区	强力I型瓷砖胶(陶瓷砖粘结砂浆)	干混砂浆(包装)	C1	2023-06-07/-	不合格	拉伸粘结强度(热老化后、冻融循环后)	长沙嘉德莉建材有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
324	J2023-02-J110835	广东昌岫实业有限公司湖南分公司	开福区	超强力瓷砖胶III型(陶瓷砖粘结砂浆)	干混砂浆(包装)	C1	2023-07-06/-	不合格	拉伸粘结强度(冻融循环后)	长沙仟邦环保科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
325	D2023-02-J111841	长沙县泉塘博丰美宜家家具超市	长沙县	床头柜(木质家具)	木家具	520×400×470(mm)	-/-	不合格	木工要求、力学性能(推拉勾件强度试验)	赣州市威仑帝尔家居有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
326	B2023-02-J111187	长沙市望城区古英建材经营部	望城区	经济型白胶	建筑和装饰用胶粘剂	1.5kg/桶(水基型:聚乙烯乙酸乙烯)	2023-05-23/-	不合格	游离甲醛	深圳市金之正实业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
327	D2023-02-J110662	浏阳市永安镇星爱巢家具厂	浏阳市	弹簧软床垫	床垫	1500×1900×200(mm)	2023-06-26/-	不合格	铺垫料物理性能(软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度)	浏阳市永安镇星爱巢家具厂	湖南省产商品质量检验研究院
328	D2023-02-J111689	宁乡县爱洁床垫厂	宁乡市	弹簧软床垫	床垫	1500×1900mm	2023-10-8/-	不合格	铺垫料物理性能(软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度)	宁乡县爱洁床垫厂	湖南省产商品质量检验研究院
329	D2023-02-J111785	湖南雅致门窗幕墙有限公司	望城区	室内木门	室内木门	检样: 2275×747(mm), 备样:	2023-9/-	不合格	门扇理化性能(表面抗冲击性能)	湖南雅致门窗幕墙有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
330	D2023-02-J110661	浏阳市永安镇星爱巢家具厂	浏阳市	棕纤维弹性床垫	床垫	1500×1900×50(mm)	2023-07-18/-	不合格	耐久性要求	浏阳市永安镇星爱巢家具厂	湖南省产商品质量检验研究院
331	D2023-02-J110756	长沙市望城区树友床垫加工厂	望城区	棕纤维弹性床垫	床垫	900X2000X70(mm)	2023-07-20/-	不合格	耐久性要求	长沙市望城区树友床垫加工厂	湖南省产商品质量检验研究院
332	D2023-02-J111691	长沙晚怡家居有限公司	望城区	棕纤维弹性床垫	床垫	0.9×2.0m	2023-10-14/-	不合格	耐久性要求	长沙晚怡家居有限公司	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项目名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
333	D2023-02-J111693	长沙市望城区黄金镇冬之眠床垫厂	宁乡市	棕纤维弹性床垫	床垫	1.5×1.9m	2023-10-8/-	不合格	耐久性要求	长沙市望城区黄金镇冬之眠床垫厂	湖南省产商品质量检验研究院
334	D2023-02-J112006	宁乡县玉潭镇刘骥板材经营部	宁乡市	浸渍胶膜纸饰面细木工板	细木工板、胶合板	2440×1220×17 (mm)	2023-03-02/-	不合格	表面耐冷热循环	柳州市林道科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
335	D2023-02-J112007	宁乡拾方建材行	宁乡市	浸渍胶膜纸饰面细木工板	细木工板、胶合板	2440×1220×18 (mm)	-/-	不合格	浸渍剥离、表面耐冷热循环、表面耐龟裂	永州华聚木业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
336	D2023-02-J112008	宁乡后德良装饰材料店	宁乡市	浸渍胶膜纸饰面细木工板	细木工板、胶合板	2440×1220×16.5 (mm)	-/-	不合格	浸渍剥离	桃江县大丰木业有限责任公司	湖南省产商品质量检验研究院
337	D2023-02-J112025	长沙焱锋胜建材有限公司	芙蓉区	浸渍纸层压木质地板	地板	1230×208×12mm	2023-10-15/-	不合格	规格尺寸及偏差(厚度)、表面耐划痕、表面耐磨	常州品妙木业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
338	D2023-02-J111985	长沙市雨花区宏旭家具商行	雨花区	床头柜(木家具)	木家具	500×400 (mm); 极筒02#	2023年10月20日/-	不合格	木工要求	佛山市博财美家具有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
339	D2023-02-J111987	浏阳市永安镇玉林家居商城	浏阳市	床头柜(木家具)	木家具	500×420×510 (mm)	-/-	不合格	表面理化性能/漆膜(抗冲击)、结构安全性	江西华粤恒升家具有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
340	D2023-02-J111988	浏阳市永安镇满意家具厂	浏阳市	床头柜(木家具)	木家具	45×42×35 (cm); 6113#原木色	-/-	不合格	表面理化性能/漆膜(抗冲击)	南康区新建家具厂	湖南省产商品质量检验研究院
341	D2023-02-J112032	浏阳市永安镇东裕家具店	浏阳市	床头柜(木家具)	木家具	510×420×520 (mm), 06#象牙白	-/-	不合格	木工要求	赣州鸥米世家家具有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
342	D2023-02-J112091	湖南湘江新区利园家具店(个体工商户)	湘江新区	床头柜(木家具)	木家具	500×470×400 (mm)	-/-	不合格	木工要求、力学性能(推拉构件强度试验)	上海水星家具有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
343	D2023-02-J112093	长沙市岳麓区欧凯琪家具店	湘江新区	床头柜(木家具)	木家具	520×400×470 (mm)	-/-	不合格	木工要求、力学性能(推拉构件强度试验)	佛山市菲梵空间家具有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
344	D2023-02-J112094	长沙龙田家具有限公司	经开区	床头柜(木家具)	木家具	500×510×410 (mm)	-/-	不合格	木工要求、力学性能(推拉构件强度试验)、甲醛释放量	南康区舒雅阁家具厂	湖南省产商品质量检验研究院
345	E2023-02-J112079	湖南省极速通新能源科技有限公司	湘江新区	新能源汽车便携式交流充电器	交流充电桩	JST-3KW	2023-10/-	不合格	保护接地导体连续性的持续监测、供电设备供电控制功能、供电设备断电控制功能、剩余电流保护器、充电准备就绪测试、启动及充电阶段测试、正常充电结束测试、CP断路测试、CP接地测试、输出过流测试、断开开关S2 测试	湖南省极速通新能源科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院

序号	报告编号	受检单位名称	区域	受检产品名称	产品类别	规格型号	生产日期/批号	检验结果	不合格项名称、标准值及实测结果	标称生产者	承检机构
346	E2023-02-J112106	湖南汇腾电子科技有限公司	雨花区	交流充电桩	交流充电桩	M3-32-3B	2023-11/-	不合格	CP接地测试	湖南汇腾电子科技有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
347	F2023-01-J112083	宁乡云哥茶叶经营部	宁乡市	云雾毛尖(包装盒)	茶叶过度包装	300克	2023.09.03/-	不合格	包装空隙率	长沙沕丰茶叶有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
348	M2023-01-J112121	湖南万江消防设备有限责任公司	宁乡市	手提式干粉灭火器	手提式灭火器	MFZ/ABC4	2023.11/-	不合格	灭火剂检验(ABC干粉灭火剂第一主要组分含量)	湖南万江消防设备有限责任公司	湖南省产商品质量检验研究院
349	E2023-02-J112062	长沙市望城区杨刚世纪华联精品生活超市	望城区	多功能料理机	家用厨电设备	bz02 300W	-/-	不合格	稳定性和机械危险、电源连接和外部软线	中山市沃尼思通生活电器有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
350	C2023-02-J112047	长沙市天虹百货有限公司浏阳分公司	浏阳市	希乐轻氧剑气保温杯	不锈钢真空杯	630ml	2023-09-28/-	不合格	保温效能和耐冲击性	浙江希乐实业有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
351	C2023-02-J112049	宁乡市鹏泰百货贸易有限公司	宁乡市	子弹头保温杯500ml(路易斯系列)	不锈钢真空杯	W-7007 500ml	2021-04-15/-	不合格	保温效能和耐冲击性	中山市艾可思日用品有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
352	P2023-02-J112014	长沙市湘晟丰彩好润佳商贸有限公司	湘江新区	防风羊毛棉马甲(童装)	儿童及婴幼儿服装	检:110, 备:120	-/-	不合格	纤维含量(夹层AB面复合棉(B面))	安阳小萌鱼服装有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
353	P2023-02-J112119	昆山润华商业有限公司长沙分公司	芙蓉区	男童毛衣	儿童及婴幼儿服装	检(120/60, 130/	-/-	不合格	纤维含量(桔色面料)	东莞市宜格妃服饰有限公司	湖南省产商品质量检验研究院
354	BC2023120019	长沙市芙蓉区姜标机电商行	芙蓉区	304不锈钢六角螺母、不锈钢平垫	螺母、垫片	M8	\	不合格	化学成分	江苏佳杰特种螺钉有限公司	湖南中机申亿检测技术有限公司
355	BC2023120020	长沙市芙蓉区姜标机电商行	芙蓉区	304不锈钢六角螺母、不锈钢平垫	螺母、垫片	M10	\	不合格	化学成分	江苏佳杰特种螺钉有限公司	湖南中机申亿检测技术有限公司
356	BC2023120025-1	浏阳市集里明红五金店	浏阳市	螺母	螺母、垫片	M10	\	不合格	保证载荷	上海全安紧固件有限公司	湖南中机申亿检测技术有限公司
357	BC2023120031-2	长沙市望城区丁字湾非凡螺丝经营部	望城区	弹簧垫圈	螺母、垫片	M27	\	不合格	硬度测试	杭州萧南弹簧垫圈有限公司	湖南中机申亿检测技术有限公司
358	GJ-90836-2023	长沙天盾重工有限责任公司	经开区	自行走剪叉式高空作业平台	专项作业车	SSL-16HD	2023.12.1	不合格	工作平台及护栏尺寸	长沙天盾重工有限责任公司	国家建筑城建机械质量监督检验中心