

附件 1

湖南省重点工业产品质量省级监督抽查不合格产品及企业名单
(2025 年第 2 期)

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
1	P2025-02-J400874	湖南盛世丝路服饰有限公司	湖南盛世丝路服饰有限公司	株洲市	婴幼儿及儿童服装	满花莱卡(儿童服装)	/	110/65	2024-04	纤维含量	
2	P2025-02-J400792	株洲市贝恩嘉童装有限公司	株洲市贝恩嘉童装有限公司	株洲市	婴幼儿及儿童服装	儿童服装	/	检样：85/150，90/155，备样：95/160	2025-3	耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度	
3	P2025-02-J400608	株洲市千喜童装有限公司	株洲市千喜童装有限公司	株洲市	婴幼儿及儿童服装	天丝靛靛棉套装(儿童服装)	/	备：70/120；检：65/110	2025-4	纤维含量	
4	P2025-02-J400603	湖南妈仔谷文化传播有限公司	益阳市赫山区沧水铺镇大小美母婴用品生活馆(个体工商户)	益阳市	婴幼儿及儿童服装	女童梭织中裤	/	检：110/50，120/53；备：130/56	/	pH 值	
5	P2025-02-J400602	广东省普宁市茂洁服饰有限公司	株洲市芦淞区藕唐氏童装店(个体工商户)	株洲市	婴幼儿及儿童服装	合同套	/	上装：52/40，下装：52/41 上装：59/44，下装：59/44	/	绳带要求	
6	P2025-02-J400600	芦淞区酷宝童装厂	芦淞区酷宝童装厂	株洲市	婴幼儿及儿童服装	棉纱开衫	奕萌酷宝	140	2025-4-15	纤维含量	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
7	P2025-02-J400545	河南婴尚服饰有限责任公司	汝城县宝贝计划母婴店太阳城店	郴州市	婴幼儿及儿童服装	(婴幼儿服装)招财猫舒绒无骨偏襟套(两)	麻丫丫	检:上装 52/40 下装: 52/40 上装 59/44 下装: 59/44, 备: 上装 59/44 下装 59/44	/	绳带要求	
8	P2025-02-J400543	汤阴春阳制衣有限公司	汝城县安亲母婴生活馆太阳城店	郴州市	婴幼儿及儿童服装	包边两用裆套(婴幼儿服装)	泡泡雨	检: 上装 59/40 下装: 59/40 上装 52/40 下装: 52/40, 备: 上装: 59/40	/	绳带要求	
9	P2025-02-J400539	东莞市秋米果服饰有限公司	祁阳市小煜童装店(个体工商户)	永州市	婴幼儿及儿童服装	针织中裤(童装)	图文	检: 150/63 160/66 备: 140/60	/	pH 值, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度, 绳带要求	
10	P2025-02-J400327	安阳优尔美服装有限公司	长沙市雨花区圆梦宝童装商行	长沙市	婴幼儿及儿童服装	薄棉无骨系带蝴蝶哈衣	爱婴 100	检样: 59/44; 备样: 52/40	/	绳带要求	
11	P2025-02-J400333	泉州市欢腾儿童用品有限公司	平江县麦丸服装店	岳阳市	儿童鞋	儿童凉鞋*26-30	/	检: 195200; 备: 190	/	邻苯二甲酸酯	
12	P2025-02-J400334	上海可爱兔儿童用品有限公司	平江县米奇爱宝贝孕婴童用品超市六店	岳阳市	儿童鞋	机能童鞋	图文	3 双检:175185; 备: 190	2024-07-10	邻苯二甲酸酯	
13	P2025-02-J400321	广州万韵达服饰有限公司	沃尔玛(湖南)商业零售有限公司长沙学士路分店	长沙市	婴幼儿及儿童服装	男童绣印花针织长裤	/	140/60	/	耐湿摩擦色牢度	
14	P2025-02-J400319	希格玛服装(江苏)有限公司	湖南童联儿童用品有限公司长沙泊富广场店	长沙市	婴幼儿及儿童服装	亲子T恤(儿童及婴幼儿服装)	/	检样: 110/52, 130/60; 备样: 110/52	/	耐湿摩擦色牢度	
15	P2025-02-J400316	台州威迺德体育用品有限公司	长沙市望城区乐销服装批发城步行街店	长沙市	儿童鞋	儿童运动鞋	/	检: 185cm; 备: 190cm	/	邻苯二甲酸酯	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
16	P2025-02-J400315	安阳市城乡一体化示范区宝昱妇幼针织服饰用品厂	长沙市望城区乐销服装批发城步行街店	长沙市	婴幼儿及儿童服装	雨伞小熊空调无缝系带宝套	贝茵 e 代	检：上装：59/44，下装：59/44；备：上装：52/40，下装52/40	/	绳带要求	
17	P2025-02-J400314	安阳高新区红鱼儿制衣厂	长沙市望城区乐销服装批发城步行街店	长沙市	婴幼儿及儿童服装	婴幼儿针织内衣（星星礼物无缝舒绒合同套）	红鱼儿	上装：52/40；下装52/40	/	纤维含量	
18	P2025-02-J400311	温岭市福德隆鞋业有限公司	长沙市雨花区傅跃默鞋业商行	长沙市	儿童鞋	单网鞋（童鞋）	/	检样：190195，备样：200	/	邻苯二甲酸酯	
19	P2025-02-J400304	江西禾鼎鞋业有限公司	长沙县黄花镇其华母婴用品店	长沙市	儿童鞋	关键机能网鞋	图形商标	检 175180 备 185	/	邻苯二甲酸酯	
20	D2025-02-J400806	汕头市益玩玩具实业有限公司	张家界乐卖特商贸有限公司	张家界市	玩具	益智趣味玩具	图形商标	YW3093	/	限定增塑剂限量要求	
21	D2025-02-J400805	汕头市澄海区力健玩具有限公司	张家界乐卖特商贸有限公司	张家界市	玩具	合金玩具系列	图形商标	888-1	/	正常使用	
22	D2025-02-J400780	益阳市明华木艺有限公司	拼多多：小时候官方旗舰店/益阳市明华木艺有限公司	益阳市	儿童家具	贝贝椅（儿童实木椅）	小时候	MD008	/	结构安全，警示标识	
23	D2025-02-J400675	佛山市爱尚里拉家具有限公司	长沙市岳麓区环美海伦家具店	长沙市	儿童家具	书椅（儿童家具）	/	A01	/	结构安全	
24	D2025-02-J400654	浙江盛伶商贸有限公司	美团平台：Lenle 元气好物（喜盈门店）/长沙市雨花区美迎饰品店（个体工商户）	长沙市	儿童太阳镜	太阳镜	/	47□22-133 遮阳镜 3 类	8833BJ20-BL10	相对视觉衰减因子 Q	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
25	D2025-02-J400653	浙江盛伶商贸有限公司	美团平台：Lenle 元气好物（喜盈门店）/长沙市雨花区美迎饰品店（个体工商户）	长沙市	儿童太阳镜	太阳镜	/	BT22166C442□21-128 遮阳镜 3 类	8833BJ20-B210	相对视觉衰减因子 Q	
26	D2025-02-J400550	汕头市新腾艺科教有限公司	衡阳县城东晨光新起点文体商行	衡阳市	玩具	动物系列（塑胶玩具）	图形	XTY-038	/	正常使用	
27	P2025-02-J400953	南通缔庭纺织品有限公司	长沙市芙蓉区本阳家纺店	长沙市	学生床上用品	哪吒水洗棉夏被（学生床上用品）	图文商标	150×200cm±2cm	/	断裂强力	
28	P2025-02-J400948	南通棉田纺织品有限公司	衡阳市石鼓区东方家居店	衡阳市	学生床上用品	1.5 米水洗棉绣花大豆夏被（学生床上用品）	图文商标	(150×200)cm±3cm	/	纤维含量	
29	P2025-02-J400947	湖南雅妃家纺有限责任公司	衡阳市石鼓区新紫罗兰家居生活馆	衡阳市	学生床上用品	柔肤棉夏被	/	150×200cm	/	断裂强力	
30	P2025-02-J400887	张家界丹钰纺织品有限公司	张家界市永定区雨露幼儿园	张家界市	学生床上用品	被套（学生床上用品）	/	120×150cm	/	纤维含量	
31	P2025-02-J400871	南通梵虹纺织科技有限公司	长沙市雨花区湖南高桥大市场民群床上用品批发部	长沙市	学生床上用品	绵绸夏凉被（学生床上用品）	/	150×200cm	/	纤维含量，断裂强力	
32	P2025-02-J400870	/	长沙市雨花区梦芯雅家居用品商行	长沙市	学生床上用品	全棉夏被（学生床上用品）	/	150×200cm	/	纤维含量	
33	P2025-02-J400869	意大利喜丹奴（国际）家纺科技有限公司	长沙市天虹百货有限公司	长沙市	学生床上用品	星星糖凉豆学生夏被-玉	/	155×210cm, 货号：25SXB40S01585SSO-4440	/	纤维含量	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
34	P2025-02-J400739	湖南名尚棉业股份有限公司	湖南名尚棉业股份有限公司	邵阳市	学生床上用品	三件套(学生床上用品)	/	被套: 2100mm×1550mm, 床单: 2100mm×1200mm, 枕套: 650mm×400mm	2025-05	断裂强力	
35	P2025-02-J400737	怀化市伊尔康服装棉被厂	怀化市伊尔康服装棉被厂	怀化市	学生床上用品	三件套(学生床上用品)	/	被套: 210×150cm, 床单: 220×130cm, 枕套: 680×400mm	2025-4-30	耐湿摩擦色牢度	复检仍不合格
36	P2025-02-J400715	湖南深睡眠家纺有限公司	冷水江市安德高级中学有限责任公司	娄底市	学生床上用品	全棉三件套	/	被套: 158×210cm, 床单: 115×210cm, 枕套: 35×55cm	/	断裂强力	
37	P2025-02-J400583	益阳市赫山区芳娜家纺厂	益阳市赫山区芳娜家纺厂	益阳市	学生床上用品	夏凉被(学生床上用品)	/	150×200cm	2025-4	纤维含量, 断裂强力	
38	2025E00076PUSN	湖南湘羽棉制品有限公司	湖南湘羽棉制品有限公司	长沙市	学生床上用品	三件套	/	被套 152cm×202cm, 床单 110cm×210cm, 枕套 73cm×45cm	/	纤维含量, 断裂强力	
39	2025E00028TYJQ	湖南梦云棉制品有限公司	湖南梦云棉制品有限公司	长沙市	学生床上用品	三件套	/	被套 1550mm×2050mm, 床单 1150mm×2050mm, 枕套 500mm×750mm	/	纤维含量	
40	2025E00030HKAR	湖南梦云棉制品有限公司	湖南梦云棉制品有限公司	长沙市	学生棉胎	垫棉胎	/	85cm×200cm, 2kg	/	颜色级	
41	2025E00025FFRM	湖南三茂服饰有限公司	湖南三茂服饰有限公司	邵阳市	学生服	学生服	/	175	/	纤维含量	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
42	2025E00061PMDR	怀化市鑫隆制衣有限公司	怀化市鑫隆制衣有限公司	怀化市	学生服	中小學生服	/	175	2025年4月	耐摩擦色牢度	复检仍不合格
43	P2025-02-J400921	江永职专民族服饰有限公司	江永职专民族服饰有限公司	永州市	学生服	学生服	图形	145	2024-10	纤维含量	
44	P2025-02-J400883	湖南十八洞幸安祺服饰有限公司	湖南十八洞幸安祺服饰有限公司	湘西	学生服	学生服夏装	/	160	2025-04	纤维含量	
45	P2025-02-J400769	湘潭市双羽服饰有限公司	微信小程序：湘潭双羽/湘潭市双羽服饰有限公司	湘潭市	学生服	学生服	/	155	/	纤维含量	
46	P2025-02-J400730	湖南省源中源服饰有限公司	湖南省源中源服饰有限公司	湘西	学生服	学生服	/	135	2025-03	纤维含量，耐干摩擦色牢度	
47	P2025-02-J400701	新化县玉祥服饰有限公司	新化县玉祥服饰有限公司	娄底市	学生服	校服	/	140	2025-3	纤维含量	
48	P2025-02-J400700	新化县玉祥服饰有限公司	新化县玉祥服饰有限公司	娄底市	学生服	校服	/	160	2024-11	纤维含量	
49	P2025-02-J400699	湖南继往开来服饰有限公司	湖南继往开来服饰有限公司	娄底市	学生服	校服	图文	155	2025-3	纤维含量	
50	P2025-02-J400575	湖南阳光丽斯服饰有限公司	湖南阳光丽斯服饰有限公司	株洲市	学生服	学生服	/	195	2025-3-10	纤维含量	
51	P2025-02-J400567	双峰县永平服装有限公司	双峰县永平服装有限公司	娄底市	学生服	学生夏服装	/	125	2025-2	纤维含量	
52	P2025-02-J400537	永顺县锦合服装有限公司	永顺县锦合服装有限公司	湘西	学生服	学生服	锦合	145	2022-05-08/20220508	纤维含量	
53	P2025-02-J400789	中山联众儿童用品有限公司	长沙长沙县大热门商业有限公司	长沙市	书包	时尚背包	图文商标	29×17×43cm	/	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
54	P2025-02-J400705	邵东蓝梦箱包有限公司	天猫：卡米羊旗舰店/邵东蓝梦箱包有限公司	邵阳市	书包	学生书包	卡米羊和图形商标	1569 小号	/	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量，缝合强度	
55	P2025-02-J400693	湖南迪帅箱包皮具有限公司	湖南迪帅箱包皮具有限公司	邵阳市	书包	儿童书包	图文商标	42×30×20cm	2025-03	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
56	P2025-02-J400685	湖南省醇龙箱包股份有限公司	湖南省醇龙箱包股份有限公司	邵阳市	书包	学生书包	醇龍	44×30×16 (cm), 25001 款	250316004	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
57	P2025-02-J400324	东莞市源升实业有限公司	长沙市雨花区源丰文体用品商行	长沙市	书包	书包	/	31×20×40 (cm)	/	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
58	D2025-02-J400647	中山市卓艺文具有限公司	衡阳市岳屏好又多超市有限公司	衡阳市	铅笔	12 支小皮头铅笔	图文	ZY3185	/	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
59	D2025-02-J400617	浙江凌可文具有限公司	南县中润联华茂尔商贸有限公司	益阳市	铅笔	七彩小马系列铅笔(大皮头)	维克熊	2B12 支/盒	/	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
60	D2025-02-J400406	邵阳市镜山眼镜有限公司	邵阳市镜山眼镜有限公司	邵阳市	学生定配眼镜	定配眼镜	/	R: -5.50DS/-1.25D C×5°, L: -5.75DS/-0.75DC×10° PD: 64mm	2025-04-28	光学中心水平距离偏差, 水平光学中心与眼瞳的单侧偏差, 光学中心垂直互差, 柱镜轴位方向偏差	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
61	D2025-02-J400358	汉寿县大锤配镜店（个体工商户）	汉寿县大锤配镜店（个体工商户）	常德市	学生定配眼镜	学生定配眼镜	/	R: -2.75/-1.50×90°, L: -2.50/-1.00×110°, PD: 62mm	2025-04-27	柱镜轴位方向偏差	
62	G2025-02-J401253	湖南百米体育产业有限公司	湖南百米体育产业有限公司	衡阳市	中小学合成材料面层运动场地原材料	预制型橡胶跑道卷材	图文商标	宽度;1.22m 长度;20.5m 厚度;13mm	2025-04-03	二硫化碳,总挥发性有机化合物（TVOC）	
63	D2025-02-J400341	温州市瓯海区凯鸿眼镜厂	怀化鹤城区镜山眼镜超市	怀化市	老视成镜	雷特老视镜	/	+3.50D 瞳距: 63	2023-4-10/LBS20230410	光学中心水平偏差,光学中心单侧水平偏差	
64	D2025-02-J400297	广西湘缘木业有限公司	邵阳市建材城悦生活建材批发部	邵阳市	阻燃板及阻燃材料	难燃胶合板	/	1220×2440×7(mm)	-	单体燃烧,产烟特性	
65	D2025-02-J400294	广西湘缘木业有限公司	零陵区吉祥铝塑板店	永州市	阻燃板及阻燃材料	阻燃胶合板	/	1220×2440×6(mm)	-	单体燃烧,产烟特性	
66	D2025-02-J400291	开平市富鑫木制品厂	郴州市北湖区恒兴木业经营部	郴州市	阻燃板及阻燃材料	阻燃胶合板	众合利	1220×2440×6(mm)	-	单体燃烧	
67	D2025-02-J400289	广西富沅木业有限公司	湖南粤辉安居建材有限公司	长沙市	阻燃板及阻燃材料	阻燃胶合板	/	2440×1220×9(mm)	-	单体燃烧	
68	D2025-02-J400285	广西峻茂木业有限公司	怀化国际陆港经济开发区广赋建材经营部（个体工商户）	怀化市	阻燃板及阻燃材料	难燃胶合板	惠翔美	1220×2440×8(mm)	-	单体燃烧	
69	D2025-02-J400282	广西泰山木业有限公司	湖南烨天建材贸易有限公司	长沙市	阻燃板及阻燃材料	阻燃胶合板	/	2440×1220×6(mm)	-	单体燃烧	
70	D2025-02-J400280	柳州市腾森木业有限公司	长沙市雨花区华源木业商行	长沙市	阻燃板及阻燃材料	难燃胶合板	京客	1220×2440×7(mm)	-	单体燃烧,产烟特性	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
71	D2025-02-J400277	广西峻茂木业有限公司	长沙市雨花区同心圆建材商行	长沙市	阻燃板及阻燃材料	难燃胶合板	柳顺	1220×2440×9(mm)	-	单体燃烧	
72	D2025-02-J400169	广西中泰木业有限公司	衡阳升茂装饰材料有限公司	衡阳市	阻燃板及阻燃材料	阻燃胶合板	湘芝源	2440×1220×6(mm)	-	单体燃烧	
73	D2025-02-J400087	河南省明珠木业有限公司	岳阳市拉法基建材有限公司	岳阳市	阻燃板及阻燃材料	阻燃胶合板	森之源	2440×1220×9(mm)	-	单体燃烧,产烟特性	
74	D2024-02-J405368	山东锦旭木业有限公司	湖南凌峰新材料有限公司	长沙市	阻燃板及阻燃材料	难燃胶合板	锦旭	1220×2440×9(mm)	-	单体燃烧,燃烧滴落物、微粒	
75	D2025-02-J400281	/	长沙市雨花区点睛装饰建材商行	长沙市	阻燃板及阻燃材料	阻燃胶合板	香宝宝	2440×1220×9(mm)	-	单体燃烧	涉嫌假冒
76	D2025-02-J400146	/	武陵区石剑建材经营部	常德市	阻燃板及阻燃材料	阻燃胶合板	千禧鸿福	2440×1220×9(mm)	-	单体燃烧,产烟特性	涉嫌假冒
77	C2025-02-J480171	浏阳市关口恒盛钢材店	浏阳市关口恒盛钢材店	长沙市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋(调直)	/	HRB400E ϕ 8.0mm	2025-2-17/-	尺寸(横肋高)、力学性能(规定塑性延伸强度)	复检仍不合格
78	J2025-02-J480265	湖南佳成玻璃制品有限公司	湖南佳成玻璃制品有限公司	永州市	钢化玻璃	钢化玻璃	/	5mm	2025-3-17/-	碎片状态	
79	F2025-01-J401265	佛山惠宜环保新材料有限公司	长沙县泉塘街道佑之川食品超市	长沙市	塑料工具	康洁诺清心杯	/	210mL100只/包	2025-02-11	负重性能	
80	F2025-01-J401186	衡阳县康力纸塑制品厂	衡阳市珠晖区潮霞日杂商行(个体工商户)	衡阳市	塑料工具	康力太空杯	/	160mL100只/包	2025-01-12	负重性能	
81	F2025-01-J401185	江西兰科科技有限公司	衡阳市珠晖区潮霞日杂商行(个体工商户)	衡阳市	塑料工具	航空杯	富得	170mL(±2mL)×100只装(±2只)	2024-11-03	负重性能	
82	F2025-01-J400784	祁阳市鑫旺纸制品厂	祁阳市鑫旺纸制品厂	永州市	塑料容器	鑫旺高档健康纸碗	/	叁号碗	2025-04-28	容量偏差	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
83	2024C122	浙江安顺消防科技有限公司	长沙市郑韩消防器材有限公司	长沙市	水基型灭火器	简易式水基型灭火器	烈火英雄	MSWJ520	2024-03	跌落试验	复检仍不合格
84	2024C121	湖北海祥安防科技有限公司	长沙市郑韩消防器材有限公司	长沙市	推车式干粉灭火器	推车式干粉灭火器	/	MFTZ/ABC20	2023-08	磷酸二氢铵含量, 充装量及充装误差, 20℃时喷射性能	复检仍不合格
85	2024C117	山东龙成消防科技股份有限公司	长沙市郑韩消防器材有限公司	长沙市	手提式干粉灭火器	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC4A 型	2024-10	磷酸二氢铵, 充装量及充装误差, 20℃喷射性能检查	复检仍不合格
86	2024C100	诺盾科技有限公司	诺盾科技有限公司	长沙市	水基型灭火器	手提式水基型灭火器	安康诺盾	MSWZ/3	2024-12	20℃时喷射性能	复检仍不合格
87	2024C093	湖南省湘水消防科技有限公司	湖南省湘水消防科技有限公司	长沙市	推车式干粉灭火器	推车式干粉灭火器	湘水	MFTZ/ABC20	2024-12	磷酸二氢铵含量, 20℃时喷射性能	复检仍不合格
88	2024C092	湖南省湘水消防科技有限公司	湖南省湘水消防科技有限公司	长沙市	推车式干粉灭火器	推车式干粉灭火器	湘水	MFTZ/ABC35	2024-12	磷酸二氢铵含量, 20℃时喷射性能	复检仍不合格
89	2025C135	湖南正尚消防科技有限公司	湖南正尚消防科技有限公司	郴州市	过滤式消防自救呼吸器	过滤式消防自救呼吸器	湖安	TZL30A	2025-01	一氧化碳防护性能	复检仍不合格
90	2025C134	湖南讯安消防科技有限公司	安仁县朝安消防设备厂	郴州市	过滤式消防自救呼吸器	过滤式消防自救呼吸器	讯安	TZL30A	2024-06	一氧化碳防护性能	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
91	2025C132	湖南正尚消防科技有限公司	郴州市飞皇消防器材经营部	郴州市	过滤式消防自救呼吸器	过滤式消防自救呼吸器	巨大	TZL30B	2024-12	一氧化碳防护性能	复检仍不合格
92	2025C014	山东滨州巨成化纤绳网有限责任公司	经济开发区鸿福安全网批发部	怀化市	安全网	安全网	巨成	ML-1.8×6m	/	断裂强力×断裂伸长，耐腐蚀性能，耐老化性能	
93	2025C013	滨州利裕泰化纤绳网有限公司	武陵区德朗建材销售中心	常德市	安全网	密目式立网	鑫利裕泰	ML-1.8×6m	/	断裂强力×断裂伸长，耐腐蚀性能，耐老化性能	
94	2025C012	惠民县钰冉化纤绳网有限公司	岳阳经济技术开发区恩知劳保用品商行	岳阳市	安全网	阻燃型立网	钰冉	ML-1.5×6m	/	断裂强力×断裂伸长，耐腐蚀性能，耐老化性能	
95	2025C011	山东滨州鑫隆化纤绳网有限公司	武陵区徐云彩布塑料经营部	常德市	安全网	密目式安全立网	鑫隆	ML-1.8×6m	/	断裂强力×断裂伸长，耐腐蚀性能，耐老化性能	
96	2025C104	/	长沙市芙蓉区启顺五金产品经营部	长沙市	安全网	密目式安全立网	华利	ML-1.8m×6m	/	断裂强力×断裂伸长，耐腐蚀性能，耐老化性能	涉嫌假冒
97	2025C081	武汉台杭消防设备有限公司	湖南全民安全技术有限公司	长沙市	灭火毯	灭火毯	台杭	1.0m×1.0m	/	尺寸，材料性能，F类火灭火性能	
98	2025C080	廊坊世豪防火材料有限公司	长沙市雨花区启睿消防器材经营部	长沙市	灭火毯	灭火毯	世豪	MJT1000mm×1000mm	2024-10-15	尺寸，F类火灭火性能	
99	2025C077	浙江隆特威安防设备有限公司	经济开发区联城消防工程器材商贸中心	怀化市	灭火毯	灭火毯	宜筑安	1.2m×1.2m	/	尺寸，材料性能，F类火灭火性能	
100	2024C124	山东鑫宝锐消防设备有限公司	长沙市郑韩消防器材有限公司	长沙市	灭火毯	灭火毯	/	1000mm×1000mm	2024-11	材料性能，F类火灭火性能	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
101	2025C075	扬州市永辉消防设备股份有限公司	郴州晋太商贸有限公司	郴州市	消防水带	有衬里消防水带	兴成	8-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2024 年	爆破试验，附着强度	
102	2025C072	四川福联兴消防器材有限公司	湘潭市高新区陈记管材批发部	湘潭市	消防水带	有衬里消防水带	广威消防	13-65-20 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2023-10	附着强度	复检仍不合格
103	2025C071	镇江丹星消防设备有限公司	娄底市娄星区新城消防器材经营部	娄底市	消防水带	有衬里消防水带	丹星	13-65-20 涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2024 年	附着强度	
104	2025C069	泰州市龙威消防器材有限公司	湖南省颜氏消防设备有限公司	长沙市	消防水带	有衬里消防水带	龙润	8-65-20 涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2023-7	附着强度	复检仍不合格
105	2025C067	泰州一消消防科技有限公司	湖南城众消防器材有限公司	益阳市	消防水带	有衬里消防水带	/	8-65-20 涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2024 年	爆破试验	复检仍不合格
106	2024C126	扬州市太平洋消防器材有限公司	湖南省颜氏消防设备有限公司	长沙市	消防水带	有衬里消防水带	/	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2024-10-19	长度，水带与消防接口连接性能试验	复检仍不合格
107	2025C111	湖南优涂固涂料有限公司	湖南优涂固涂料有限公司	岳阳市	防火涂料	室内膨胀型钢结构防火涂料	优涂固	GT-NSP-Fp1.00-YTG	2025-01-08	耐火性能	

附件 2

连续两次抽查不合格产品及企业名单

序号	生产单位	生产单位所在地	抽查年份	产品名称	规格型号	生产日期/批号	不合格项目
1	湖南省醇龙箱包股份有限公司	邵阳市	202401	背提包	30cm×14cm×41cm，CL-5520	/	振荡冲击性能
2		邵阳市	202501	书包	44×30×16（cm），25001 款	250316004	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
3	株洲市千喜童装有限公司	株洲市	202402	婴幼儿及儿童服装	60/100、60/100、65/110、55/90	/	耐久性标签位置
4		株洲市	202402	婴幼儿及儿童服装	55/90、55/90、60/100、65/110	/	耐久性标签位置
5		株洲市	202501	婴幼儿及儿童服装	备：70/120；检：65/110	/	纤维含量